

私たちはみなさまの 快適な生活を応援します。

「これがあれば~ができる」

私たちはご利用者さまの「できること」を いっしょに考え、一人一人の生活環境や個性にあわせて 「何が必要なのか」をさがしていく。

そんなお手伝いができるよう、一生懸命取り組んでまいります。



Contents

介護保険制度について -------P3-4

消毒・管理システムについて…… P5-6

介護保険対応レンタル商品

寝室や居間での 生活をサポートする。

ご利用者様や介助者の方の 負担を軽くし、より良い生活を。



電動ベッド・電動ベッド付属品

.....P7-18

マットレス

------P18-22

床ずれ防止用具・体位変換器

P23-28

リフト・昇降いす

······ P29-31

徘徊感知機器

車いすを使い、 自分の力での生活を。

できるだけ自分に合ったものをスムーズにお使いいただくために。



車いす・電動車いす・電動カート

車いす付属品

P50-54

日常生活を少しだけ 手伝ってほしい。

いすなどからの立ち座りや 屋内外の歩行を手すりや杖・歩行器を使い、 安心してすごせる生活環境へ。



介護予防向き福祉用具

スロープ

步行器·杖

" P58-7

手すり

P72-92

テクノエイド協会

TAIS 福祉用具情報システム

商品詳細検索→



← 全国平均貸与価格· 上限価格検索



地域限定商品・お取り寄せ商品 P93-94

車いす早見表……P95-96

介護保険外商品 ······P97-100

付属品 電動ベッド・

マットレス

昇降いす徘徊感知機器リフト・

電動カート・

車いす付属品

スロープ 歩

手すり

介護保険制度について

介護保険制度は、高齢になり介護が必要となっても住み慣れたわが家で自分らしい生活ができるように、必要な保健・医療・福祉サービスが総合的に受けられるようにする公的な社会保険制度です。


●運営主体

介護保険制度の運営主体(保険者)は、各市町村です。

●加入者と対象者

	— · · · · · · ·	
加入者	第1号被保険者:65歳以上の方	第2号被保険者:40~65歳までの医療保険に加入している方
対象者	寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方(要介護状態)常時介護までは必要としないが、家事や身じたく等日常生活に支援が必要な状態の方(要支援状態)	初老期認知、脳血管疾患など老化が原因とされる 16種類の特定疾患により、要介護状態や要支援状態となった方


●利用手続



●ケアプラン・介護予防ケアプラン作成からサービスを受けるまで



●レンタルサービスの流れ



●利用できるサービス

	在宅サービス	地域密着型サービス	介護保険施設
要介護者	 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所介護 通所介護 通所の支給 	〈在宅系〉 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 〈施設系〉 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所者生活介護	介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) (要介護3以上)介護老人保健施設 (老人保健施設)介護療養型医療施設 (療養型病床群など)
要支援者	同上 (ただし、訪問介護、通所介護は自治体による)	認知症対応型通所介護小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護	なし

「貸与」要介護度によって給付限度額が異なります。毎月のレンタル料金の*9割が保険で給付され、自己負担は*1割になります。

種目	機能または構造等	種目	機能または構造等
車いす 要介膜2~要介膜5 サービスコード 171001	次のいずれかに該当するもの 自走用標準型車いす 普通型電動車いす	手すり サービスコード 171007 (予防) 671007	取り付けに際し工事を伴わないものに限る
(予防) 671001	介助用標準型車いす介助式電動車いす※電動車に関しては、指定事業者が利用者に対し、	サービスコード 171008 (予防) 671008	段差解消のためのものであって、 取り付けに際し工事を伴わないものに限る
	利用に伴う危険、訓練操作の必要性等について 十分な説明を行う旨を運営基準等に定める	歩行器* サービスコード 171009 (予防) 671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、 移動時に体重を支える機能を有するものであって、 次のいずれかに該当するもの
車いす付属品 要介護2~要介護5 サービスコード 171002 (予防) 671002	クッション、電動補助装置等であって、 車いすと一体的に使用されるものに限る		車輪を有するものにあっては、 体の前および左右を囲む把手等を有するもの四脚を有するものにあっては、 上肢で保持して移動させることが可能なもの
特殊寝台 要介護2~要介護5 サービスコード 171003	サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付け 可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの	歩行補助杖* サービスコード 171010 (予防) 671010	● モーター付歩行器松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチまたは多点杖に限る
(予防) 671003	● 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの	徘徊感知機器 要介護2~要介護5	要介護者等が屋外へ出ようとした時等、 センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの
特殊寝台付属品	マットレス、サイドレール等であって、 特殊寝台と一体的に使用されるものに限る	サービスコード 171011 (予防) 671011	(ベッドや布団から離れたときに通報するものも含む)
要介護2~要介護5 サービスコード 171004 (予防) 671004	● スライディングボード、介助ベルト	移動用リフト (吊り具の 部分を除く)	床走行式、固定式または据置式であり、かつ、 体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、 その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と
床ずれ 予防器具	次のいずれかに該当するもの ● エアマットと送風装置または	要介護2~要介護5 サービスコード 171012 (予防) 671012	車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの (取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
要介護2~要介護5 サービスコード 171005 (予防) 671005	空気圧調節装置からなるエアパッド 水等によって減圧による体圧分散効果を持つ 全身用のウォーターマット等	(7,23) 31.13.12	床走行式… つり具又はいす等の台座を使用して人を 持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等を移動し、 目的の場所に人を移動させるもの
体位変換器 要介護2~要介護5 サービスコード 171006 (予防) 671006	空気パッド等を体の下に挿入することにより、 要介護者等の体位を仰臥位から側臥位又は座位へ 容易に変換できるもの (体位の保持のみを目的とするものを除く)	自動排泄処理装置 要介度2~要介度5 (尿のみの用具は 要支援1から) サービスコード 171013 (予防) 671013	次の要件を全て満たすもの 尿又は便が自動的に吸引されるもの 尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を 有するもの 要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

要介護2~要介護5 の種目でも市町村の判断によりレンタル可能な場合があります。

「固定用スロープ」「歩行器(歩行車を除く)」「単点杖(松葉杖を除く)」「多点杖」は貸与と販売の選択制→ 選択制 マーク

[購入] 現金で購入後、市町村へ申請し、基準額の範囲内で購入金額の9割が事後払い(償還払い)されます。 (利用者が事業者に対して自己負担額のみを支払う「受領委任払い」を導入している市町村があります) 年間の限度額は10万円で、月額の給付サービスとは別に還付されます。

種目	機能または構造等	種目	機能または構造等
腰掛便座	次のいずれかに該当するもの 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 電動式またはスプリング式で便座から 立ち上がる際に補助できる機能を有するもの ボータブルトイレ (便座・パケツ等からなり、居室において利用可能なもの) 便座の底上げ部材 水洗ボータブルトイレ(給排水ユニット取付費を除く)	入浴補助用具 入浴補助用具 簡易浴槽	入浴に際して座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの 入浴用いす ● 浴槽用手すり ● 浴槽用いす 入浴台 ● 浴室内すのこ ● 浴槽内すのこ 入浴用介助ベルト
 自動排泄処理装	レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるもの		であって、取水または排水のために工事を伴わないもの
置の交換用部品	で、要介護者または介護者が容易に交換できるもの	7051 EU 1-1 0	
排泄予測 支援機器	膀胱内の状態を感知し、尿量が一定の量に達したと 推定された際に通知するもの	移動用リフトの 吊り具の部分	体に適合するもので、 移動用リフトに連結可能なもの

●居宅介護住宅改修費等の支給にかかわる住宅改修の種類

住宅改修の費用の9割が給付され、自己負担は1割になります。ただし限度額は20万円です。

- 1. 手すりの取り付け 2. 段差の解消 (通路等の傾斜の解消、転落防止柵の設置含む、) 3. 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
- 4. 引き戸等への扉の取り替え、新設、撤去 5. 洋式便器等への便器の取り替え 6. その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 (便器の位置・向きの変更含む)
- * 第1号保険者のうち所得等の条件により負担割合が変わる場合があります。負担割合は要介護認定を受けた方へ交付される「介護保険負担割合証」をご確認下さい。



-般社団法人 シルバーサービス振興会消毒工程管理認定制度を取得



シルバーマークは 良質なシルバーサービスを 証明する 安心と信頼のマークです。





札幌介護用品管理センター(石狩市)


シルバーマークの主な認定基準に適合しているかどうかは、厳正に調査されます。書類による調査だけでなく、シルバーサービス振興会の調査員による実地調査を実施、それらの結果に基づき、消費者団体の代表、福祉・医療の専門家、学識経験者などから 成る「シルバーマーク基準認定委員会」が最終的に審査の上、シルバーマークが交付されます。

認定制度に基づく消毒工程

作業工程により整備されたものとまだ作業途中のものが交錯することによって混じり合わないように、作業動線を『ONE WAY』一方通行とし確実な作業につとめています。消毒方法もオゾンガス消毒・煮沸消毒・アルコール消毒と商品の特性に合わせて消毒作業を行い確実に殺菌をします。またマットレスについては水洗いをし、清潔さを保っています。

※商品の材質などによりオゾンガス消毒、水洗いをしない場合があります。

消毒工程基本サイクル





車いす全自動洗浄消毒機(煮沸消毒)



高温スチーム洗浄機(煮沸消毒)







メンテナンス場



アルコールによる清拭消毒(アルコール消毒)

消毒効果も定期的に調査

当センターでは保管中の商品をランダム に抽出し菌の付着がないか定期的に調査 し、消毒効果の確認を行っています。







4 効果の確認 ◆

商品保管・管理システム

自動ラックシステム

取り出したい商品の棚番号を操作パネルに入力する事で自動的に取り出し口に商品が出て来るシステムを導入しています。



レンタコムウェル札幌 白石営業所



コンピューター・バーコードシステム

自社開発のソフトウエアとバーコード管理システムによって、商品の在庫や稼働状況・消毒の履歴等様々な情報を個体管理・運用しています。また個人情報の取り扱いについても適切に保護し安全管理に努めております。





苫小牧介護用品管理センター

苫小牧市に新しく消毒・管理センターがオープンしました。最新鋭の設備できれいに消毒された安心・安全な商品をご提供いたします。



苫小牧介護用品管理センター(レンタコムウェル苫小牧)



メンテナンス場



AGVによる出庫



オゾン室



受付・ラウンジ

について システム 管理

付属品 電動ベッド・

体位変換器 用具・ 床ずれ防止

丼 リフト・

電動ベッド・電動ベッド付属品

特殊寝台◆サービスコード:171003/(予防)671003 特殊寝台付属品◆サービスコード:171004/(予防)671004



足の角度調節機能

膝あげをするときに足先を高くすることができます。





サイズ調整

1台のベッドでレギュラー・ショートの変更が可能です。





レギュラー

ショート

選べるデザイン

樹脂ボードは伝い歩きができ取り外しがしやすく、木製ボードは で家庭のお部屋になじみやすくなっています。





スマートフォンとの連携

ベッドに登録されたスマートフォンで、ベッドを操作できるようになり、手元スイッチから呼び出しも可能になります。







コントローラー 画面

メモリー画面

セレクト画面

キャメル

105.

212.4 ショート201.4

単 位:cm

84.5~86.5kg

■オプション→P10

()内は83cmの寸法です。

楽匠プラス H脚タイプ 3モーション











	るモーションは様
品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
KQ-A6322 :91cm	
KQ-A6122:83cm	

¥ **1,200**_{非課税} 00170-001328 ショートサイズへの変更が可能です。ラクリアモーションとらくらくモーションの 切替ができます。

楽匠プラス H脚タイプ 2モーション









品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-A5322 :91cm	
KQ-A5122:83cm	000
00170-001300	¥ 900 _{非課税}
ミュートサイプへの恋雨が可能です	

3モーター用 2モーター用

品番 / TAISコード
KQ-A5322 :91cm
KQ-A5122:83cm
00170-00130

ショートサイズへの変更が可能です。

楽匠プラス H脚タイプ 木製ボード



105.2 61.7

215床



■オプション→P10 3モーター用 2モーター用

楽匠プラス H脚タイプ 3モーション











品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-A6325 :91cm	
KQ-A6125:83cm	v.1.000
00170-001450	¥ 1,200 _{非課税}

ショートサイズへの変更が可能です。ラクリアモーションとらくらくモーションの 切替ができます。

楽匠プラス H脚タイプ 2モーション












品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-A5325 :91cm	
KQ-A5125:83cm	000
00170-001432	¥ 900 _{非課税}

ショートサイズへの変更が可能です。

ベッド操作 アプリ

パラマウントベッドの 「ベッド操作アプリ」は、こちらのQRコードを 読み取るとダウンロードできます。













車いす付属品

スロープ

rento

レント シリーズ



レントシリーズ らくらくモーション 3モーター

垂直昇降 リモコン 足先上げ 電動単独 液晶表示 角度切替 ひざ上げ









月額レンタル料 1割	品番 / TAISコード
	KQ-68331:91cmレギュラー ソフトビンク
v 000	KQ-68321:91cmショート ソフトビンク
¥ 900 _{非課税}	00170-001018
	KQ-68332:91cmレギュラー ミントグリーン
v 000	KQ-68322:91cmショート ミントグリーン
¥ 900 _{非課税}	00170-001019
	KQ-68333 :91cmレギュラー サンドホワイト
v 000	KQ-68323:91cmショート サンドホワイト
¥ 900 _{非課税}	00170-001020

レントシリーズ 2モーター

垂直昇降 リモコン 足先上げ 電動単独 電動 液晶表示 角度切替 ひざ上げ ヘッドアップ









品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-68231:91cmレギュラー ソフトビンク	
KQ-68221:91cmショート ソフトビンク	v.700
00170-001021	¥ 700 _{非課税}
KQ-68232 :91cmレギュラー ミントグリーン	
KQ-68222:91cmショート ミントグリーン	v 700
00170-001022	¥ 700 _{非課税}
KQ-68233 :91cmレギュラー サンドホワイト	
KQ-68223:91cmショート サンドホワイト	v.700
00170-001023	¥ 700 _{非理税}

簡単操作

ベッドの角度や高さをデジタルで表示 操作ボタンも色分けされており、 見やすいです。

■ メモリーポジション機能

ボタン1121にひとつずつ、 よく使うポジションを登録できます。



選べる3色










ミントグリーン













サイドレール



●標準的なサイドレール。

1 1		
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KS-161QK×2:2本		ν Ε Ω
	00170-000527	¥ 50 • 非課税
KS-161QK:↑本		y 50
	届00170-Z00019	¥ 50 • 非課税

●材質/スチール ●サイズ/長さ96.4×高さ37.6cm(ボトム面より)

サイドレール



- ●KS-161Qと比べ高 さが6cm高いサイドレ ール。
- ●厚みのあるマットレス を使用する場合などに お使い下さい。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KS-171QK×2:2本		E O
	00170-000529	¥ ろし ● _{非課税}
KS-171QK:1本		E O
	届00170-700197	¥ つし。 非課税

●材質/スチール ●サイズ/長さ96.4×高さ43.6cm(ボトム面より)

フトカバー付サイドレール



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KS-161QK×2 + KS-16C×2 : 2セット	v.100
00170-000539	¥ 100 。 _{非課税}
KS-161QK + KS-16C : 1セット	v. 1.00
届00170-Z00056	¥ 100 。 _{非課税}

- ●カバー材質/生地ポリエステル、ナイロンハーフ 芯材:ウレタンフォーム ●サイズ/長さ97.5×高さ38.3cm(ボトム面より)ソフトカバー品番:KS-16C(1枚)

ソフトカバー付サイドレール



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KS-171QK×2 + KS-17C×2 : 2セット	v.100
00170-000541	¥ 100 • 非課税
KS-171QK + KS-17C : 1セット	100
届00170-Z00088	¥ 100 ● 非課税

●カバー材質/生地ポリエステル、ナイロンハーフ 芯材:ウレタンフォーム ●サイズ/長さ97.5×高さ44.3cm (ボトム面より) ソフトカバー品番: KS-17C (1枚)

サイドレール(1本)



●スイングアーム介助バー との組み合わせで全面 柵になります。

サイドレール(1本)



●足側の使用に向いてい ます。

¥ **42**。非課税

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	品番 / TAISコード	F
KS-191Q: 1本	v.26	KS-151QK: 1本	T
00170-000752	¥ 30 _{●非課税}	00170-000537	

●材質/スチール ●サイズ/長さ82.7×高さ37.6cm(ボトム面より)

月額レンタル料 1割

●材質/スチール ●サイズ/長さ49.6×高さ37.6cm(ボトム面より) (全長59.5cm)

ソフトカバー付サイドレール



品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
KS-191Q + KS-19CA: 1セット	v 70
00170-000763	¥ 【O _{●非課税}

●カバー材質/生地ポリエステル、ナイロンハーフ 芯材:ウレタンフォーム ●サイズ/長さ84.0×高さ38.3cm (ボトム面より) ソフトカバー品番: KS-19CA (1枚)

ソフトカバー付サイドレール



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KS-151QK + KS-15C : 1セット	v 70
00170-000543	¥【O _{●非課税}

●カバー材質/生地ポリエステル、ナイロンハーフ 芯材:ウレタンフォーム ●サイズ/長さ60.0×高さ38.3cm(ボトム面より)ソフトカバー品番:KS-15C(1枚)

昇降いす

徘徊感知機器

電動カート電動車いす・

車いす付属品


スロープ

. 杖





スイングアーム介助バー



- ●取り付け・取り 外しが簡単。
- ●レバーはダブ ルロックで誤 操作を予防。

月額レンタル料 1割

A PARTIE
Ť

スイングアーム介助バー

在庫限り

●スイング部が 誤って操作さ れずらい形状。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KS-098A		v 200
	00170-000898	¥ 200 _{稅込}

- ●材質/本体:スチール グリップ部:エラストマー カバー:耐薬ABS ●サイズ/全長:112.1cm 高さ:41.8cm(ボトム面より)

サイドグリップ

品番 / TAISコード

KS-099A



●材質/本体:スチール グリップ部:エラストマー カバー:耐薬ABS ●サイズ/全長:112.0cm 高さ:41.3cm (ボトム面より)

●開閉部のな いコンパクト なベッド用 手すり。

¥ **200** _{税込}

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KS-030A	v.100
n.	170-000897 ¥ 100 ₩λ

00170-001205

- ●材質/本体:スチール グリップ部:エラストマー カバー:耐薬ABS ●サイズ/全長82.2×41.8cm(ボトム面より)

キャスター(4個セット)





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-P70C	v 104
00170-000794	¥ 104 _{稅込}
KQ-P90CH レント用 (±0)	v 100
00170-000608	¥ 100 _{稅込}
KQ-P68C レント用 (-5cm)	v 100
00170-001031	¥ 100 _{税込}
※キャフターを取り付けた場合けなって木体も今め す	ベブ理粉となります

※キャスターを取り付けた場合はベッド本体も含め、すべて課税となります。
※KQ-P90CHは楽匠プラスXタイプ・楽匠Sシリーズ、楽匠FeeZにもご使用いただけます。
※人を乗せたままでの移動は出来ません。
(()cm)はキャスターを取り付けた場合のベッド本体の高さの高低差です。
注)取り付け時はサイドテーブルの使用はできません

ロング用延長フレーム



●レギュラーサイズのベッド本体 に取り付けることでロングサイ ズのベッドに変更できます。(足 側に14cm延長)



延長用マットレスは 付属していません

延長用マットレス→P22

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KQ-PA2L 楽匠プラス用 91cm用	v 150
00170-001345	¥ 150 _{•非課税}
KQ-P78L レント用 91cm用	150
00170-000936	¥ 150 •非課税

オプション脚座セット(4個セット)



●レントシリーズのボトム面を床か ら15cmまで下げることができ ます。

※取り付け時はサイドテーブルの使用はできません

月額レンタル料 1割
v. F. O
¥ 50 ● 非課税

(○cm) は脚座部品を取り付けた場合のベッド本体の高さの高低差です。



RS-X 3モーター

品番 / TAISコード

XPN107030B:91cmレギュラ-

XPN107031B:91cmショート





00980-000385

00980-000386



月額レ



	週画	宣誓經
ンタル	料 1割	
	¥ 9	00 非課税

RS-X 2モーター











¥ 900 非課税

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
XPN107020B :91cmレギュラー	v 700
00980-000383	¥ 700 _{非課税}
XPN107021B :91cmショート	v 700
00980-000384	¥ 700 _{非課税}




■ 基本機能

垂直昇降やむくみ予防に有効な足先上げ 切替を装備。

■ アプローチしやすい足元

足元は収納しやすいサイドレール ホルダーで、車いすのアプローチや 移乗に適しています。





●オプション


サイドレールL



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PNS107031:2本	_v 50
00980-000387	¥ 50 _{非課税}
PNS107031A: 1本	
01331-000176	¥ 50 _{非課税}
- 11 dd /	.,,

- ●材質/スチール ●サイズ/長さ97.6×高さ41cm(ボトム面より)

サイドレールM



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PNS107032:2本	v.50
00980-000388	¥ 50 • 非課税
PNS107032A: 1本	ν. Ε Ω
01331-000177	¥ 50 。 _{非課税}

- ●材質/スチール ●サイズ/長さ74.5×高さ41cm(ボトム面より)

サイドレールS



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PNS107033:2本	v. 5 0
00980-000389	¥ 50 _{非課税}
PNS107033A: 1本	
01331-000178	¥ 50 ●非課税

キャスタ・

●材質/スチール ●サイズ/長さ51.9×高さ41cm(ボトム面より)

一(4個セット)

ヾッド用グリップ(介助バ・



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PNS105035	v 200
00980-000224	¥ 200 _{•非課税*}

- ●材質/スチール、オレフィン系エラストマー ●サイズ/長さ111×高さ36cm(ボトム面より) *ベッドと一緒に貸与の場合非課税です
- 品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 PNS107034(±0cm) $~~ \text{$\neq$ 100$}_{\text{RL}}$ 00980-000390
- ※キャスターを取り付けた場合はベッド本体も含め、すべて課税となります。 (()cm)はキャスターを取り付けた場合のベッド本体の高さの高低差です。
 - ●単独使用の場合課税となります。



昇降いす



スロープ







スロープ



笑(エミ) 樹脂ボード トール[木目ライト]



低床/超低床の切り替え

組み立て時に脚座の差し込み方向を縦・横と変えるだけで、ベッドの高さを 切り替えることができます。



低床(ボトム面 25cm~)



※サイドテーブル使用不可

笑(エミ) 3モーター + 電動ヘッドアップ











月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード WR3-90H14: 90cm ¥ 1,100_{非課税} 00167-000314

ショートサイズ、ロングサイズの変更が可能です。

笑(エミ) 2モーター + 電動ヘッドアップ











月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード WR2-90H14:90cm ¥ 900_{非課税}

ショートサイズ、ロングサイズの変更が可能です。

電動ヘッドレスト機能

上体が起きるので、ご家族と目線が合いやすくコミュニケーション をとる場合に最適。またベッド上でTVを見たり、本を読んだりする 場合にも活用でき、普段通りの生活ができます。



使いやすい手元スイッチ



一目でわかる 液晶表示

頭・背・足の角度や高 さの数値が一目でわか



[通常画面][動作画面]


操作を禁止したい動作の上がる・下が るボタンを同時に3秒押すと、ロック できます。

誤操作を防止するロック機能



● わかりやすいメニュー

メニューに沿って選択する だけの簡単操作。





マグネットキー位置

● 音声案内

ベッド操作を「耳」で確認

ベッド動作時に音声案内が出ます。

※お好みの音量に設定ができます。(音量レベル0~3)

3モーター+ ヘッドレスト 2モーター+ ヘッドレスト

業界最高クラスのひざ上げ

むくみ軽減に有効なひざ上げ

足先が水平に



ひざ上げ **45**°

ひざ上げ **30**°

●オプション

笑(エミ) フットレスト





姿勢の安定や筋緊張の緩 和などに役立ちます。 ベッド(エミ)のボトム部分 に取り付けます。


角度調整

長さ調整

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード PL-1000 ¥ **400**_{稅込} 00167-000425

●材質/(パッド)ウレタン、スチール、ポリエステル ●サイズ/幅55×高さ25~44.3×奥行22.9~31.6cm

サイドレール




品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
K-170SS: 2本	
00167-000152	¥ 50 。 _{非課税}
K-170SSK: 1本	EO
届00167-Z00095	¥ 50 ●非課税

品

◆材質/スチール製◆サイズ/長さ99.5×高さ39.5cm(ボトム面より)

※ショート仕様本体の全面柵用足側サイドレール→K-170SK(1本)


サイドレール



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
K-173 :2本	ν. Ε Ω
00167-000183	¥ 50 _{非課税}
K-173K ∶↑本	ν. Ε Ω
00167-000438	¥ 50 _{•非課税}

- ◆材質/スチール製◆サイズ/長さ84×高さ39.5cm(ボトム面より)

サイドレール(1本)



主に足側用です

品番 / TAIS⊐-ド	月額レンタル料 1割
K-195RX	v 40
00167-000233	¥ 40 _{非課税}

- ●材質/スチール製 ●サイズ/長さ52×高さ39.5cm(ボトム面より)

ワンタッチ 回転式アーム介助バー



00167-000345	¥ 200 _{税込}
K-55R	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
	(15°刻み)

- ◆材質/スチール製 ●グリップ/樹脂成型品◆サイズ/長さ115.5×高さ39.5cm(ボトム面より)

サポートグリップ



月額レンタル料 1割

¥ 100_{税込}

00167-000281

品番 / TAISコード

K-95

●材質/スチール製 ●サイズ/長さ85.5×高さ39.5cm(ボトム面より)

キャスター(4個セット)



	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
•	K-129WR(+3cm)	v 100
	00167-000209	¥ 100 _{税込}

- ●対角ロック、双輪 φ7.5cm ※キャスターを取り付けた場合は、ベッド本体を含めすべて課税となります。 (○cm) はキャスターを取り付けた場合のベッド本体の高さの高低差です。
 - ●単独使用の場合課税となります。

超低床フロアーベッド 〈フランスベッド〉



取扱説明書 103 11超低床 120.3 70.3 214 単 位:cm **1**11~61 手元スイッチ

■ 超低床(ボトム面まで11cm)

ベッドの高さに不安のある方にも安心。万が一の転落時も 衝撃を緩和できます。

■ 垂直昇降+足もとスッキリ

垂直昇降のため場所をとりません。高さを上げればお掃除 もラクラク。



フロアーベッド3モーター

垂直昇降 リモコン 足先上げ 電動単独 電動 へッドアップ 冷震表示	
口巫	×1

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
FLB-04R3 :91cmレギュラー		1 150
	00200-000714	¥ 1,450 _{稅込}

▶オプション

サイドレールSR-100JJBR(2本1組)



●長いタイプのサイ ドレール

120.3

64.0kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
SR-100JJBR:2本	× 50
0020)0-000171 * うし _{税込}
SR-100BRK : 1本	× 5 0
0020	[*] うし _{税込}

- ●材質/スチール・樹脂 ●サイズ/長さ96.5×高さ46cm(ボトム面より)

サイドレールSR-300JJBR(2本1組)



●中間サイズのサイ ドレール

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SR-300JJBR : 2本		v 5 0
	00200-000172	¥ ろし _{税込}
SR-300BRK : 1本		ν Ε Ω
	00200-000338	¥ 50 _{税込}

- ●材質/スチール・樹脂 ●サイズ/長さ76×高さ46cm(ボトム面より)

サイドレールSR-351JJBR(1本)



●主に足側に使用す る短いタイプのサ イドレール

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
SR-351BR	
00200-0005	¥ 3U _{税込}

- ●材質/スチール・樹脂 ●サイズ/長さ59×高さ46cm(ボトム面より)

ベッド用グリップGR-510



●取り付け、取り外し が簡単なワンタッ チ固定の介助カバ

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
GR-510BR		101
	00200-000428	¥ 1 2 4 _{稅込}

- ●材質/スチール・樹脂 ●サイズ/長さ117×高さ46cm(ボトム面より)

サイドテーブル

〈パラマウントベッド〉



ガススプリング式

14.0kg

●レバー操作で、使う人に合わせて高さ の調節ができます。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KF-1920 : アイボリー		v 200
	00170-000716	¥ 300 _{税込}
KF-1970 : ウォールナット		200
	00170-000719	¥ 300 _{税込}

- ●材質/天板:樹脂化粧板 本体:スチール
- ●サイズ/幅90.7×奥行44.5×高さ61~92.5cm 脚部高さ4.8cm

サイドテーブル(キャスターロック付) 〈パラマウントベッド〉

ーヶ所で4輪を一括ロックできるサイドテーブル。足元のスペース も広く、ベッド付近や車いす使用時にもお使いいただけます。





4輪一括ロック



足を置けるスペース

〈使用例〉





車いす使用時に

ベッド上でロックをかけて

ベッド脇で端座位

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KF-2923		200
	00170-001651	¥ SOU _{税込}

- ●材質/天板:樹脂化粧板 本体:スチール ●サイズ/幅90.7×奥行45.6×高さ61~92.5cm 脚部高さ5.3cm

サイドテーブル(キャスターロック付)





キャスターロック機能付き (4輪個別)



上昇ロック機能

@ご使用時差し込み箇所 ®上昇ロック時差し込み箇所

ガススプリング式

14.0kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PT-7000FL	, OEO
00167-00034	¥ 25U _{税ジ}

- ●材質/天板:樹脂化粧板 本体:スチール ●サイズ/幅90×奥行44.2×高さ66~97.5cm 脚部高さ5.2cm

笑(エミ)テーブル付サイドテーブル

ベッド上での食事姿勢をサポート。 肘を固定することでさまざまな効果が期待できます。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PT-7000FL + PW-1000-1	v 400
00167-000423	¥ 400 _{稅込}

●材質/天板:樹脂化粧板 本体:スチール 笑テーブル:スチール+ポリプロピレン(カバー) ●サイズ/幅90×奥行67.8×高さ66~97.5cm(笑テーブル含む)

徘徊感知機器

電動カート電動車いす・

スロープ

. 杖



体位変換器 体位変換器

徘徊感知機器

電動カート電動すいす・

スロープ

商保介品險

サイドテーブル・ベッド本体 適合表		テーブル機種	KF-1920/KF-1970	KF-2923	PT-7000FL	
		メーカー	パラマウント	パラマウント	シーホネンス	
掲載	ベッド機種	メーカー	※2↓脚部高さ ^{※1→}	4.8cm	5.3cm	5.2cm
P7	楽匠プラス H脚タイプ	パラマウント	5.5(7.0) cm	0	0	0
P9	レントシリーズ	パラマウント	7.3(8.2) cm	0	0	0
P12	RS-X	パナソニック	8.5cm	0	0	0
D12	P13 笑(エミ)	シーホネンス	脚座高: 6.5cm	0	0	0
P13			脚座低:1.5cm未満	×	×	×
P15	フロアーベッド	フランスベッド	0cm以上	O %3	O %3	O *3
掲載無	楽匠 Z	パラマウント	5.5(7.0) cm	0	0	0
掲載無	楽匠Feez	パラマウント	1cm未満	ハイトスペーサー KQ-P90H必要	ハイトスペーサー KQ-P90H必要	ハイトスペーサー KQ-P90H必要
掲載無楽匠プラス X 脚タイプ	パラマウント	脚座高: 6.1(7.0)cm	0	0	0	
		脚座低:1cm未満	×	×	×	
掲載無	クオラONE	パラマウント	0.8(7.4) cm	0	0	0

- ※ 1 サイドテーブルの脚部高さは先端(ベッドに差し込む方)の床からの高さです
- ※2ベッドの脚部高さは一番低い状態の床からフレームまでの高さです () は一般的な使い方の時 ※3フロアーベッド本体を一番下げると床面につくため、ある程度上げて使用する必要があります 床面がやわらかい素材の時はベッド本体が沈み込むため干渉することがあります

ーバ<mark>ーベッドテーブル</mark> (パラマウントベッド)

リハビリテーブル



KF833LA(ロックあり)

ロックなし 20.0kg

ガススプリング式 ロックあり 25.0kg 月額レンタル料 1割

品番 / TAISコード KF-832LA: キャスターロックなし ¥ 388_{税込} 00170-000321 KF-833LA: キャスターロックあり ¥ **400**_{税込} 00170-000315

●材質/天板:樹脂化粧板 本体:スチール ●サイズ/幅133.4×奥行43.2(63.4)×高さ63~95cm ()内はロックあり

●腹部が接する部分はカーブが深く、密着させや すい形状。また、天板の周囲をつかまえやすい 大きさです。

ノブボルト式

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード KF-840 ¥ **352**_{稅込}

●サイズ/幅79×奥行58×全高54~79cm

IVポール



●オプション受に差し込ん で点滴掛けとして使用で きます。

自治体によって 介護保険の運用基準が 異なります。

●栄養補給などに。

13.0kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KC-56	. 50
00170-000078	¥ OU _{税込}


●サイズ/高さ104.2~178.7cm

点滴台掲載ページ→P100 (介護保険外商品)



- ●移動や移乗をサポートする介助ベルト
- ●利用者の他、介助者の腰に装着して使うこ ともできます。
- ●主に横の動きに対応する商品です。持ち上 げには適していません。※持ち上げる場合 はリフトをお使い下さい。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
HB-S : Sサイズ	v 200
00167-000159	¥ 200 _{稅込}
HB-M : Mサイズ	v 200
00167-000158	¥ 200 _{稅込}





- ●独自のブーメラン形状により、ベッド側・車い す側ともに、接地面積が広く取れ、安定した 移乗ができます。
- ●ベッドと車いすの間隔が広い場合の移乗に 最適です。

●座ったままベッドから車いすへ。ボード上を 滑らせながら、スムーズに移乗できます。 1.2kg 品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 C6721 ¥ 100_{税込} ¥ 100_{税込} ●サイズ/長さ60×幅33cm

●耐荷重/135kg

- ●サイズ/長さ78×幅38cm ●耐荷重/130kg

MEMV

エアプレイス

〈日建リース工業〉

AとBは

890g

- ●中材はポリエチレンの特殊な編成樹脂構造体。 睡眠の質にこ だわった高機能マットレス。
- ●適度な反発力で、寝返りや身体を動かしやすく介助者の負担 を軽減します。

A層 やわらかい


●防水なのにムレないを実現した高機能カバー

中材は4層構造で2層ずつ

インナーカバーで包んでお

- ●制菌加工品
- ●純日本製





●ポリエチレンの特殊な編成樹脂構造体 厚さは12cmで高い体圧分散性があります



透湿防水カバー



●中材は4層構造



8段階調整可

能



長さ レギュラー191cm

(リバーシブル) ※カバーの表面とウラ面は同一素材です



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
AIRP91R :91cmレギュラー用	v 250
01225-000059	¥ 250 _{非課税}

●材質/カバー:ポリエステル SEK制菌加工 クッション材:ポリエチレン樹脂

かたい

体位変換器 味ずれ防止

徘徊感知機器 電動カート電動力・

スロープ





プレグラーマットレス


●かためでほどよいクッション性をもっています。

品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
KE-551Q :91cmレギュラー用	73000 27041 163
	¥ 200 _{非課税}
00170-000159	· 200 • 非課税
KE-5511Q :91cmショート用	000
00170-000286	¥ 200 • 非課税
KE-553Q :83cmレギュラー用	
00170-000142	¥ 200 • 非課税
KE-5531Q :83cmショート用	000
00170-000285	¥ 200 • 非課税

●材質/カバー:ポリエステル 抗菌・防カビ加工 クッション材:ポリエステル









NEW エアウィーヴ ウェルネスモデル M80 〈エアウィーヴ〉

- ●優れた体圧分散性で肩や腰にやさしい寝心地。
- ●適度な反発力により、寝返りや起き上がり、体位変換も行いやすく、 介助する方の負担も軽減します。
- ●かたさが選べるリバーシブルタイプ。



電動ベッド対応

電動ベッドサイズに適合。電 動ベッドのリクライニング機 能にも対応し、マットレスが ベッドの動きに追従します。




選べる寝心地

マットレスを裏返すだけで、2 つの寝心地を体感できる構 造です。片面は硬く、もう片 面は柔らかく仕上げられてお り、身体の状態に合わせて使 い分けることが可能です。



いつでも清潔

外側カバーだけではなく、中 材のエアファイバー®も洗え ます。汚れてもシャワーで簡 単に洗い流せるので、いつで も清潔に保てます。



優れた通気性

月額レンタル料 1割

カバーも中材も通気性抜群 なので、蒸れ感が低減され快 適な寝心地です。

¥ **400**。非課税

	M80-91RP :91cmレギュラ―用
	01862-000040
91cm レギュラー 91cm レギュラー ショート 83cm レギュラー ショート	M80-91SP :91cmショート用
	01862-000041
厚さ (cm) 長さ レギュラー191cm ショート 183cm	●材質/カバー:表地/ポリエステル・綿、中綿

品番 / TAISコード

¥ **400**。_{非課税} ●材質/カバー:表地/ポリエステル・綿、中綿・裏地/ポリエステル クッション材:ポリエチレン (エアファイバー®)

ストレッチフィットⅡ 通気タイプ

- ●背上げの頻度が高い方に向いているマットレス
- ●中央部分はすべりずらく、背中より上と足側は、ずれや圧迫感を 逃がすグライドシート加工を施しています。



長さ レギュラー191cm ショート 180cm

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
KE-7A1T :91cmレギュラー用	v 200	
00170-001716	¥ 300 。 _{非課}	
KE-7A2T :91cmショート用	200	
00170-001717	¥ 300 。 _{非課程}	
●牡魚 /カバー・ポリエフニル お苺 味カビカ	пт	

●材質/カバー:ポリエステル 抗菌・防カビ加工 クッション材:ポリエステル、ウレタンフォーム





●カーブフィット ライン

を抑えます

エバーフィットC3 通気タイプ/ドライタイプ (パラマウントベッド)

- ●快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス。
- ●ドライタイプの「さらフェース」は蒸れを軽減。

背上げに伴う圧迫 感と姿勢のくずれ 通気タイプ

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
KE-611TQ :91cmレギュラー用	v 200	
00170-001042	¥ 300 • 非課税	
KE-612TQ :91cmショート用	v 200	
00170-001043	¥ 300 • 非課税	
KE-613TQ :83cmレギュラー用	v 200	
00170-001044	¥ 300 。 _{非課税}	
KE-614TQ :83cmショート用	v 200	
00170-001045	¥ 300 •#	

●材質/カバー:ポリエステル 抗菌・防カビ加工 クッション材:ポリエステル、ウレタンフォーム





長さ レギュラー191cm ショート 180cm





厚さ 10 長さ レギュラー191cm (cm) 1 りョート 180cm リバーシブル

ドライタイプ(防水)

トノイタイプ(的小)	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KE-611UQ :91cmレギュラー用	v 200
00170-001033	¥ 300 。 _{非課税}
KE-612UQ :91cmショート用	v 200
00170-001034	¥ 300 。 _{非課税}
KE-613UQ : 83cmレギュラー用	w 200
00170-001035	¥ 300 • 非課税
KE-614UQ :83cmショート用	v 200
00170-001036	¥ 300 _{• 非課税}

●材質/カバー: (ソフトフィット面) ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20% (ハードフィット面) ポリエステル70%、ポリウレタン30% MRSA抗菌加工 クッション材:ポリエステル、ポリウレタン

やわらか


体位変換器 味ずれ防止

徘徊感知機器

電動カート電動力・

防水

通気



ステラフィット

- ●寝ている時も、背上げしている時も快適な寝心地。
- ●寝返りのしやすさや、端座位姿勢のとりやすさに配慮。
- ●高い通気性によりムレ対策にも適しています。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-S120001 :91cmレギュラー用	v 250
00980-000208	¥ 250 _{非課税}
PN-S120002:91cmショート用	v 250
00980-000209	¥ 250 。 _{非課税}
PN-S120003:83cmレギュラー用	v 250
00980-000210	¥ 250 • 非課税
PN-S120004:83cmショート用	v 050
00980-000211	¥ 250 • 非課税
→材質/カバー・ポリエステル、制草加工	

クッション材:ウレタンフォーム、ブレスエア



ユービーポイントエース 通気/防水

- ●スタンダードなマットレス。
- ●ソフト面とハード面の差がわかりやすいリバーシブルタイプ。

通気タイプ

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PM26A9008 :91cmレギュラー用	
PM26A9008S :91cmショート用	v 100
00631-000714	¥ I 9O ● _{非課税}

●材質/カバー:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム

防水タイプ

別がフィン	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PM27A9008 :91cmレギュラー用	
PM27A9008S :91cmショート用	v 100
00631-000715	¥ 198 。 _{非課税}

●材質/カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム



コアマットレス10クラウド通気タイプ

- ●高い体圧分散性を実現したリバーシブルマットレス
- ●ギャッチアップへの追従性も高く、動きやすさも兼ね備え ています



上層:高反発ウレタン(ソフト面) 中間層: 低反発ウレタン

層: 高反発ウレタン(ハード面)



撥水性·透湿性



潤滑性のある内力バーを 使用しており、背上時の ずれ力を軽減します。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
SA-8203L : 91cmレギュラー	v 240	
00167-000401	¥ 340 。 _{非課税}	
SA-8201L :91cmショート	v 240	
00167-000400	¥ 340 。 _{非課}	
▲ ↓ ↓ □ □ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		

●材質/外カバー:ナイロン 内カバー:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム







リバーシブル

長さ レギュラー 191cm ショート 181cm

やわらか

NEW ソフィアCC


- ●アウターカバーは防水マットレスの弱点のムレを軽減する除湿 カバー。水分を中間層で吸収し拡散させるため表面層はサラサ ラです。
- ●インナーカバーは防水性があり従来品の8倍の厚みになり、さ らに止水ファスナーにしたことで防水性が格段にアップし、臭 いの浸透を防止するためより安心になりました。




ウレタンフィルム		TPU フィルム	
200			
合成繊維	厚み 大幅UP	170μ	
従来の合成皮革		新仕様	
イ	ンナーカバーの厚	ひ	止水ファスナー

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MHACC1091 :91cmレギュラー用	v 200
00054-000672	¥ 300 。 _{非課税}
MHACC1091S: 91cmショート用	v 200
00054-000674	¥ 300 。 _{非課税}
MHACC1083 : 83cmレギュラー用	v 200
00054-000671	¥ 300 • 非課税
A 1155 (-1 1 - 1 13) 1811	

●材質/アウターカバー:ポリエステル インナーカバー: 然可塑性ポリウレタン インナー保護フィルム: ポリエチレン マット部:高耐久ポリウレタンフォーム









リバーシブル

通気

長さ レギュラー191cm ショート 180cm

3箇所別々にやわらかさが選べます (合計8通り)

テルサ 通気タイプ

〈モルテン〉

●3分割されたインナーマットは用途に合わせてやわらかさを 選択可能。幅広いニーズに応えられます。







リバーシブル

長さ レギュラー191cm ショート 180cm



●材質/カバー:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム

延長マットレス

●ロング仕様ベッド用としてレギュラーサイズのマットレスと組 み合わせて使用する延長用マットレス。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PM08-90B :91cmレギュラー用	v 5 0
00631-000466	¥ 50 • 非課税

●材質/カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム

●単独使用の場合課税となります。 ※ベッド本体が課税の場合、マットレスも課税となります。

について システム 理

付属品 電動ベッド・

体位変換

昇降いす

電動カート電動車いす・

車いす付属品

スロープ 歩行

床ずれ防止用具

◆サービスコード:171005/(予防)671005



■床ずれ防止(エアマット)の機能

静止型

静止型

通気

ストレッチシステムと

グライドシートでずれ力を軽減

●通気性の高いクッション材

主にやわらかいウレタンを使用したものが多く、比較的軽度の方か、 予防の目的で使用されます。

ハイブリッド

主にウレタンとエアーの混合タイプでポンプも あり、圧切替を行ないつつエアーマットがかかえ る安定感のなさを補ったタイプです。

圧切替型

一般的にエアーマットといわれ、複数のエアセル 系統で空気圧を順番に切り替え、除圧を行ないま す。比較的中度〜重度の方に適しています。

体位変換機能
エアーマットタイプのもので、マイコン制御により、定期的に体位を左右に変換することができます。比較的重度で、寝返りができない方に適しています。

長さ レギュラー191cm ショート 180cm



[゛]ストレッチグライドⅡ 通気タイプ 〈パラマゥントベッド〉

背上げ時の性能が特に高い動きに強いマットレス。

- ●進化したストレッチシステムとグライドシートでずれ力を軽減
- ●高反発で動きやすい「ムーブサポートフォーム」を採用し、 寝返りなどの動作が行いやすいように配慮されています。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KE-7B1T :91cmレギュラー用	v.600
00170-001725	¥ 600 _{非課税}
KE-7B2T :91cmショート用	
00170-001726	¥ 600 _{非課税}

●材質/カバー:ポリウレタン、ポリエステル 抗菌・防カビ加工 クッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル



キュオラ 通気タイプ

〈ケープ〉

超通気フォームとブレスエアー®の使用で高い通気性。

●高い反発弾性により寝返りや起き上がりが楽に行えます。

月額レンタル料 1割
. E 10
¥ 540 _{稅込}

●材質/カバー: ポリエステル、ドライメッシュ(吸水速乾)、 ナイロンオックス クッション材: 超通気高弾性ウレタンフォーム、ブレスエアー®

加感知

アルファプラ L 通気タイプ

高弾性ウレタンとαGELの組み合わせで、体圧分散性 能と動きやすさを両立した床ずれ防止用マットレス。

●背上時、アルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MB-LA1R :91cmレギュラー用	
00563-000093	¥ 500 _{税込}
MB-LA1S:91cmショート用	E 00
00563-000094	¥ 500 _{税込}
MB-LA3R: 83cmレギュラー用	E 00
00563-000091	¥ 500 _{税込}
MB-LA3S : 83cmショート用	
00563-000092	¥ 500 _{税込}

●材質/カバー:ポリエステル **制菌加工** クッション材:シリコンゲル、ポリウレタン

(床ずれ1・2の状態の方に) 静止型 通気 CKGEL 高弾性 無膜ウレタンの 多重構造 アルファゲルが お尻をささえて 長さ ショート 安定

静止型



リバーシブル





長さ レギュラー 191cm ショート 180cm

エバープラウドマットレス 通気タイプ/ドライタイプ (パラマゥントベッド)

5層のウレタンフォームが優れた体圧分散性を実現。


●独自の「グライドシート」が背あげ時にかかるずれ力を軽減。

通気タイプ

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KE-621TQ :91cmレギュラー用	
00170-000962	¥ 500 。 _{非課税}
KE-622TQ :91cmショート用	
00170-000963	¥ 500 。 _{非課税}
KE-623TQ :83cmレギュラー用	FOO
00170-000964	¥ 500 。 _{非課税}
KE-624TQ :83cmショート用	FOO
00170-000965	¥ 500 。 _{非課税}
▲++## /+ # . #!!+¬=#	ポ ロカレカン・ ポ ロエコニリ

●材質/カバー: ポリエステル クッション材: ポリウレタン、ポリエステル

防水



両サイドは立ちあがりしやすい

高硬度ウレタン

ドライタイプ







ドライタイプ(防水)

ディンプルマットレス

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KE-621UQ : 91cmレギュラー用	E76
00170-000966	¥ 576 。 _{非課税}
KE-622UQ : 91cmショート用	E76
00170-000967	¥ 576 。 _{非課税}
KE-623UQ : 83cmレギュラー用	v 5 76
00170-000968	¥ 576 。 _{非課税}
KE-624UQ :83cmショート用	v 5 76
00170-000969	¥ 576 。 _{非課税}

●材質/カバー: (エクストラソフト面) ポリエステル50%、アクリル30%、ポリウレタン20% (ソフト面) ポリエステル70%、ポリウレタン30% MRSA抗菌加工 クッション材: ポリウレタン、ポリエステル

各部の体圧に合わせ、ディンプル(くぼみ)の深さを変えること

で背骨のSラインを保持し、理想的な寝姿勢を実現します。 ●ディンプル形状の上部は、スリット構造になっており、踵や骨

●カバーは銀制菌加工を施しており、菌の繁殖を抑えます。

突出部位をピンポイントで沈み込ませます。

(床ずれ1・2の状態の方に) 静止型 防水

SEK 制菌加工

(特定用途)



スリット構造





ディンプル構造

長さ レギュラー191cm

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 CR-541:91cmレギュラー用 CR-540:83cmレギュラー用 ¥ 500 稅込 00206-000070

●材質/カバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布、ナイロンオックス クッション材:ウレタンフォーム

スロー





アルファプラFII-W 通気タイプ

「抗菌」および「抗ウイルス」のダブル加工。

- ●独自加工により低体重から高体重まで対応。
- ●優れた通気性。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MB-F2PA1R: 91cmレギュラー用	v 700
00563-000145	¥ 700 _{税込}
MB-F2PA1S :91cmショート用	v 700
00563-000146	¥ 700 _{税以}
MB-F2PA3R : 83cmレギュラー用	700
00563-000143	¥ 700 _{稅込}

●材質/カバー:ポリエステル SEK制菌加工+抗ウイルス加工 クッション材:シリコンゲル、ポリウレタン



臥床時(スタート)

取扱説明書

静止-体圧調整 30分間体動がなかったら







1台でさまざまな利用者様の状態に対応








ビリーブ

体の状態に合わせて適時で圧切替を行ない、床 ずれのリスクを最小限に抑えます。

●静止型と圧切替型の機能を兼ね備えており、1台で2役を こなし、用具自体の入れ替えによるリスクも解消します。



マット内蔵パネル(必要な時だけ操作・確認をして下さい)

自動で空気圧が設定された後、 お好みでかたさを調節したい時だけ操作します。 ※ボタンはこれだけです

自動で空気圧を設定している時に点灯します。

寝返りがないことを感知し 圧切替運転をしている時に点灯します。

品番 / TAISコ-	-K	月額レンタル料 1割
MBLV91	: 91cmレギュラー用	000
	00054-000567	¥ 800 • 非課税
MBLV919	3 :91cmショート用	OOO
	00054-000569	¥ 800 _{• 非課税}
MBLV83	: 83cmレギュラー用	v 000
	00054-000566	¥ 800 • 非課税
▲ 1 1 FF / 1 1 F ·	カレクン・クロ 制芸和工 (OFIA	

|材質/カバー:ウレタン合皮 **制菌加工(SEK相当**) エアマット部:ウレタンフィルム フィッティング層・底着き防止層:高耐久ウレタンフォーム ●材質/カバー: ウレタン合皮













エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 ベースマット:フレスエア一®

マイクロクライメイト ネクサス アイビー

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの介護 ケアに役立つ機能を搭載。

- ●マイクロクライメイト対応のファンが熱と湿気を外部へ排出。温度 と湿度をより快適に保つことを実現。
- ●傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり 落ちを軽減。
- ●角度·時間管理アシスト機能で円滑な介護ケア。


品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CR-773 :91cmレギュラ一用	1 100
00206-000162	¥ 1,100 ₦ऄ
CR-777 :91cmショート用	v 1 100
00206-000164	¥ 1,100 _{稅込}
CR-770 :83cmレギュラー用	1 100
00206-000161	¥ 1,100 ₦₺
CR-775 :83cmショート用	¥ 1,100 _{₩.}
00206-000163	* 1,100 _{税込}
●材質/カバー・ポリウレタンラミネート加工布	制菌加丁(SEK 相当)

長さ レギュラー192cm ショート 180cm 内部構造

体位変換機能

かけ 制度に 降

26



- ●基本的に自動ボタンを押すだけで使用できます。
- ●静止型―圧切替―体位変換を体動で判断し自動で切り替え 運転します。
- ●背上時の底着き対策や、むれ対策も自動で行います。

臥床時(スタート)

静止-体圧調整


NEW スコープライト












除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換

オスカー(Bタイプ)



●材質/カバー:ウレタン合皮 **制菌加工 (SEK相当)** エアマット部:ウレタンフィルム フィッティング層・底着き防止層:高耐久ウレタンフォーム

















長さ レギュラー193cm ショート 182cm

ポジショニング

エアセルの位置

ハイブリッド

体位変換機能

防水

手元スイッチ


(床ずれ1~4の状態の方に)

紹介動画











●自動体位変換機能

動作や所要時間・角度を指定して体位変換を行うことができます。









さまざまな身体状況の利用者様に対応する自動 体位変換機能付き高機能エアマットレス。 ●4つのポジショニングセルにより体に優しい体位変換を実 現。「セミファウラー位」や「ひざ上げ」などを目的に合わせて 一定の体位を保持することができます。

- ●両サイドに高反発系の素材を使用。端座位や ケア時の安定性を向上させています。
- ●むれ対策やひえ対策ができます。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MOSC91N :91cmレギュラー用	
MOSC91SN:91cmショート用	
MOSC83N : 83cmレギュラー用	
MOSC83SN:83cmショート用	4 04

¥ 1,016。_{非課税} 00054-000137 エアマット部:ウレタンフィルム

●材質/カバー:ウレタン合皮 制菌加工(SEK相当) フィッティング層・底着き防止層:高耐久ウレタンフォーム 圧切替型

床ずれ1~4の状態の方に

体位変換機能



紹介動画


取扱説明書

臨床研究から生れた新しい自動体位変換機能「スモールチェンジ®」。

時間を問わずサポートを求められる介護者の負担 を軽減します。

- ●スモールチェンジとは、骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を 15分間隔で行うシステムです。
- ●ワンタッチで使用できる"かんたん"ボタンを搭載。
- ●内蔵したセンサーがヘッドアップ角度を検知し角度に応じてマットレスの内圧と動きを最適な状態に自動調整します。

〈スモールチェンジ〉 骨盤を中心に 対角線上の小さな 体位変換を自動化した システムです。



操作パネル



点検方法









体位変換角度 約7°

件位交员人门交 117	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CR-703 :91cmレギュラー用	, OEO
00206-000103	¥ 958 _{非課税}
CR-707 :91cmショート用	050
00206-000105	¥ 958 _{非課税}
CR-700 :83cmレギュラー用	OE0
00206-000102	¥ 958 _{非課税}
CR-705 :83cmショート用	V 0.50
00206-000104	¥ 958 _{非課税}


●材質/カバー:ポリウレタンラミネート加工布 **制菌加工 Ag+** エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工、ベースマット:ブレスエアー®

移座えもんシートブラックML

モリトー)



寝た状態での体の上下左右の移動が簡単に行えます。 移動時の摩擦を軽減するので圧迫骨折等を防止できます。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
IZSB-ML		
	00229-000042	¥ ろし _{税込}

- ●材質/ナイロンタフタ
- ●サイズ/120×75cm (両端縫製仕上)





RM2 RM2-BCS (40~80cm) ※フラップ部20×80cm







肌触りのよい専用防水カバー付






品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
RM1-BCS: RM1		100
(00206-000133	¥ 120 _{税込}
RM2-BCS: RM2		v 100
(00206-000134	¥ 120 _{稅込}
RM4-BCS: RM4		v 100
(00206-000135	¥ 100 _{税込}
RM6-BCS: RM6		v 150
(00206-000145	¥ 150 _{税込}
RMSN-BCS: スネーク	7	v 250
(00206-000137	¥ 250 _{稅込}

特殊な発泡チップとスニペットで適度なしっかり感。

●材質/生地:表地ポリエステル、裏地ポリウレタンフィルム(防水) 中身:ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%、 ポリプロピレンビーズ(発泡チップ)50%)

ウェルピーHC







	DATE > 6 HAD 4 TH
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PC-HC-J1: ジャンボ	v 240
00563-000073	¥ 240 _{稅込}
PC-HC-P1 : ピロー	v 150
00563-000080	¥ 150 _{稅込}
PC-HC-W1 : ウェーブ	v 160
00563-000076	¥ 160 _{稅込}
PC-HC-B1 : ブーメラン (大)	ν 1 Ε Λ
00563-000074	¥ 154 _{稅込}
PC-HC-B2 : ブーメラン (小)	151
00563-000075	¥ 154 _{稅込}

●材質/生地:ポリエステル100% 中身:ウレタンフォーム、ナイロン

取扱説明書

リフト・昇降いす

◆サービスコード:171012/(予防)671012

か護保険 消費

つるベーシリーズ

メーカー サポート

〈モリトー

電動ベッド 電動ベッド

マットレフ

体位変換器 用具・ 床ずれ防止

降いす

電動車いす・

スロープ

歩行器·杖

寄せ商品のお取り

早車り表す

商保介 品険護 外

Bセット

アームが360°回転。広範囲でご使用になれます。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
TRB-B		1 000
	00229-000005	¥ 1,800 _{非課税}

BBセット

広い介助スペースがとれます。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
TRB-BB		v 2 000
	00229-000015	¥ 2,000 _{非課税}





単位:cm·kg

スリングシート[

角度調整自在のスタンダードタイプ



中タイプ









小タイプ

小タイプ

ネックサポート

シート型

着脱の手間がない







メッシュハーフ(入浴用)

品名/品番		TAISコード	購入価格
エヴァ ハーフ	中 EVE 210 小 EVE 220	00229-000012 00229-000011	定価 ¥46,200税込
エヴァ フル	中 EVE 240 小 EVE 250	00229-000014 00229-000013	定価 ¥57,200税込
ネックサポート	EVE 260	00229-000010	_{定価¥} 14,300稅込
パオ ハーフ	PAO 100	00229-000020	定価¥51,700稅込
パオ フル	PAO 120	00229-000021	定価 ¥63,800税込

バオメッシュブルーハーフ PAO 140 00229-000024 定価¥**46,200**税込

※スリングシートは介護保険購入対象商品です

メーカー サポート

- ・特殊用具のためリフト専門スタッフもお伺いし組立・設置
- を行ないます。 ・施工が必要な機種でも現地確認の上適切なアドバイスを いたします。

軽量で移動しやすく、コンパクトなため

〈つるベーシリーズについて〉

- ・実際の状況にあわせた使い方やスリングシートの選定などご利用者様や、ご家族の方といっしょに進めていきます。 ・スリングシートはお試しが出来るため、万が一合わなかった場合でも安心です。



独立宣言スマート

独立宣言ローザコンパクトシート〈コムラ製作所〉

座面が床の近くまで下がり乗り降りが 座りごこちが良い昇降座いす。 座いすの状態では座面が回転します。 楽に行なえます。



幅	奥行	高さ	昇降幅	座面高さ	座面サイズ	耐荷重
51	76	65.5~109.5	49	9~58	幅38×奥行37	80
単位:cm·kg						

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
DSSM	v 1 106
00088-000024	* I, I 90 _{税込}



	幅	奥行	高さ	昇降幅	座面高さ	座面サイズ	耐荷重
	55	81	97.5~131.5	59.5	1.5~61	幅38×奥行33	80
3						単位:	cm · kg
_							

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
DSRS-C	v 1 E00
00088-000022	¥ 1,500 _{税込}



リフトアップチェア800 取寄品 (フランスベッド)

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
LUC800	v 050
00200-000503	* OOU _{税込}

幅 奥行 高さ 昇降幅 座面高さ 座面サイズ 耐荷重 60 81 78~124 46 21~57 幅46×奥行38 90

移乗サポートロボット HUG(ハグ) L1-01 (FUJI)

コンパクト、軽量タイプで移動もらくらく。スリングシートの脱着も不要 で、使いたいときにすぐ使える移乗用リフトです。



●サイズ/幅55×奥行88×高さ85~120cm ●最大使用者体重/100kg

●充電時間/9時間(鉛蓄電池充電式) ●最大連続使用回数/100回(使用環境による)

●6輪自在キャスター(横移動可能)

※ハグ本体のみでご使用になれます。スリングシートは不要です。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
HUG-L1		v 2 E00
	01666-000002	¥ 2,500 _{非課税}

リーチ電動式

玄関で使用するコンパクトタイプの電動リフト。



書 回収税		i	電源	: AC100V
品番	床高	最大積載量	テーブル寸法	L字乗込み
MREAD	4~40cm	150kg	長さ91×幅90cm	0
品番 / TAISコー	- K		月額レンタル料 1割	
MREAD			v 1 S	200
	C	00054-000277	¥ 1,3	りしし、税込

<u>ーーー</u> ●サイズ/全長108~全幅90cm

バスリフト

デイサービスなどの入浴が適さない場合に。



アームレスト乗り越えキット

TT1D02MD

取扱説明書



19kg

●充電式二カド電池 12V-1200mAh (リフレッシュ 機能付)

- ●予備バッテリー付
- ●連続運転回数(1回充電)/約 20回連続昇降(60kg荷重時)
- ●電池寿命/充電回数 1000回
- ●充電時間/約45分

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
TT1D01MD : バスリフト本体	v 1 400
00187-000111	¥ 1,400 _{稅込}
TT1D01MD + TT1D02MD	
(アームレスト乗り越えキットセット)	v 1 400
00187-000223	¥ 1,400 _{稅込}

適用体重

35~100

バッテリー品番:TT-BT

浴室で

奥行

57.5

高さ

15

座席

64.5~76 36

単位:cm·kg

段差解消機 テクノリフター 取寄品 メーカー


主に建物の内外の出入りの段差解消に使用します。



納品にお時間が かかります。 TDK065SS-B

●設置型でピット工事不要 ●日常操作は簡単な

ワンタッチ方式



※納期要打ち合わせ 電源: AC100V

品番	床高	テーブル寸法	L字乗込み
TDK045 [65kg]	5.5~ 47.0cm	97×100cm	×
TDK065 [120kg]	5.5~ 67.0cm	114×120cm	0
TDK065SS-B 120kg	6.0~ 67.0cm	110×120cm	0
TDK100 [165kg]	6.5~106.5cm	115×120cm	0

	月額レンタル料 1割
	0.500
00447-000012	¥ 2,5 00 _{稅込}
	O 0E4
00447-000013	¥ 2,854 _{稅込}
	v 2 700
00447-000023	¥ 2,7 00 _{稅込}
	v.4.206
00447-000014	¥ 4,306 _{稅込}
	00447-000013 00447-000023

最大積載量: 180kg

徘徊感知機器

◆サービスコード:171011/(予防)671011

電動カート電動カート

スロープ

杖

CAREai(ケアアイ)

タイプは施設での使用に向いているスタンダードシリーズと簡単操作で在宅向きのライトシリーズの2種類。 センサーも3種類から選べます。











- ●電源/(親機·子機)AC100V (ペンダント) 充電式リチウムイオン電池
- ●付属品/充電器アダプタ、ストラップ

スタンダードシリーズ

コンセント間通信 + 無線通信 (つながるモデル)

Y 扱 説 明 据え置き型受信器

	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
A 夕	CI-AS + CI-K + CI-O	¥ 700 #423
1	01398-000034	+ / OO _{稅込}
B 夕	CI-BS + CI-K + CI-O	¥ 700 #43
4	01398-000014	+ 100 _{稅込}
C S	CI-S + CI-K + CI-O	¥ 700 ±433
7	01398-000027	+ / OO _{稅込}

据え置き型・携帯型受信器セット

3AE 33		
	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
A タイプ	CI-AS + CI-K + CI-O + CI-P2	v 700
ヺ	01398-000035	¥ 700 _{稅込}
B タイプ	CI-BS + CI-K + CI-O + CI-P2	v 700
7	01398-000015	¥ 700 _{稅込}
C g	CI-S + CI-K + CI-O + CI-P2	v 700
ヺ	01398-000013	¥ 700 _{稅込}

- ●受信/子機-親機間 ペアリング受信orグループ受信
- ●グループ数/4 ●通知音/親機:12種類
- ●登録・識別数/親機1台に対して子機20台(×4グループ) 親機1台に対してペンダント5台

Cタイプ

●電源/子機より供給

●付属品/LANケーブル2m



●マット部サイズ/幅81×奥行24cm(厚さ2mm)



CI-UV3



CI-S ●電源/子機より供給 ●付属品/LANケーブル2m、取付部品(マグネット)







- ●電源/単3電池4本
- ●付属品/取付部品(マグネット)

携帯型受信器(ペンダント)

移動先で お知らせ

通達距離 100m







- ●電源/(子機)AC100V (ペンダント)充電式リチウムイオン電池
- ●付属品/ 充電器アダプタ、ストラップ

ライトシリーズ

無線通信

	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
<mark>A</mark>	CI-AS + CIL-T + CIL-P	v E 00
プ	01398-000037	¥ 500 _{税込}
B タイプ	CI-BS + CIL-T + CIL-P	v 5 00
ゴ	01398-000032	¥ 500 _{税込}
C 夕	CIL-S + CIL-T + CIL-P	v 5 00
プ	01398-000023	¥ 500 _{税込}

●グループ数/10 ●登録数/1グループあたり10 共通機能 ペンダントはグループを1つ指定して使用

お客様サポート窓口


TEL:06-6300-2168 8:30~17:30(土日祝除く)

NEW 家族コール4


360度見えるLEDランプや、直感的に操作できるボタンになり、よりわかりやすくなりました。 メロディスティックは1対1のペアリングのみで、混信の不安もなく施設の入居や退居時も簡単に対応できます。



送信器 (コンソール)



- ●マット部サイズ/幅80×奥行25cm(厚さ6mm)
- ●電源/AC100V·DC9V(角電池)両用
- ●付属品/ACアダプタ
- ●送信器取付部品/フック





共通機能 ●ペアリング受信

●付属品/ACアダプタ ●送信器取付部品/壁掛け用

●登録識別数/〈ペアリング受信〉1 (ポータブル受信器2Kは100)

(コンソール) Dタイプセンサーセット(ドアスイッチ+送信器) HK-4DS NEW

●メロディの種類/10種類から選択可能

ドアスイッチ

●電源/AC100VとDC9V(角電池)のどちらか

テクノスジャパン お客様サポート窓口 TEL:0120-230-580 9:00~18:00(土日祝除く)

各種資料 ダウンロ-



家族コール 4 🔤

据え置き型受信器 (メロディスティック)

特定の場所で お知らせ

通達距離 100m

使用場所例:

●スタッフルーム

- ●介助者の寝室
- ●電源/AC100V
- ●付属品/ACアダプタ ●登録可能数/1件
- ●音量/小~大(3段階)

メロディスティック (据え置き受信器) HRSK-1 NEW

ます!



受信器タイプ

360度見えるLEDランプ

お知らせ時に光る両サイドの サイズはコンパクト!上面にある LEDランプは、全方位から見え視 ボタンを押すとメロディが止まり 認性抜群!

コンパクトでかんたん







	LEDランプの表示	状態
	緑点滅	ペアリング未登録状態
LEDランプ	青点灯	ペアリング登録済·受信待機状態
LEDJJJ	青点滅	ペアリング登録待機状態
	赤点滅	受信中
電池消耗警報 ランプ(赤)	赤点灯 ※電池消耗状態が解消された ときに受信すると消灯	コンソール電池消耗状態



別

室

据え置き型・携帯型兼用タイプ(ポータブル受信器2K)

特定の場所 移動先でお知らせ

通達距離 100m

- 使用場所例 ●施設内全域
- ●敷地内



ポータブル受信器2K (据え置き型・携帯型兼用) HRPTK-2 NEW

- ●電源/内蔵バッテリー(充電式またはAC100V)
- ●付属品/充電器、ストラップ
- ●登録可能数/100件
- ●音量/なし~大(6段階)



44444

別

移動先

室

携帯型受信器・中継器セット (ポータブル受信器2K+リピーター Kセット)

移動先で お知らせ

通達距離80m +100m

使用場所例 ●施設内で 対象の お部屋から 遠い場所






- ●電源/(ポータブル受信器2K)内蔵バッテリー(充電式またはAC100V) (リピーターK) AC100V
- ●付属品/(ポータブル受信器2K)充電器、ストラップ (リピーターK) ACアダプタ







メロディスティック (受信器) は送信器側1セットに 対して1台必ず用意して使用します。(写真は送信器 側が3セットの場合)

据え置き型受信器+センサー各タイプ(メロディスティック)

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
HK-4A:Aタイプ (HK-4AS + HRSK-1)	¥ 800 #ið
00318-000199	* OUU _{稅込}
HK-4B:Bタイプ (HK-4BS + HRSK-1)	¥ 800 #ið
00318-000201	+ OOO _{稅込}
HK-4C: Cタイプ (HK-4CS + HRSK-1)	v 0 00
00318-000202	¥ 800 _{稅込}
HK-4D: Dタイプ (HK-4DS + HRSK-1)	¥ 800 _{税込}
00318-000203	+ OOO _{稅込}
HK-4E: Eタイプ (HK-4ES + HRSK-1) 00318-000204	¥ 800 _{税込}

据え置き型・携帯型兼用タイプ +センサー各タイプ (ポータブル受信器2K)


1227 H212 (M 227	V X III III CI ()
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
HKPT-4A: Aタイプ (HK-4AS + HRPTK-2)	v 800
00318-000207	¥ 800 _{稅込}
HKPT-4B:Bタイプ (HK-4BS + HRPTK-2)	v 0 00
00318-000209	¥ 800 _{税込}
HKPT-4C: Cタイプ (HK-4CS + HRPTK-2)	v 000
00318-000210	¥ 800 _{稅込}
HKPT-4D: Dタイプ (HK-4DS + HRPTK-2)	v
00318-000211	¥ 800 _{稅込}
HKPT-4E:Eタイプ (HK-4ES + HRPTK-2)	v 9 00
00318-000212	¥ 800 _{税込}

据え置き型・携帯型兼用タイプ・中継器セット+センサー各タイプ (ポータブル受信器2K・リピーターKセット)

(ルータブル文信品というに一タートピット)		
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
HKPT-4A/RP: Aタイプ (HK-4AS + HRPTK-2 + HPHK-2)	v 000	
00318-000215	¥ 900 _{税込}	
HKPT-4B/RP:Bタイプ (HK-4BS+HRPTK-2+HPHK-2)	v 000	
00318-000217	¥ 900 _{税込}	
HKPT-4C/RP: Cタイプ (HK-4CS+ HRPTK-2 + HPHK-2)		
00318-000218	¥ 900 _{稅込}	
HKPT-4D/RP: Dタイプ (HK-4DS + HRPTK-2 + HPHK-2)	×000	
00318-000219	¥ 900 _{税込}	
HKPT-4E/RP:Eタイプ (HK-4ES+HRPTK-2+HPHK-2)	×000	
00318-000220	¥ 900 _{税込}	

家族コール3

ペアリング受信とダイヤル受信が選べる従来のタイプの徘徊感知機。



共通機能 ●ペアリング受信orグループ受信

- ●登録識別数/〈ペアリング受信〉10 (ポータブル受信器Kは100) 〈グループ受信〉(エリア10×グループ10)
- ●メロディの種類/10種類から選択可能

テクノスジャパン お客様サポート窓口 **TEL:0120-230-580** 9:00~18:00(土日祝除<)

各種資料 ダウンロード



月額レンタル料 1割

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 900_{税込}

¥ 900_{税込}

¥ 900_{税込}

¥ **900**_{税込}

¥900_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

¥ 700_{税込}

月額レンタル料 1割

¥900_{税込}

¥ 900_{税込}

¥900_{税込}

¥ 900_{税込}

¥ 900_{税込}

月額レンタル料 1割

月額レンタル料 1割

据え置き型受信器+センサー各タイプ(メロディチャイム)

00318-000146

00318-000147

00318-000148

00318-000149

00318-000192

00318-000184

00318-000185

00318-000186

00318-000187

00318-000191

00318-000150

00318-000151

00318-000152

00318-000153

00318-000189

00318-000166

00318-000167

00318-000168

00318-000169

00318-000193

(スマートK・リピーターKセット)

HKSM-3A/RP: Aタイプ (HK-3AS + HRSMK-1 + HPHK-1)

HKSM-3B/RP:Bタイプ

(HK-3BS + HRSMK-1 + HPHK-1)

HKSM-3C/RP: Cタイフ (HK-3CS + HRSMK-1 + HPHK-1)

HKSM-3D/RP: Dタイブ

(HK-3DS + HRSMK-1 + HPHK-1)

HKSM-3E/RP:Eタイプ

(HK-3ES + HRSMK-1 + HPHK-1)

携帯型受信器・中継器セット+センサー各タイプ

携帯型受信器+センサー各タイプ (スマートK)

据え置き携帯兼用タイプ+センサー各タイプ(ポータブル受信器K)

品番 / TAISコード

HK-3A: Aタイプ

HK-3B:Bタイプ

HK-3C: Cタイプ

HK-3D: Dタイプ

HK-3E:Eタイプ (HK-3ES + HRHK-1)

品番 / TAISコード HKPT-3A: Aタイプ

(HK-3AS + HRPTK-1)

HKPT-3B:Bタイプ

(HK-3BS + HRPTK-1)

HKPT-3C: Cタイプ (HK-3CS + HRPTK-1)

HKPT-3D:Dタイプ (HK-3DS + HRPTK-1)

HKPT-3E:Eタイプ

(HK-3ES + HRPTK-1)

HKSM-3A: Aタイプ

(HK-3AS + HRSMK-1)

HKSM-3B:Bタイプ

(HK-3BS + HRSMK-1)

HKSM-3C: Cタイプ (HK-3CS + HRSMK-1)

HKSM-3D: Dタイプ

(HK-3DS + HRSMK-1)

HKSM-3E:Eタイプ (HK-3ES + HRSMK-1)

品番 / TAISコード

品番 / TAISコード

(HK-3DS + HRHK-1)

(HK-3CS + HRHK-1)

(HK-3BS + HRHK-1)

(HK-3AS + HRHK-1)

家族コール3

据え置き型受信器 (メロディチャイム)

特定の場所で お知らせ

通達距離 100m

使用場所例

- ●スタッフルーム
- ●介助者の寝室
- ●電源/AC100V ●付属品/ACアダプタ
- ●登録可能数/10件
- ●音量/小~大(3段階)



メロディチャイム (据え置き型受信器) HRHK-1





室

受信器タイプ

(介助者側)

据え置き型・携帯型兼用タイプ(ポータブル受信器K)

特定の場所 移動先でお知らせ

通達距離 100m

別 室

別

移動先



●施設内全域 ●敷地内



-タブル受信器K (据え置き・携帯兼用) HRPTK-1





- ●電源/内蔵バッテリー(充電式またはAC100V)
- ●付属品/充電器、ストラップ
- ●登録可能数/100件
- ●音量/なし~大(6段階)

携帯型受信器(スマートK)

移動先でお知らせ

通達距離80m

使用場所例 ●施設内 ●動地内



(携帯型受信器) HRSMK-1

- ●電源/内蔵バッテリー(充電式)
- ●付属品/充電器、ストラップ
- ●登録可能数/10件
- ●音量/なし~中(6段階)





携帯型受信器・中継器セット (スマートK+リピーター Kセット)

移動先で お知らせ

通達距離80m +100m







- リピーターK (携帯型受信器) (中継器) HRSMK-1 + HPHK-1 ●電源/(スマートK)内蔵バッテリーによる充電式
- (リピーターK)AC100V ●付属品/(スマートK)充電器、ストラップ (リピーターK) ACアダプタ



+ 13461	移動先
PI	
10	

単位:cm

車いす

ご自分で車いすを操作する方用

自走式車いす

ご本人がご自分で後輪のハンドリ ムを回して操作します。自走式は、 介護者が操作することも可能です。



長い時間座る方用

リクライニング式・ティルト式 重いす

頭部や背中、足をしっかり支える チルト・リクライニング式車いすが あります。



介助を必要とされる方用

介助式車いす

介助者が車いすを押して移動しま す。乗り心地がいい大きな車輪の車 いすをおすすめします。



積極的に外出を希望する方用

電動車いす・ 電動カート

長時間走っても疲れない電動車い す。行動範囲を一気に広げます。

■車いすの機能

肘掛跳ね上げ 肘掛けが跳ね上がり、移乗がラクにできます。

脚部がスイングし足こぎなどに適しています。

体格に合わせたりクッション使用時の高さ調節に。

背張調整 体の形に合わせることにより長時間使用でも疲れにくくなります。

介助者の押手部分にブレーキが付いています。屋外使用などに。

背中部分のパイプが折れコンパクトになります。

折りたたみ 一般的な横方向にたたむ機能です。

クッションが車いす本体に付属されています。

安全のためシートベルトが付属されています。

ーパンクタイヤ 空気が抜ける心配がありませんがクッション性が悪くなります。 スリムタイヤ 軽量で旋回性が良いですが空気が少し抜けやすくなります。


軽量12kg以下 重量が12kg以下の車いす。


超軽量10kg以下 重量が10kg以下の車いす。

電動車いすでアクセル操作を離すと自動的にブレーキがかかります。

(6輪車)

旋回性が良く、小回りの利く屋内用の車いす。





前座高は クッション付の 車いすの場合 クッション抜きの 寸法です。

※数字の下の「__」は 出庫時の設定です。

BAL-R(バルアール)シリーズ 標準タイプ

全幅が小さめの標準的な機能の車いす。





435

93

介助式




43.5

NEW BAL-R(バルアール)シリーズ 多機能タイプ (ミキ)

肘掛け跳ね上げ機能と、フットサポートスイングアウト機能が付いた 多機能車いすのベーシックタイプ。







エレベーティング→P53


品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
BAL-R3: 自走式		400
	00122-000680	¥ 400 _{非課税}
BAL-R4:介助式		400
	00122-000681	¥ 400 _{非課税}

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
BAL-R1: 自走式		v 200
	00122-000678	¥ 300 _{非課税}
BAL-R2:介助式		200
	00122-000679	¥ 300 _{非課税}

NEW シン・ウルトラシリーズ 標準タイプ 〈日進医療器〉

コンパクト・軽量タイプであり、体型にフィットしやすい車いす。 延長ブレーキも標準装備になり、シートカラーも選べます。






品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NA-SU1 + シート	: 自走式 座幅40cm	
NA-SU1-43 + シート	: 自走式 座幅43cm	E00
	00175-000424	¥ 500 _{非課税}
NAH-SU1 + シート	: 介助式 座幅40cm	
NAH-SU1-43 + シート	、:介助式 座幅43cm	v E 00
	00175-000425	¥ 500 _{非課税}

ウルトラシリーズ 標準タイプ

〈日進医療器〉

コンパクト・軽量・姿勢保持機能を兼ねそなえた スタンダードタイプの車いす。ノーパンク仕様で安心です。





品番 / TAISコード			月額レンタル料 1割
NA-U1N	:自走式	座幅40cm	
NA-U1N42	:自走式	座幅42cm	E00
		00175-000356	¥ 500 _{非課税}
NAH-U1N	:介助式	座幅40cm	
NAH-U1N42	2 :介助式	座幅42cm	E00
		00175-000357	¥ 500 _{非課税}

NEW シン・ウルトラシリーズ 多機能タイプ 〈日進医療器〉

肘跳ね上げ機能が付いた多機能タイプ。 フットプレートの角度調整機能もあり体型に合わせやすい車いすです。





ウルトラシリーズ 多機能タイプ

〈日進医療器〉

¥ **600**_{非課税}

コンパクト・軽量タイプの多機能版。さまざまなシーンで 適合する、使いやすい車いす。





	エレベーティング→P53
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
NA-U2WN : 自走式 座幅40cm	
NA-U2WN42 : 自走式 座幅42cm	v 600
00175-000358	¥ 600 _{非課税}
NAH-U2WN : 介助式 座幅40cm	
NAH-U2WN42:介助式 座幅42cm	v.600
00175-000359	¥ 600 _{非課税}

早車り表す

商保介護

超軽量

ふわりす


(カワムラサイクル)

とことん軽さにこだわった超軽量タイプの車いす。超軽量でありながら、 タックルブレーキなど通常の車いすと同じ操作でご使用いただけます。









単位:cm ^{自走式}	介助式
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KF22-40SB: 自走式 座幅40cm	
KF22-42SB: 自走式 座幅42cm	v 500
00160-000241	¥ 500 _{非課税}
KF16-40SB:介助式 座幅40cm	
KF16-42SB:介助式 座幅42cm	v 500
00160-000240	¥ 500 _{非課税}


ふわりすプラス

カワムラサイクル〉

超軽量の「ふわりす」に肘跳ね上げと足スイング機能を追加した多機能版です。







品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KFP22-40SB: 自走式	座幅40cm	
KFP22-42SB: 自走式	座幅42cm	v 600
	00160-000249	¥ 600 _{非課税}
KFP16-40SB:介助式	座幅40cm	
KFP16-42SB:介助式	座幅42cm	v.600
	00160-000248	¥ 600 _{非課税}

カルティマ 標準タイプ


(≡=

超軽量+コンパクト+ノーパンクタイヤの扱いやすい車いす。 便利な駐車ブレーキ機能付き。









単位:CM 自走式	介助式
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CRT-5NV : 自走式 座幅40cm	
CRT-5NV42: 自走式 座幅42cm	v 500
00122-000568	¥ 500 _{非課税}
CRT-6NV : 介助式 座幅40cm	
CRT-6NV42:介助式 座幅42cm	FOO
00122-000570	¥ 500 _{非課税}


カルティマ 多機能タイプ

〈三キ

軽量+コンパクト+ノーパンクタイヤのカルティマの多機能タイプ。 移乗の際ぶつからないようにブレーキがスライドします。







单位·GIII	エレベーノイング→P53
品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
CRT-7NV : 自走式 座幅40cm	
CRT-7NV42: 自走式 座幅42cm	v 600
00122-000572	¥ 600 _{非課税}
CRT-8NV : 介助式 座幅40cm	
CRT-8NV42:介助式 座幅42cm	v.600
00122-000574	¥ 600 _{非課税}

ネクストコア・マルチ


〈松永製作所〉

軽量コンパクト、肘跳ね上げ機能などユーティリティな車いす。 骨盤サポート+背張り調整+アンカークッションで安定した姿勢に。



財掛跳ね上げ 定スイング 背張調整 介助ブレーキ 背折れ 折りたたみ クッション付

自走式のみ




• —	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
NEXT31BN : 自走式 座幅40cm	
NEXT31BN42:自走式 座幅42cm	v E 40
00066-000	¥ 540 _{非課税}
NEXT41BN : 介助式 座幅40cm	
NEXT41BN42:介助式 座幅42cm	v 5 40
00066-000	¥ 540 _{非課税}

カルティマ 多機能タイプ 低床

軽量+コンパクト+ノーパンクタイヤのカルティマの 背の高くない方や足こぎに適した低床タイプ。





エレベーティング→P53(条件あり)

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
CRT-7LONV: 自走式		G00
	00122-000573	¥ 600 _{非課税}
CRT-8LONV:介助式		
	00122-000575	¥ 600 _{非課税}

ネクストコア・アジャスト

〈松永製作所〉

肘掛け高さの調整やフットプレート位置調整などフィッテング性に優れたモジュールタイプの車いす。



ネクストコア・ミニモ(低床タイプ)


自走式

※前座高35cm対応不可

Î**-**56.58∙

〈松永製作店

コンパクトタイプの低床車いす。 屋内での足こぎ動作にも向いています。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
NEXT50BN : 自走式 座幅40cm	
NEXT50BN42: 自走式 座幅42cm	v 600
00066-000364	¥ 600 _{非課税}
NEXT60BN : 介助式 座幅40cm	
NEXT60BN42:介助式 座幅42cm	v 600
00066-000365	¥ 600 _{非課税}

介助式

単位:cm

商保介 品険護 外 ドラステム システム

付属品 電動ベッド

体位変換器体が

ユーティリティ・サイズ調整・高身長用

NEW ウェイビットルー

〈カワムラサイクル〉


調整しなくても体の形になじむ曲線フレーム+シーティングシステム。 シートクッションはウラ返すことで2色選べます。



背張調整
介助ブレーキ
背折れ
折りたたみ
クッション付

—— 自走式のみ —— スリムタイヤ

シートは裏返すとグレーに変更できます。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
WAR22-40: 自走式 座幅40cm	
WAR22-42: 自走式 座幅42cm	E00
00160-000307	¥ 500 _{非課税}
WAR16-40: 介助式 座幅40cm	
WAR16-42: 介助式 座幅42cm	F00
00160-000308	¥ 500 _{非課税}

ウェイビットループラス

〈カワムラサイクル〉

体の形になじみやすいウェイビットルーの多機能タイプ。 移乗もラクに行えます。背の高い方にも。




肘掛跳ね上げ 足スイング 背張調整 介助ブレーキ 背折れ 折りたたみ

クッション付 ノーパンクタイヤ ----- 自走式のみ ----

スリムタイヤ

シートは裏返すと グレーに変更でき ます。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
WARP22-40: 自走式 座幅40cm	
WARP22-42: 自走式 座幅42cm	E04
00160-000309	¥ 594 _{非課税}
WARP16-40: 介助式 座幅40cm	
WARP16-42: 介助式 座幅42cm	v E 04
00160-000310	¥ 594 _{非課税}

CZシリーズ 多機能タイプ

⟨≡=


軽量・コンパクトで跳ね上げ機能のあるユーティリティ車いす。 狭小スペースでの使用や、小柄な方にも。



肘掛跳ね上げ 足スイング 背張調整 介助ブレーキ 背折れ

折りたたみ クッション付

●駐車ブレーキレバー 延長機能付



単位:cm		エレベーティング→P53
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
CRT-3CZ: 自走式	座幅調整可	COO
	00122-000638	¥ 600 _{非課税}
CRT-4CZ:介助式	座幅調整可	v.600
	00122-000639	¥ 600 _{非課税}

カルティマSG 7Hi

(E+)


高身長の方にしっかりフィットする 座面の高い多機能タイプの車いすです。



时掛跳ね上げ 足スイング 介助ブレーキ 背折れ

折りたたみ ノーパンクタイヤ スリムタイヤ

●駐車ブレーキレバー 延長機能付 ●ワンハンドブレーキ



高床車しす

TL/ベーティング→P59

サイズ調整・大きいサイズ



〈日進医療器〉

について システム で

分東東

付属品でッド・

体位変換器

昇リフト・

排徊感知機器 電動で車いで

すす。車いす付

_____ MEFシリーズ(標準・低床)

座面高やシート幅などの調整がしやすく、体型に 合わせやすい多機能車いす。




1 122	エレベーティング→P533
品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
MEF-22: 自走式 座幅調整可	v 700
00122-000582	¥ 700 _{非課税}
MEF-16:介助式 座幅調整可	700
00122-000580	¥ 700 _{非課税}
MEF-20: 自走式 低床 座幅調整可	v.700
00122-000581	¥ 700 _{非課税}
MEF-14:介助式 低床 座幅調整可	v 700
00122-000579	¥ 700 _{非課税}

ネクストコア・ワイド

〈松永製作所〉

ネクストコア・アジャストの大型版。 大柄な方に最適です。






ウルトラシリーズ U7タイプ

工具なしでシート幅が調整でき、多くのご利用者様に 対応します。





単位:cm


エレベーティング→P50

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
NA-U7: 自走式 座幅調整可	v 700
00175-000361	¥ 700 _{非課税}
NAH-U7:介助式 座幅調整可	v 700
00175-000362	¥ 700 _{非課税}

KJP-5

耐荷重 130kgのビッグサイズの車いす。





単位:cm 耐荷重:130kg

エレベーティング→P53

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
KJP-5 座幅調整可		¥ 900
	00122-000617	* 900 _{非課税}

体位変換器 体位変換器

6輪車・補助ブレーキ

NEW SKR-5/SKR-6

旋回性が高く、主に屋内に適した車いす。サスペンション付で 急勾配でも使いやすく安心です。屋外でも使用できます。




背張調整

自走式のみ

フィットグリップ ハンドリム - 介助式のみ -肘掛跳ね上げ

トレーリングアーム式 サスペンション付



品番 / TAIS⊐ード		月額レンタル料 1割
SKR-5: 自走式		700
	00122-000692	¥ 700 _{非課税}
SKR-6: 介助式		700
	00122-000693	¥ 700 _{非課税}

「座王」6輪車 NA-506W

〈日進医療器〉

肘掛跳ね上げ


背張調整

折りたたみ

長時間使用にも適した屋内用車いす。 手でも足でもこぎやすい設計になっています。







*構造上42cm幅で標準サイズです

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NA-506W		720
	00175-000312	¥ / 30 _{非課税}

スキット500/スキット600

全長80.5cmのコンパクト6輪車いす。

通路やトイレなどの狭小エリアでも操作・移動が容易に出来ます。




白走式のみ フィットグリップ ハンドリム

一介助式のみー

肘掛跳ね上げ

-- 38 --1 † 89 38 22 86.5 自走式 単位:cm

18.0kg



*回転手押しハンドルをたたむと全長80.5cmになります。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SKT-500: 自走式		v 67 <i>1</i>
	00122-000553	¥ 674 _{非課税}
SKT-600: 介助式		¥ 674
	00122-000554	* O / 4 _{非課税}

17.5kg

ネクストコア・マルチ フットブレーキ追加仕様 〈松永製作所〉

間違えて手元の駐車ブレーキを解除して しまってもブレーキをかけた状態にできます。



肘掛跳ね上げ 折りたたみ





品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NEXT41BND		v 700
	00066-000406	¥ / 00 _{非課税}

補助ブレーキ・電動アシスト・特殊タイプ

とまっティ機能 紹介動画



ついて 制度に 降

昇降いす

徘徊感知機器

37.5

〈日進医療器〉

背張調整

96

CRT-3LOB

スロープ

とまっティ SKT-400B/SKT-200B

立ちあがると自動でノンバックブレーキシステムが作動。 "ブレーキのかけ忘れ"をサポートします。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SKT-400B: 自走式		700
	00122-000531	¥ 700 _{非課税}
SKT-200B: 介助式		700
	00122-000532	¥ 700 _{非課税}

とまっティ CRT-1LOB/CRT-3LOB

"ブレーキのかけ忘れ"をサポートするノンバックブレーキ システムの軽量版。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CRT-1LOB : 標準タイプ	v.600
00122-000611	¥ 600 _{非課税}
CRT-3LOB: 多機能タイプ	670
00122-000612	¥ 672 _{非課税}

37.5

-96

CRT-1LOB

アシストホイールライト

. 自走式

在庫限り(ナブテスコ)

ニッケル水素バッテリー

●連続走行距離/約7km ●実用登坂角度/約10°まで


■搭乗者最大休重 /75kg(車いす耐荷重として)

エレベーティング→P53

独自開発のグリップで介助者の負担を検知し、 モーターの力でアシストします。







単位:cm

	• 10 × 0 40 × (17 ±) , one (+0.) III la = Co C)
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NAW16FSDLT		v 1 400
	00025-000023	¥ 1,400 _{非課税}

トライメイトN

下半身が不自由な方でも座面の昇降を 利用して車いすの乗り降りができます。





品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
TRM-N		v 1 200
	00175-000290	¥ 1,200 _{非課税}

「リクライニング・ティルト」 **いろいろなタイプがあります**



・般的なリクライニングのタイプ。 背中部分が倒れ、楽な姿勢がとれます。



リクライニング時にずれが少なく なるように特殊な機構になっています。

リクライニング

背が倒れるのと同時に足が上がります。 一度の動作で自然に リクライニングをします。



主におしり部分にかかった圧を背中側で 一時的に受けて疲れをとります。 正しく座った姿勢を保つときなどに 使います。




フットレストの角度を 単独で変えることができます。 膝関節の可動域に制限のある方や、 拘縮・骨折など足が 曲げられない方に最適です。

マイチルト-コンパクトⅡ

〈松永製作所〉

しっかり支える背シート構造で、リラックスして座れる 標準体型の方用のティルト+リクライニング車いす。





単位:cm 耐荷重:100kg

(スライド式) 肘掛高さ調整 背張調整

折りたたみ

●横移動機能(リフトアップ) ●フットブレーキ付(うしろ・横)

●転倒防止バー付

エレベーティング→P53


品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
MH-CR2L		v 1 000
	00066-000413	¥ 1,028 _{非課税}

マイチルト-ミニ3D


〈松永製作所〉

よりコンパクトで横移動もできるティルト+リクライニング車いす。 小柄な方や円背の方にも。





単位:cm 耐荷重:75kg



肘掛跳ね上げ (スライド式) 肘掛高さ調整 背張調整

(前折れ)

●横移動機能(リフトアップ)●前折れジョイント●フットブレーキ付(うしろ・横)


●転倒防止バー付 エレベーティング→P53

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
MH-SRL		v.4.000
	00066-000351	¥ 1,000 _{非課税}

マイチルト-グラン3D

身長の高い方もゆったり座れるティルト+リクライニング 機能付の車いす。





肘掛跳ね上げ (スライド式) 肘掛高さ調整

背張調整


ノーパンクタイヤ

●横移動機能(リフトアップ)

●フットブレーキ付(うしろ・横) ●転倒防止バー付

単位:cm 耐荷重:100kg エレベーティング→P53 月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード MH-GRL ¥ **1,000**_{非課税} 00066-000392





財掛跳ね上げ 足スイング 財掛高さ調整 背張調整 介助ブレーキ 背折れ 折りたたみ クッション付

エレベーティング→P53


品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
SKR-8	v 1 100
00122-000687	¥ 1,100 _{非課税}

CRT-WR(ダブリュアール)

(=±

女性や力の弱い方でも扱いやすい、超軽量でコンパクトな リクライニング車いす。狭小エリアでの操作・移動がスムーズに行えます。





肘掛跳ね上げ 足スイング 肘掛高さ調整 背張調整 介助ブレーキ

背折れ 折りたたみ クッション付 ノーバンクタイヤ

●フットブレーキ付 ●転倒防止バー付 エレベーティング→P53

品番 / TAIS⊐ード 月額レンタル料 1割

CRT-WR

00122-000620

¥800


#課税

ウルトラシリーズ NAH-UC・Lo

〈日進医療器〉

なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。 利用者だけでなく介助者にもやさしい車いす。





时掛跳ね上げ (スライド式) 足スイング 时掛高さ調整 背張調整

折りたたみ (背シート前方倒し) クッション付 ノーパンクタイヤ

●フットブレーキ付 ●転倒防止バー付 エレベーティング→P53


品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NAH-UCLO		v 000
	00175-000345	¥ 900 _{非課税}

TRC-3DX

〈ミキ〉

長時間利用に適した姿勢保持が出来るティルト・リクライニングのコンパクト車いす。





財掛跳ね上げ (スライド式) 足スイング 財掛高さ調整 背張調整 (伸縮ベルト) 介助ブレーキ

背折れ 折りたたみ クッション付

●フットブレーキ付 ●転倒防止バー付エレベーティング→P53

品番 / TAIS⊐ード 月額レンタル料 1割

TRC-3DX ¥ 900 非課税

つ制介 変に保 に保

についてソステム

付属品である。

マッ

本立変換器 麻ずれ防止

昇降いす

徘徊感知機器 雷車

はす付属品

スロープ

歩行器·杖

手すり

商品お取る

早車 見す 表す

商保介

リクライニング機能のみ

ぴったりフィット くるーん

〈カワムラサイクル〉

リクライニング動作を繰り返しても姿勢がくずれ にくい車いす。安心感のある頭部支持クッション付。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KPFK-12	¥ 900
00160-000250	¥ 900 _{非課税}

ネクストローラーSP2

独自の構造によりリクライニング時にずれが少なく、 ご利用者様や介助者への負担を軽減します。



1 1 1		
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
NR-SP2		4 4 4 0
	00122 000401	1 ¥ 1.148

\49∼63 <u>↓</u>

電動車いす

JWアクティブ プラス

バッテリー残量や速度設定を

液晶画面に表示。

自走用操作部 (スライドブラケット) 取扱説明書 31.6kg Pダイラ 介助用操作部有 ニッケル水素バッテリー 肘掛跳ね上げ 肘掛高さ調整 39 →1 24~30 背折れ 折りたたみ クッション付

単位 · CM	延長ブレーキ:松永	製作所用 ●転倒防止バー付
品番 / TAIS	コード	月額レンタル料 1割
JWAP-R	: 操作部右	
JWAP-L	: 操作部左	v 2
	00233-000097	¥ 2,800 _{非課税}

●連続走行距離/約15km

保証対象機種

●速度/前進~4.5km/h 後進~2.3km/h
●実用登坂角度/約6° ●充電時間/0~3時間

タウニィジョイエックス プラス (ヤマハ)

82~121.5

わかりやすい液晶画面付操作部が付いた、 コンパクトタイプの電動車いす。



月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード **TAUNIJXP** ¥ **2,800**_{非課税}

●連続走行距離/約16km

保証対象機種

●速度/前進~4.6km/h 後進~2.3km/h
●実用登坂角度/約6° ●充電時間/0~3時間

車いす付属品 ◆サービスコード: 171002/(予防)671002

肘掛跳ね 上げ

(スライド式)

●フットブレーキ付※エレベーティング機能付

電動車いす用予備バッテリー 〈ヤマハ〉

電動車いす本体に付属しているバッテリーを もう1個予備として用意するためのものです。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
JW-BTB	¥ 500
00233-000010	¥ 500 _{稅込}

充電器付属

NEW マイライド

後部に大型LEDライトを設けた被視認性の高い電動車いす。 スタイリッシュなデザインでアクティブな生活をサポートします。









大型LEDランプ テールランプとサイドランプで 後方からの被視認性が高く、 安心設計です。



折りたたみ動作→ 展開動作(元に戻す)→ + ● + ● 長押し(3秒)

→+ ●長押し(3秒)


※操作レバーを倒すと動作が一時停止します

月額レンタル料 1割

¥800_{税込}



単位:cm





便利な折りたたみ機能

※動作時は挟み込みにご注意下さい



オプション

車いす付属品 ◆サービスコード: 171002/(予防)671002

00075-000047

マイライド本体

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
EMC-MR1	v 2 000
00075-00003	¥ 3,000 _{非課税}

- ●連続走行距離25km ●充電式(直付or取り外し) ●最高速度5.5km ●実用登坂角度10° ●段差乗越高さ5cm ●充電時間/0~7時間

保証対象機種

電動車いす・電動カートの 保険加入状況をご確認下さい。

供給元がレンタコムウェルの場合の保険内容(加入済) ※保証制度として

種	類	対 象	金額
	死亡後遺 障害		最高 500 万円
普通障害	入院保険 日額	ご利用者様	3,000円
	通院保険 日額		2,000円
賠償責任	身体賠償	対 人	最高 3,000 万円
四頃貝江	財産賠償	対 物	最高 3,000 万円
動産	動産	車両本体	本体の 時価額を限度

※賠償·動産保険適用時には5,500円(税込) 申し受けます。


対象機種 → 保証対象機種

電動車いす・カート道路交通法遵守について

予備バッテリー 品番 / TAISコード

EMC-MR1BT

電動車いす・カートの寸法について、道路交通法施行規則に おける「車体寸法基準」は、次のように定められています。



最寄りの警察署へ申請して 下さい。



98.0kg

スロー

電動カート

セニアカー ET-4D

路面の凹凸や傾斜に強いハンドルタイプの電動カートです。



肘掛跳ね上げ ノーパンクタイヤ 電磁ブレーキ

取扱説明書



(ET-4DB)



●見やすく操作しやすい ハンドルまわり

9型·A型·B型はアクセルレバーが少し下に 配置されています。



●便利なバスケット付 25ℓサイズの大型バスケット付です。 9型·A型·B型は前面ウィンカーランプが ありません。

※最大積載量5kg



単位:cm

- ●連続走行距離33km(B型31km)
- ●充電式 (家庭用コンセント)
- ●速度 前進1~6km/h (7型 2~6km/h) 後進1~2km/h
- ●実用登坂角度約10°
- ●充電時間/0~12時間

※シート回転機能はありません

障害物検知サポート機能(B型のみ)



正対する壁や太いポールな どの前方の障害物をセンサ ーが検知すると、運転者に 警告し、車両を減速させる ことで、安全運転をサポー トする機能です。



サポート機能の ON/OFFスイッチ(長押し)

※従来品にあった

「距離計リセット」 ボタンの位置です。





作動イメージ ①ブザー音と表示で警告



メーターが時計回りに 点滅 ②自動で減速



点滅 減速 ※作動条件や検知サポートをOFFにする場合の 例は下記Webサイトをご確認下さい

スズキWebサイト

障害物検知サポート の詳細。取扱説明書の ダウンロードなど。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
ET-4D7(7型) 在庫限り		v 0 400
	00152-000022	¥ 2,420 _{非課税}
ET-4D8(8型) 在庫限り		v 2 200
	00152-000025	¥ 2,388 _{非課税}
ET-4D9(9型) 在庫限り		v 2 420
	00152-000026	¥ 2,420 _{非課税}
ET-4DA(A型) 在庫限り		v O 440
	00152-000028	¥ 2,448 _{非課税}
ET-4DB(B型) NEW		v 2 000
	00152-000033	¥ 2,800 _{非課税}

保証対象機種

オプション 車いす付属品 ◆サービスコード:171002/(予防)671002



ステッキホルダー

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ET-4D-T	ν Ε Ο
00152-000014	¥ 50 _{非課税}

電動カート・電動車いすについてのお願い

レンタル商品は、新品を販売するものとは違い、商品が製造されて からある程度使用され、年数の経っているものを使用しています。 表示されている「走行距離」等の能力は必ずしも出るものではあり ませんのでご理解いただけますよう、お願い申し上げます。

このような方は電動4輪車をご利用できません。

- ●視覚、聴覚に障害をお持ちで、周囲の状況が判断できない
- ●安全や危険の判断ができない
- ●首や体幹が維持できない
- ●商品の使い方が理解できない
- ●交通ルールが理解できない
- ●上肢左右ともに力がはいらない
- ●充電するための場所がない

杖

スロープ

マイクッション

〈ケープ〉

臀部を高く保ち、 大腿部で体重を 受けるバックアッ プ構造。




500g

厚さ 8 (cm)


品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
CK-398	v 100
00206-000051	¥ 100 _{非課税}

- ●材質/専用カバー上面:ポリエステル100%、 ウレタンフィルム加工布(防水、抗菌、伸縮)、 下面:ナイロン (すべり止め加工)、中身:ウレタンフォーム
- ●サイズ/幅39×奥行39cm

ピタ・シートクッション35 (日本ジェル)



優れた除圧効果 で長時間座って も疲れにくいクッ ションです。



品番 / TAISコード

PT001

ジェルセグメント 1.1kg

> 立体 3.5(~1.5) 月額レンタル料 1割

¥ **150**。非課税 00857-000005 ●材質/カバー:ポリエステル ●サイズ/幅40×奥行40cm

中身: 熱可塑性エラストマー

リフレア





HH HI / 1/1104 1	12 DK - 2 2 2 1 1 1 1 1
17631	v 100
00224-000014	¥ 100 _{•非課税}

- ●材質/カバー:ポリエステルニット 中身:低反発ウレタン、高通気ウレタン、ビーズ発泡ポリエチレン
- ●サイズ/幅38×奥行39cm

フォリオ

〈ケープ〉

洗える車いす用 クッション。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CK-405	v 150
00206-000132	│ ¥ 150_{●非課税}

- ●材質/カバー:ポリエステル 中身:無膜ウレタン
- ●サイズ/幅40×奥行40cm

アルファプラ クッション(アルファ G-クッション) 〈タィカ〉



ゲルサンド構造 により、安定性と 快適な座り心地 を実現しました。





品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 ZZ2-022 ¥ **150**。非課税 00563-000017

- ●材質/カバー天面・側面: (表) ポリエステル、(裏) ポリウレタン 底面:ポリエステル、メタクリル樹脂 中身:αGEL、ウレタンフォ・
- ●サイズ/幅40×奥行40cm メーカー品番: KC-WP4040

アルファプラFクッション

〈タイカ〉

〈アルケア〉



前ズレを防ぐ 独自構造で座位 姿勢が安定しま

600g



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
FWC-4040	v016
00563-000124	¥ 216_{•非課}

●材質/カバー:ポリエステル 中身:ポリウレタンフォーム ●サイズ/幅40×奥行40cm

アウルケア40F

〈加地〉

厚さ4cmの薄さ で足つき性の良 いスタンダード



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
OWL40F : 幅40cm	v 250	
00540-000067	¥ 250 。非課	
OWL40F-44 : 幅44cm	v 250	
00540-000073	¥ 250 。非課税	

- ●材質/カバー表面:ポリエステル100%、ウレタンフォーム | 付員/ バース国:バラエス / バー (3.5 /) / / / / / ウレタンフイルム 裏面:滑り止め加工付ナイロン 中身:エクスジェル、ウレタン
- ●サイズ/幅40(44)×奥行40cm

アウルケア60F

〈加地〉



適度な厚みで体 圧分散性を持つ 多用途タイプ



1.2kg 厚さ 🗲

	フラット	(cm) U
品番 / TAISコード	月額レンタ	7ル料 1割
OWL60F : 幅40cm	v 21	50
00540-000068	* Z	50。非課税
OWL60F-44 : 幅44cm	V 21	-
00540-000074	¥ 250 。非課	
● U. E. (1.10° + T. 1011 T. 7 T. 11.12	2004 +1 4	

- ●材質/カバー表面:ポリエステル100%、ウレタンフォーム M 員 / ハハー 衣田: ハウエヘナル 100 元 フレフンフッ ユウレタンフイルム 裏面:滑り止め加工付ナイロン 中身:エクスジェル、ウレタン
- ●サイズ/幅40(44)×奥行40cm

アウルケア80C

〈加地〉



3D形状で最大限 の薄さを実現した 汎用性の高い 姿勢保持タイプ



	1/4 0 (~3.5)
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
OWL80C : 幅40cm	v250
00540-000071	¥ 350 。 _{非課税}
OWL80C-44 : 幅44cm	v2E0
00540-000077	¥ 350 。非課税

- ●サイズ/幅40(44)×奥行40cm

シーポス

ウレタン+ゲル

〈モルテン〉

1.3kg

7(~5)

圧迫力を低減。

アクションパッド#9000 〈アクションジャパン〉



優れた体圧分散 性と衝撃吸収能 力が高く、床ずれ 予防や長時間使 用に適していま す。

4.5kg



ソロストレータス

簡単な空気調節 で座るだけでお 尻にピッタリフィ ットします。

〈ユーキトレーディング〉



700g

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード **MSPBL** ¥**214**。_{非課税}

- ●材質/クッション材=ポリスチレンゲル、ウレタンフォーム クッション表皮=ウレタン合皮 カバー表面=ポリエステル100% カバー裏面=ナイロン+ポリウレタン(滑り止め加工)
- ●サイズ/幅40×長さ40cm (最厚部7cm)



中身:アクションパッド

厚さ (cm) **2.5** 月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード

ACT-9000 ¥ **200** • 非課税 00428-000005

- ●材質/カバー:ポリエステル、中身:アクトンドライポリマー
- ●サイズ/幅40×奥行40cm

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード UT02060MD

00468-000002

¥ **272**。非課税

- ●材質/カバー:特殊ストレッチ生地 中身:ウレタンフォーム、ナイロン、 エアフィルター
- ●サイズ/幅40×奥行40cm

メリディアン

〈ユーキトレーディング〉

ロホ・エンハンサー

〈ペルモビール〉

J2クッション





バルブを開くと自 動的に膨らむクッ ションを2つ配置 することで、最良 の圧力分散と姿 勢を保持します。

850g

厚さ 1 0



主に床ずれ予防 用としてお使い いただけます。

1.1kg

立体 10(~5)

※カバー付



●サイズ/幅39.4×奥行40.6cm



流動性のある無反発性の素材で、骨張った部分 を柔らかく包み込み、臀部にかかる圧を均一化 します。

※骨突出対応向き ※カバー付

1.9kg

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード

2105-MJ ¥ **500** _{非課税} 01885-000011 ●材質/カバー:ストレッチ生地、本体:密封ウレタン

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 MDN ¥ **400**。非課税 00468-000031 ●材質/カバー:特殊ストレッチ生地

骨盤空気室

大腿空気室

大腿空気室バルブ

エアー調整による

立体

中身:ウレタンフォーム、ナイロン、エアフィルター

骨盤空気室バルブ

●サイズ/幅40×奥行40cm

空気調整動画 品番 / TAISコード

月額レンタル料 1割 RH3838 ¥ **500**。非課税 01300-000038

●材質/カバー:(伸縮性ナイロン)、中身:エアーセル (耐失禁ネオプレー -ンラバー) ●サイズ/幅38×奥行38cm

●空気入れ付属

車いす用クッションの種類

一般的な車いす用クッションの材質です。

体圧分散性が高いですが、重量があります。

ウレタン+ゲル 上記2種類の良いところを組み合わせたものです。

ウレタン+エアー エアーの調整により臀部の形状に合わせてクッションを変形させ体圧分散性を高めます。

ウレタン+無反発ゲル 骨突出にも対応できるほど変形します。 体圧分散性も高くなりますが、クッション性がなくなります。

最も体圧分散性が高いとされていますが、定期的なエアーの充填が必要になります。

形

状

材

質

フラット表面がフラットになっている一般的な形状です。

クッションの前側の方が高くなっており、長時間使用による前ズレを防ぎます。

最初から臀部の形状にだいたい合うように成形されています。アンカー効果も期待できます。

つ 制度に 降



〈背クッション〉パッド は自由に調整ができ ます。〈座クッション〉 アンカー効果あり、姿 勢保持の用途に適し ています。

> 背クッション 1.4kg 座クッション 1.2kg

厚さ(cm)	
7(~5)	

アームレストパッドM


ジェル素材の肘あてパッド。

月額レンタル料 1割	
150	
¥ 150 。 _{非課税}	
v 150	
¥ 150 。 _{非課}	

- ●材質/カバー表面:ポリエステル100%、ウレタンフォーム 裏面:滑り止め加工付ナイロン 中身:エクスジェル、ウレタン ●サイズ/背クッション幅48×奥行12×高さ36.5cm
- 座クッション幅40×奥行40cm

FCフィット 背・腰

〈背中用〉 斜めすわりや横倒れ姿勢の改善に適しています 骨盤を安定させ後傾・ねじれを防ぎます。 〈腰用〉



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
FC-S:背中用	1 50
00149-00	¥ 150 ● 非課税
FC-K:腰用	v.100
00149-00	¥ 100 ♣非課税

- ●材質/カバー:ポリエステル100% 中身/〈背〉ポリエステル(エルク®、V-lap™) 〈腰〉ウレタン ●サイズ/〈背〉幅40×高さ22×奥行23cm
- 〈腰〉幅41×高さ20×奥行16.5cm

〈加地〉

サイドサポートクッションfit 〈ウェルパートナーズ〉

車いすでの横倒れを防ぎます。奥行が少な いためテーブルにもしっかり近づけます。



Sサイズ Lサイズ 面ファスナー止め

月額レンタル料 1割

. 34	
Y	
カバー	中身 エクスジェル
	中身 エクスジェル (ジェルのイメージ)

座っている時間が長い方や痛みのある方に。

(当カタログ掲載の ほとんどの車いすに適合) 車いす肘かけ部 対応幅: 4.0~5.5cm



- ●材質/カバー:ポリエステル
- ●サイズ/幅9.8×長さ26×厚さ1.1cm

腕まくらプラス 〈ユーキトレーディング〉

ひざの上に乗せて前腕で姿勢を保持。 ひざの内転防止にも。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MBP052-40: 幅40cm	ν. Ε Ω
00468-000042	¥ OU _{●非課税}

- ●材質/表地:人工皮革(抗菌·消臭·防汚加工) 中身: ウレタン
- ●サイズ/幅40×奥行35×高さ15cm

¥ **150**。非課税 01009-000037 SSC-4: Lサイズ ¥ **150**。非課税 01009-000038

●材質/表地:フェイクレザー 中身:ウレタン

品番 / TAISコード

SSC-3: Sサイズ

●サイズ/幅10×奥行14×高さ33(Lサイズ38)cm 肘かけからの高さ14(Lサイズ18)cm

車いす用シートベルト 〈特殊衣料〉

ベルトを一周させて取り付けるタイプです。

延長ブレーキ(1本)

車いすの手元ブレーキレバーの長さを延長することができます。





カーバックルタイプ

●サイズ/85~150cm

※車いす本体とは固定しません。

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
4017	ν Ε Ο
居01365-700001	¥ つし _{非理形}





HO/-+/EII

EX1/J [M]			
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割		
EB-KAWA 加力以方サイクル製 +10cm	V 0		
00160-000170	¥ O ●非課税		
EB-NI-PPS 日進医療器製 +10cm			
EB-NI-PPS2 日進医療器製 +18cm	v n		
00175-Z00024	¥ O ●非課税		
EB-MATS 松永製作所製 +10cm	v n		
00066-000298	¥ O ●非課税		
EB-MIKI ミキ製 +10cm	× 0		
00122-000426	¥ U		

1.95kg

●対応する車いす

品番 / TAISコード

MB01201R

36~50cm

背パイプø19~26mm

左右の背パイプの幅「外外」で

イージーヘッド 〈ユーキトレーディング〉

ヘッドレストの位置調整の自由度が高く、 取付作業も簡単です。





※取付後車いす本体を

折りたたむことはできません

月額レンタル料 1割

適合表 → P96

¥ **200**。非課税

スーパーヘッド

るヘッドレスト。







〈アルバジャパン〉

〈姿勢を安定〉

〈ワンタッチで収納〉 枕の位置は上下前後に自由に ワンタッチで収納。車いすを折 調整、さらに頭の傾きに合わせりたたむことができます。

適合表 → P96

て360°調整できます。

平面式 34~44cm 立体式 38~48cm

品番 / TAIS⊐-ド	月額レンタル料 1割
SH-01	v 100
00156-000015	¥ I 90 _{●非課稅}

●材質/アルミ、ウレタン

取付可能な車いす/背パイプφ19mm・φ22mm

車いすサポートシートα

設置後に車いす本体の折りたたみにも対応でき標準型の車いすに差し込んで取り付ける簡易型の バックサポート。頭部の角度も調整できます。



3.6kg

〈帝健〉

適合表 → P96

座幅40cmの車いすに適応 座面と背もたれの隙間のない車いすには使用できません

注面と同じた10分別間のから1率0191には使用できません。 	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
M66KG21A	¥ 220
00238-000012	[★] ∠∠U • 非課税

●材質/カバー:ポリエステル、ポリウレタン

フレーム:スチール ●サイズ/幅47×高さ95cm

エレベーティング

●材質/アルミ、ウレタン、樹脂

00468-000046

車いすの背パイプ部に取り付けます

ミキ製



①SKT-ELB		②SKT-ELB2	2	3SKT-ELE	33
・カルティマ多機能	→P39	・MEFシリーズ	→P42	·BAL-Rシリ-	-ズ →P37
※カルティマ多機	能	·KJP-5	→P42	多機能	
タイプ低床	→P40	・とまっティ	→P44	·SKR-5.6	→P43
・Cフシルーズ	→P41	(スキット400R/	(200R)	.CVD.O	→D46

→P44 →P46 マルチエルゴエレベーティング

→P41

·CRT-SG7HI

*CRT-3LOB

· CRT-WR

フットプレート調整 前後位置・角度・幅・高さ ※カルティマ多機能低床とCRT-3LOBは 床から5cm以上あけてご使用ください

·TRC-3DX

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード ①SKT-ELB **2SKT-ELB2** 3SKT-ELB3 NEW ¥ **200** • 非課税 00122-000436

松永製作所製



・ミニ・グラン用 →P45 車いす本体

マイチルトコンパクトⅡ

フットプレート調整 前後位置・角度・高さ

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード MH-SR-ELB:コンパクトII·ミニ用 ¥ **152**。非課税 00066-000353 MH-SR-ELB:グラン用 ¥ 152 • 非課税 00066-000396

※本体機種により申請するTAISコードが違います。

日進医療器製



·U2Wタイプ →P38 ・ロフタイプ →P42 ·NAH-UC·Lo →P46 フットプレート調整高さ

P38シン・ウルトラシシリーズ多機能介助式にも使用 できますが、色違いになります

į	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
	NA-U-ELB: ウルトラシリーズ用	× 200
į	00175-000347	¥ ∠UU ● _{非課税}

酸素ボンベ架台・転倒防止バー(松永製作所)

酸素ボンベ架台

〈ミキ〉

昇降いす

徘徊感知機器

車いす付属品

スロープ

ティッピングバーに通し車いす本体背パイプ部に 固定します。



下記車いすに取り付ける場合、 延長ティッピングバーを先に 取り付けて下さい。



月額レンタル料 1割

· CRT-5NV (42) · CRT-7LONV · CRT-3LOB · CRT-6NV (42) · CRT-8LONV · CRT-3-CZ · CRT-7NV (42) · CRT-SG7HI · CRT-4-CZ · CRT-8NV (42)

酸素ボンベ架台(折りたたみ式) 転倒防止バー(2個1セット) ボンベ径110mm以下 左側専用

ティッピングバーに通し車いす本体の背パイプ部に固 定します。

※酸素ボンベ架台を取り付ける場合、 必ず転倒防止バーも取り付けて下さい。



酸素ボンベ架台(単体) 品番 / TAISコード

MS-134	¥ 100 。 _{非課税}	
00122-000214	[∓] IOO _{●非課税}	
酸素ボンベ架台+延長ティッピングバー1本		
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
MS-134 + MS-0036K	v 1 1 0	
00122-000601	¥ 110 。 _{非課税}	

メーカー品番: MS-0027

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード MAA4-0007:酸素ボンベ架台のみ ¥ **100** • 非課税 00066-000354 MAA4-0082: 転倒防止バーのみ ¥ **50**。非課税 00066-000356

酸素ボンベ+転倒防止バー TAISコード: 00066-000340

	130mm以下
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MS-0015	v 100
00122-000594	¥ 100 _{非課税}

車いす用杖置き

ボンベ径

〈カワムラサイクル〉

転倒防止バー

〈日進医療器〉

ウルトラシリーズ U1・U2W用付属品) シン・ウルトラシリーズ SU1・SU2W用付属品



転倒防止バー(2個セット)

〈ウルトラシリーズ標準・多機能共通〉 〈シン・ウルトラシリーズ標準・多機能共通〉

届00175-Z00020

自走式用→KF-29AUJ 介助式用→KF-29AUK

品番 / TAISコード KF-29AUJ: 自走式用 KF-29AUK:介助式用 車いす本体→P38

月額レンタル料 1割

¥**50**。_{非課税}

車いす用テーブル 〈カワムラサイクル〉

-ブル底面についた4点の面ファスナー(マジッ クテープ)で設置します。



|--|

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KSK4-0001	ν Ε Ω
00160-000217	¥ つし。 非課税

●サイズ/凹型W54×D48cm

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KSK4-0002	¥ 5 0
00160-000169	¥ つし ●非課税

上部の村の固定

単独使用の場合課税となります。

下部のカゴの設置: ティッピングバーの上に置きバンド止め

54

介護予防向き福祉用具

スロープ

◆サービスコード:171008/(予防)671008

付属品 電動ベッド

-レス 用具・ 体位変換器

昇降いす

電動カート電動車いす・

ず付属品

スロープ

品険護外

ケアスロープ




NEW ケアスロープ T

〈ケアメディックス〉



ポータブルスロープ アルミ1枚板タイプ (ィーストアイ)





1.安定感がある

レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がなく、ゆとりを持って走行できます。

2.介助しやすい

介助の方が同じ板の上を歩くので腕の位置 が変わらず楽に押せます。

3.活用範囲が広い

車いすはもちろん電動カートなどにも対応。

ケアスロープJ

(ケアメディックス)



ESKスライドスロープ

〈イーストアイ





1.設置しやすい

1本ずつ運べるので小さくて、設置しやすい。

2.軽量

3.リーズナブル

1枚板タイプに比べ、設定価格が低め。



Description	商品名	全長	品番	TAISコード	月額レンタル料(円) 税込 1割	全幅(使用時) (cm)	重量 (kg)	エッジ	適応段差	(cm) 介助時
1.00m	ポータブル スロープ	0.40m	PVT040	00465-000078	¥ 200					10未満
1.20m CS-120 00093-000017 × 550 70 6 10未満 15未満 15未満 1.50m CS-150 00093-000018 × 6000 70 8 12未満 18未満 1.75m CS-175 00093-000019 × 6000 70 9 14未満 21未満 21未満 2.25m 2.00m CS-200 00093-000020 × 700 70 10 17未満 25未満 2.40m CS-2400 00093-000021 × 920 70 12 19未満 30未満 2.85m CS-2850 00093-000021 × 920 70 12 19未満 30未満 3.00m CS-150+CS-J+CS-150 00093-000022 × 1,500 70 128 26未満 3.85m CS-2850 20 20 20 20 20 20 20		0.65m	CS-65	00093-000015	¥350	70	3	0	5未満	8未満
1.20m CS-120 00093-000017 × 550 70 6 10未満 15未満 15未満 1.50m CS-150 00093-000018 × 6000 70 8 12未満 18未満 1.75m CS-175 00093-000019 × 6000 70 9 14未満 21未満 21未満 2.25m 2.00m CS-200 00093-000020 × 700 70 10 17未満 25未満 2.40m CS-2400 00093-000021 × 920 70 12 19未満 30未満 2.85m CS-2850 00093-000021 × 920 70 12 19未満 30未満 3.00m CS-150+CS-J+CS-150 00093-000022 × 1,500 70 128 26未満 3.85m CS-2850 20 20 20 20 20 20 20	ケア	1.00m	CS-100	00093-000016	¥ 400	70	5	0	8未満	12未満
1.75m CS-175 00093-000019 ×600 70 9 14未瀬 21末瀬 25末瀬 2.00m CS-200 00093-000020 ×700 70 10 17末瀬 25末瀬 2.40m CS-240C 30093-000021 ×920 70 12 19末瀬 30末瀬 30末瀬 2.85m CS-285C 30093-000022 ×1,500 70 計28 26末瀬 38末滿 3.25m CS-150+CS-J+CS-175 00093-000022 ×1,500 70 計28 26末滿 38末滿 3.50m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000024 ×1,500 70 計30 30末滿 44末満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000024 ×1,500 70 計30 30末滿 44末満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000044 ×1,500 70 計30 30末滿 44末満 3.75m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000044 ×1,500 70 計31 32末滿 49末満 40.00m CS-200+CS-J+CS-200 00093-000045 ×1,900 70 計32 33末滿 49末満 50末満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000045 ×1,900 70 計32 34末滿 50末満 52末満 4.35m CS-150+CS-J+CS-240C 00093-000046 ×1,900 70 計32 34末滿 50末満 52末満 4.35m CS-150+CS-J+CS-240C 00093-000048 ×1,900 70 計35 36末満 52末満 52末満 4.80m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000047 ×2,200 70 計36 39末満 55末満 52末満 4.80m CS-200+CS-J+CS-285C 00093-000047 ×2,200 70 計36 39末満 56末満 50末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000051 ×2,300 70 計36 41末満 60末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 ×2,300 70 計36 44末満 59末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000051 ×2,300 70 計36 44末満 50末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 ×2,300 70 計36 44末満 50末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 ×2,300 70 計36 45末満 66末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000053 ×2,000 70 計42 46末満 52末満 52末満 525m 5.70m CS-150+CS-T 00093-000059 ×9,000 70 計11 12末満		1.20m	CS-120	00093-000017	¥ 550	70	6	0	10未満	15未満
1.75m		1.50m	CS-150	00093-000018	¥600	70	8	0	12未満	18未満
2.00m CS-200 00093-000020 × 700 70 10 17未満 25未満 24.40m CS-240C 23 00093-000021 × 920 70 12 19未満 30未満 30未満 30.5 30.0m CS-150+CS-J+CS-150 00093-000022 × 1,500 70 計28 26未満 38未満 33.50m CS-150+CS-J+CS-175 00093-000023 × 1,500 70 計29 26未満 41未満 3.50m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000024 × 1,600 70 計30 30未満 44未満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000044 × 1,500 70 計30 30未満 44未満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000044 × 1,500 70 計31 32未満 47未満 3.90m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,600 70 計31 32未満 47未満 3.90m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,900 70 計32 33未満 49未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-240C 20 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 20 00093-000048 × 1,900 70 計35 36未満 52未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-285C 20 00093-000049 × 2,000 70 計36 39未満 58未満 58未満 4.80m CS-200+CS-J+CS-285C 20 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C 20 00093-000051 × 2,300 70 計37 44未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計37 44未満 59未満 55.50m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計37 44未満 59未満 55.70m CS-255+CS-J+CS-285C 20 00093-000053 × 2,100 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-255+CS-J+CS-285C 20 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 59未満 55.70m CS-156+CS-T 00093-000059 × 2,000 70 計11 12未満 18未満 1.75m CS-156+CS-T 00093-000059 × 2,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000051 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000051 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000051 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000051 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000051 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 2.00m 2.000-CS-T 2.000-CS-T 2.000-CS-T 2.000-CS-T		1.75m	CS-175	00093-000019	¥600	70	9	0	14未満	21未満
2.80m	5	2.00m	CS-200	00093-000020	¥ 700	70	10	0	17未満	25未満
3.00m CS-150+CS-J+CS-150 00093-000022 × 1,500 70 計28 26未満 38未満 3.25m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000023 × 1,500 70 計29 28未満 41未満 3.50m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000024 × 1,600 70 計30 30未満 44未満 3.50m CS-175+CS-J+CS-175 00093-000044 × 1,500 70 計30 30未満 44未満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,600 70 計30 30未満 44未満 3.90m CS-150+CS-J+CS-240C 2 00093-000045 × 1,900 70 計32 33未満 49未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-240C 2 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 2 00093-000048 × 1,900 70 計32 34未満 50未満 4.35m CS-150+CS-J+CS-285C 2 00093-000048 × 1,900 70 計35 36未満 54未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-285C 2 00093-000047 × 2,000 70 計36 39未満 58未満 4.80m CS-175+CS-J+CS-285C 2 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-285C 2 00093-000047 × 2,300 70 計36 41未満 60未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 2 00093-000051 × 2,000 70 計37 44未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 2 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 2 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 2 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 7.2未満 1.55m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 12未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 14未満 21未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25	2.85m	2.40m	CS-240C ^{注)}	00093-000021	¥ 920	70	12	0	19未満	30未満
3.25m CS-150+CS-J+CS-175 00093-000023 × 1,500 70 計29 ○ 28末満 41末満 41末満 41末満 50元前 CS-175+CS-J+CS-200 00093-000024 × 1,600 70 計30 ○ 30末満 44末満 44末満 3.50m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000044 × 1,500 70 計30 ○ 30末満 44末満 47末満 3.75m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,600 70 計31 ○ 32末満 47末満 47末満 3.90m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000025 × 1,900 70 計32 ○ 33末満 49末満 40元満 4.00m CS-200+CS-J+CS-200 00093-000048 × 1,700 70 計32 ○ 34末満 50末満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 20 00093-000046 × 1,900 70 計32 ○ 34末満 50末満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 20 00093-000046 × 1,900 70 計32 ○ 34末満 50末満 4.45m CS-175+CS-J+CS-240C 20 00093-000048 × 1,900 70 計33 ○ 35末満 52末満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 20 00093-000049 × 2,000 70 計34 ○ 37末満 55末満 4.45m CS-275+CS-J+CS-240C 20 00093-000049 × 2,000 70 計36 ○ 39末満 58末満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 20 00093-000047 × 2,300 70 計36 ○ 41末満 60末満 4.85m CS-240C+CS-J+CS-240C 20 00093-000051 × 2,300 70 計36 ○ 41末満 60末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計37 ○ 44末満 60末満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計39 ○ 45末満 66末満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計39 ○ 45末満 66末満 7.2末満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 ○ 12末満 18末満 7.2末満 1.50m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 ○ 14末満 21末満 21末満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 ○ 14末満 21末満 21末満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 ○ 17末満 25末満 25末満 25元満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 ○ 14末満 21末満 21末満 21末満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 ○ 14末満 21末満 21末満 21末満 21末満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 ○ 14末満 21末満 21末満 21末満 21末満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 ○ 17末満 25末満 25末満 25末満 25末満 25元素 25元素 25元素 25元素 25元素 25元素 25元素 25元素		2.85m	CS-285C ^{注)}	00093-000038	¥ 1,130	70	15	0	23未満	36未満
3.50m CS-150+CS-J+CS-200 00093-000024 × 1,600 70 計30 30未満 44未満 3.50m CS-175+CS-J+CS-175 00093-000044 × 1,500 70 計30 30未満 44未満 3.75m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,600 70 計31 32未満 47未満 3.90m CS-150+CS-J+CS-240C 20 00093-000025 × 1,900 70 計32 33未満 49未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-200 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 20 00093-000048 × 1,900 70 計33 35未満 52未満 4.35m CS-150+CS-J+CS-240C 20 00093-000048 × 1,900 70 計33 35未満 52未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-285C 20 00093-000049 × 2,000 70 計34 37未満 55未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 20 00093-000049 × 2,000 70 計36 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C 20 00093-000051 × 2,300 70 計36 41未満 60未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 59未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 59未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 12未満 18未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 12未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満		3.00m	CS-150+CS-J+CS-150	00093-000022	¥ 1,500	70	計28	0	26未満	38未満
3.50m CS-175+CS-J+CS-J+CS-200 00093-000044 × 1,500 70 計30 30未満 44未満 47未満 3.75m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000045 × 1,600 70 計31 32未満 47未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000025 × 1,900 70 計32 33未満 49未満 50未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 52未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000048 × 1,900 70 計33 35未満 52未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-285C 00093-000048 × 1,900 70 計35 36未満 54未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000049 × 2,000 70 計36 37未満 55未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000049 × 2,000 70 計36 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 00093-000047 × 2,200 70 計36 41未満 60未満 4.85m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000051 × 2,300 70 計36 41未満 66未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,300 70 計37 44未満 59未満 66未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.25m CS-285C+CS-J+CS-285C 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 72未満 1.50m CS-175+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 12未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 14未満 21未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満		3.25m	CS-150+CS-J+CS-175	00093-000023	¥ 1,500	70	計29	0	28未満	41未満
3.75m CS-175+CS-J+CS-200 00093-000045 × 1,600 70 計31 ○ 32未満 47未満 4.0m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000048 × 1,700 70 計32 ○ 33未満 49未満 50未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000048 × 1,700 70 計32 ○ 34未満 50未満 52未満 4.35m CS-150+CS-J+CS-240C 00093-000048 × 1,900 70 計35 ○ 36未満 52未満 52未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000049 × 2,000 70 計34 ○ 37未満 55未満 4.80m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000049 × 2,000 70 計36 ○ 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 00093-000047 × 2,200 70 計36 ○ 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000051 × 2,300 70 計36 ○ 41未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C 00093-000051 × 2,300 70 計37 ○ 44未満 59未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,300 70 計39 ○ 45未満 66未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,300 70 計42 ○ 46未満 72未満 5.25m 7.75m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 1.75m 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 ○ 14未満 21未満 21未満 21未満 21.8元章 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 ○ 14未満 21未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 25m 2.00m 2.000m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 25m 2.00m 2.00m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 25m 2.00m 2.000m 2.000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25m 2.00m 2.000m 2.000061 × 1,000 2.000061 × 1,000 2.00061 × 1,000 2.00061 × 1,000 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061 2.00061		3.50m	CS-150+CS-J+CS-200	00093-000024	¥ 1,600	70	計30	0	30未満	44未満
3.90m CS-150+CS-J+CS-240C 00093-000025 × 1,900 70 計32 33未満 49未満 4.00m CS-200+CS-J+CS-200 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 52未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-240C 00093-000046 × 1,900 70 計33 35未満 52未満 52未満 52未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-285C 00093-000043 × 1,900 70 計35 36未満 54未満 4.80m CS-200+CS-J+CS-240C 00093-000049 × 2,000 70 計34 37未満 55未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 4.85m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000051 × 2,300 70 計36 41未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,000 70 計37 44未満 59未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 12未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計12 14未満 21未満 21未満 2.1未満 2.1未		3.50m	CS-175+CS-J+CS-175	00093-000044	¥ 1,500	70	計30	0	30未満	44未満
4.00m CS-200+CS-J+CS-200 00093-000048 × 1,700 70 計32 34未満 50未満 50未満 50未満 4.15m CS-175+CS-J+CS-285C 20 00093-000046 × 1,900 70 計35 36未満 52未満 54未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C 20 00093-000049 × 2,000 70 計36 37未満 55未満 54未満 4.60m CS-175+CS-J+CS-285C 20 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 20 00093-000047 × 2,200 70 計36 41未満 60未満 4.85m CS-240C+CS-J+CS-240C 20 00093-000051 × 2,300 70 計36 41未満 60未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000050 × 2,000 70 計37 44未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計37 44未満 59未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 20 00093-000053 × 2,100 70 計42 46未満 72未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計10 12未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 14未満 21未満 21未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満	ケア	3.75m	CS-175+CS-J+CS-200	00093-000045	¥ 1,600	70	計31	0	32未満	47未満
4.15m CS-175+CS-J+CS-240C ±) 00093-000046 × 1,900 70 計33 35未満 52未満 52未満 4.35m CS-150+CS-J+CS-285C ±) 00093-000043 × 1,900 70 計35 36未満 54未満 54未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C ±) 00093-000049 × 2,000 70 計36 37未満 55未満 58未満 4.80m CS-175+CS-J+CS-285C ±) 00093-000047 × 2,200 70 計36 39未満 58未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-240C ±) 00093-000051 × 2,300 70 計36 41未満 60未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C ±) 00093-000050 × 2,000 70 計37 44未満 59未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C ±) 00093-000052 × 2,300 70 計39 45未満 66未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 14未満 21未満 21未満 225未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 17未満 25未満	Ž.	3.90m	CS-150+CS-J+CS-240C ^{注)}	00093-000025	¥ 1,900	70	計32	0	33未満	49未満
4.35m CS-150+CS-J+CS-285C 注 00093-000043 × 1,900 70 計35 ○ 36未満 54未満 54未満 54.80m CS-200+CS-J+CS-240C 注 00093-000047 × 2,200 70 計36 ○ 39未満 55未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 注 00093-000047 × 2,200 70 計36 ○ 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C 注 00093-000051 × 2,300 70 計36 ○ 41未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C 注 00093-000050 × 2,000 70 計37 ○ 44未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 注 00093-000052 × 2,300 70 計39 ○ 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 注 00093-000052 × 2,100 70 計42 ○ 46未満 72未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 注 00093-000053 × 2,100 70 計42 ○ 46未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 × 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 ○ 14未満 21未満 21未満 21未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満		4.00m	CS-200+CS-J+CS-200	00093-000048	¥ 1,700	70	計32	0	34未満	50未満
4.35m CS-150+CS-J+CS-285C ** 00093-000043 × 1,900 70 計35 ○ 36未満 54未満 54未満 4.40m CS-200+CS-J+CS-240C ** 00093-000049 × 2,000 70 計36 ○ 37未満 55未満 55未満 4.80m CS-175+CS-J+CS-285C ** 00093-000047 × 2,200 70 計36 ○ 39未満 58未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C ** 00093-000051 × 2,300 70 計36 ○ 41未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C ** 00093-000050 × 2,000 70 計37 ○ 44未満 59未満 55.25m CS-240C+CS-J+CS-285C ** 00093-000052 × 2,300 70 計39 ○ 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C ** 00093-000052 × 2,100 70 計42 ○ 46未満 72未満 55.70m CS-285C+CS-J+CS-285C ** 00093-000059 × 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 72未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 × 900 70 計12 ○ 14未満 21未満 21未満 21未満 21未満 25未満 25未満 65.70m CS-200+CS-T 00093-000061 × 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25	プ	4.15m	CS-175+CS-J+CS-240C ^{注)}	00093-000046	¥ 1,900	70	計33	0	35未満	52未満
4.40m CS-200+CS-J+CS-240C か 00093-000049 ¥2,000 70 計34 37未満 55未満 55未満 4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C か 00093-000051 ¥2,300 70 計36 41未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C か 00093-000050 ¥2,000 70 計37 44未満 59未満 55.25m CS-240C+CS-J+CS-285C か 00093-000050 ¥2,000 70 計37 44未満 59未満 55.25m CS-240C+CS-J+CS-285C か 00093-000052 ¥2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C か 00093-000053 ¥2,100 70 計42 46未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 ¥900 70 計11 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 ¥900 70 計12 14未満 21未満 21未満 21未満 21未満 25未満 25未満 25未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 ¥1,000 70 計13 17未満 25未満		4.35m	CS-150+CS-J+CS-285C 注)	00093-000043	¥ 1,900	70	計35	0	36未満	54未満
4.80m CS-240C+CS-J+CS-240C達 00093-000051 *2,300 70 計36 41未満 60未満 4.85m CS-200+CS-J+CS-285C達 00093-000050 *2,000 70 計37 44未満 59未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C達 00093-000052 *2,300 70 計39 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C達 00093-000053 *2,100 70 計42 46未満 72未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C達 00093-000053 *2,100 70 計42 46未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 *900 70 計11 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 *900 70 計12 14未満 21未満 21未満 21未満 21未満 25未満 6.00m CS-200+CS-T 00093-000061 *1,000 70 計13 17未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25	5	4.40m	CS-200+CS-J+CS-240C 注)	00093-000049	¥ 2,000	70	計34	0	37未満	55未満
4.85m CS-200+CS-J+CS-285C 並 00093-000050 ¥ 2,000 70 計37 ○ 44未満 59未満 59未満 5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C 並 00093-000052 ¥ 2,300 70 計39 ○ 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C 並 00093-000053 ¥ 2,100 70 計42 ○ 46未満 72未満 18未満 18未満 1.75m CS-150+CS-T 00093-000060 ¥ 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 21未満 21未満 21未満 21未満 21未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25	4.80m	4.60m	CS-175+CS-J+CS-285C 注)	00093-000047	¥ 2,200	70	計36	0	39未満	58未満
5.25m CS-240C+CS-J+CS-285C *** 00093-000052 ¥ 2,300 70 計39 ○ 45未満 66未満 5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C *** 00093-000053 ¥ 2,100 70 計42 ○ 46未満 72未満 1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 ¥ 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 ¥ 900 70 計12 ○ 14未満 21未満 21未満 21未満 21未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25未満 25		4.80m	CS-240C+CS-J+CS-240C ²	00093-000051	¥ 2,300	70	計36	0	41未満	60未満
5.70m CS-285C+CS-J+CS-285C ** 00093-000053 * 2,100 70 計42		4.85m	CS-200+CS-J+CS-285C ^{注)}	00093-000050	¥ 2, 000	70	計37	0	44未満	59未満
1.50m CS-150+CS-T 00093-000059 ¥ 900 70 計11 ○ 12未満 18未満 18未満 1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 ¥ 900 70 計12 ○ 14未満 21未満 21未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 ¥ 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満		5.25m	CS-240C+CS-J+CS-285C ^{注)}	00093-000052	¥ 2,300	70	計39	0	45未満	66未満
1.75m CS-175+CS-T 00093-000060 ¥ 900 70 計12 14未満 21未満 21未満 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 ¥ 1,000 70 計13 17未満 25未満		5.70m	CS-285C+CS-J+CS-285C ^{注)}	00093-000053	¥ 2,100	70	計42	0	46未満	72未満
□ 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 ¥ 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満	₁₅₀ 。ケ	1.50m	CS-150+CS-T	00093-000059	¥ 900	70	計11	0	12未満	18未満
□ 2.00m CS-200+CS-T 00093-000061 ¥ 1,000 70 計13 ○ 17未満 25未満	1.50m <u>ナ</u> 2.85m ナ	1.75m	CS-175+CS-T	00093-000060	¥ 900	70	計12	0	14未満	21未満
		2.00m	CS-200+CS-T	00093-000061	¥ 1,000	70	計13	0	17未満	25未満
- 1,000	Ţ	2.40m	CS-240+CS-T	00093-000062	¥ 1,300	70	計15	0	19未満	30未満
T 2.85m CS-285+CS-T 00093-000063 ¥ 1,500 70 計18 ○ 23未満 36未満	T	2.85m	CS-285+CS-T	00093-000063	¥ 1,500	70	計18	0	23未満	36未満

ケアスロープJの全長はジョイント台分の+13cm分は含まれません。

注)収納や車載ができるかの確認が必要です。



商品名	全長	品番	TAIS⊐-ド	月額レンタル料(円) 税込	全幅(使用時)	重量	エッジ	適応段差	
	土区	ШЕ	TAIOD] 割	(cm)	(kg)	エッフ	自走時	介助時
ESKスライド スロープ	1.20~ 3.00m	ESK300	00465-000090	¥ 600	25%	8.8%	0	25未満	37未満

か 制度に 険

システム システム

> 寸属動ベッド 電動ベッド

ッド・

昇降いす

徘徊感知機器



車いす付属品

スロープ

步行器·杖

手すっ

寄むが関





について

電動ベッド 電動ベッド

ットレス

いすが非個感知機器

電動カート電動車いす・

いす付属品

NEW インタースロープ



屋内小段差 向き

置くだけで屋内の ちょっとした段差を解消 するレンタル用スロープ





選択制

適応段差	品番	TAISコード	月額レンタル料(円) 税込 1割	全幅(使用時) (cm)	重量 (kg)	奥行き (cm)	角度
1.Ocm用	MSRP1076	00054-000173	¥ 58	76	0.10	3	14
1.5cm用	MSRP1576	00054-000174	¥ 58	76	0.25	5	14
2.0cm用	MSRP2076	00054-000175	¥ 58	76	0.39	7	14
2.5cm用	MSRP2576	00054-000176	¥ 58	76	0.56	9	14
3.0cm用	MSRP3076	00054-000177	¥ 58	76	0.75	11	14
3.5cm用	MSRP3576	00054-000178	¥ 62	76	1.00	13	14
4.0cm用	MSRP4076	00054-000179	¥ 66	76	1.10	15	14
4.5cm用	MSRP4576	00054-000180	¥ 66	76	2.10	17	14
5.0cm用	MSRP5076	00054-000181	¥ 74	76	2.90	19	14
5.5cm用	MSRP5576	00054-000182	¥ 104	76	2.60	21	15.5
6.0cm用	MSRP6076	00054-000183	¥ 108	76	3.7	23	17

ダイヤスロープ屋外用

(ミアノエイテク /)



屋外小段差 専用

玄関ドアの外側など 屋外に置いて使用します。





選択制

適応段差	品番	TAISコード	月額レンタル料(円) 税込 1割	全幅(使用時) (cm)	重量 (kg)	奥行き (cm)	角度
4.0cm用	DSO76-40	01115-000065	¥ 100	76	1.9	15.5	14
5.0cm用	DSO76-50	01115-000067	¥ 100	76	2.9	20	14
6.0cm用	DSO76-60	01115-000069	¥ 110	76	3.6	20	17

〈竹虎〉

■ 歩行器機能マーク

抑速

一定速度以上になると抵抗 がかかり減速する機能です。

抵抗器

常に抵抗がかかり減速します。

手元ブレーキ

利用者様がブレーキを握ることで減速します。

3WAY キャスター

前輪が直進、前方、自在の3パターンの切り替えができます。

2WAY キャスター

前輪が直進、前方の2パターンの切り替えができます。

折りたたみ

収納時に便利な折りたたみ 機能です。

前腕支持

前腕で体重を支えます。 形によっては馬てい型とも 呼びます。


前腕支持兼用

前腕支持とグリップ使用の 兼用タイプです。

杖ホルダー

杖ホルダーが 付属しています。






NEW ハッピーⅢ

折りたたみ時に自立するようになり、バッグ式になったことで、 定評のあるハッピーシリーズがより使いやすくなりました。

〈竹虎〉





00110-000134


座幅 30.5

93

NEW ハッピーII ミニ

より使いやすくなったハッピーⅢの コンパクト・軽量タイプ。






レンタル料 1割	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
v 250	117093	v 2E0
¥ 350 _{税込}	00110-000135	¥ 350 _{税込}

ジェミノ 〈パラマウントベッド〉

スタイリッシュで車体が大きく安定感のある 歩行器。抑速ブレーキ仕様も選べます。





~	手元ブレーキ
	折りたたみ
20 20 55	M 7.3kg

L 7.5kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
KZ-325100:M	v 400
00170-001643	¥ 400 _{稅込}
KZ-325200:L	¥ 400 mg
00170-001646	* 400 _{税込}

●折りたたみ時/幅25cm

RT.3

坂道や起伏の多い路面に便利な電動アシスト歩行器。 より使いやすい操作部に加え、累計歩行距離がわかるようになりました。


手元ブレーキ

折りたたみ











品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
RT3-01	v 000
01560-000005	¥ 900 _{税込}
●折りたたみ時/幅26cm●荷物	看載重量15kg

●実用登坂性能/縦7度、横3度 ●充電時間/約3時間 ●連続動作時間/約4時間

スロープ





標準型歩行車





ハッピーⅡ NB/ハッピーⅡ NB 抑速ブレーキ 〈竹虎〉

外出用歩行器のスタンダードタイプ。一定以上スピードが 出ると減速する抑速ブレーキ仕様もあります。





()は抑速ブレーキ仕様

ハッピーミニ/ハッピーミニ 抑速ブレーキ

小さめ設計のスタンダードな機能の歩行器です。






(00:0)	
品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
117003	v 200
00110-000103	¥ 300 _{稅込}
117079: 抑速ブレーキ仕様	v.400
00110-000129	¥ 400 _{税込}
* IC - + + 7 P+ (PT/COO - (II))	

●折りたたみ時/奥行39.5cm (共通)

ハッピーIIトール/ハッピーIIトール 抑速ブレーキ 〈竹虎〉

ハッピーII NBの大きいタイプ。大柄な方向きです。






ハッピーミニトール/ハッピーミニトール 抑速ブレーキ (竹虎)

00110-000130

比較的幅のせまいタイプの歩行器。 せまい通路での使用などに。





(==-=/	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
117071	v 200
00110-000128	¥ 300 _{税込}
117073: 抑速ブレーキ仕様	v.450
00110-000132	¥ 450 _{ңұ}

●折りたたみ時/奥行41cm (39.5cm)


標準型歩行車

リトルターンⅡ

〈アロン化成〉

リトルターンが3WAYキャスターになって新登場。 高さも74~96.5cmとほとんどの方に適応。





月額レンタル料 1割

〈アロン化成〉

532-295 ¥ 368 _{税込} 00221-000713

より便利になったリトルターンⅡにバスケット

ホルダーが付いて買い物力ゴが載せられます。

折りたたみ時/幅27cm


リトルターンII KM

品番 / TAISコード

NEW リトルターンⅡ 抑速プラス

高機能のリトルターンⅡにより便利になった抑速ブレーキユニットが付いて さらに使いやすくなりました。





折りたたみ 杖ホルダー

8.8kg

抑速機能が新しくなりました。

①抑速の強さが、3段階から4段階になりました。

②抑速の強さの設定が表示されるようになりまし た。黄色い目盛りの新設により視認性が上がりま

> ナブテスコ社製 [CONPAL2]

装着車

00221-000740

(4段階目)

月額レンタル料 1割

在庫限り

¥ 500 _{税込}

〈アロン化成〉

(1段階目)

(微弱が追加)

品番 / TAISコード

532-297

〈アロン化成〉

: 徊感知機器

車いす付属品

スロープ

寄せ商品が取

商保介證


リトルターン

単位:cm


●折りたたみ時

コンパクトでありながら安定感のある歩行器。 背の高い方専用のトール103タイプもあります。





●折りたたみ時/幅27cm ●バッグ容量/11ℓ(6kg)



20



杖木.	ルター
ロータイプ	6.4kg
ハイタイプ	6.5kg
-ル103タイプ	7.1kg

1	J	-1010394 2
	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
	532-316 :ロータイプ	v 200
	00221-000457	¥ 300 _{稅込}
	532-315 :ハイタイプ	v 200
	00221-000456	¥ 300 _{税込}
ĺ	532-327 : トール 103タイプ	v 200
) J	00221-000549	¥ 300 _{稅込}

20

体位変換器 開具・ 放映

スロープ

標準型歩行者・特殊タイプ

セーフティーアームロレータポケット〈ィーストアイ〉

本体サイズは幅・奥行とも最小クラス。 後ろ側から使える2つのポケットが便利です。

レッツフライ

スタイリッシュで車輪の大きい歩行器。 段差も楽に乗り越えられます。

トライリンク

〈竹虎〉

折りたたみ

月額レンタル料 1割

¥ **400**_{稅込}

7.6kg


〈アロン化成〉

安定感のあるしっかりとした歩行器。 大柄な人もお使いいただけます。









杖ホルダー 耐荷重150kg 7.1kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
532-320	200
00221-000467	¥ 300 _{非課税}

折りたたみ時/幅22cm





シックでおしゃれな男性向けの歩行器。

洋服を着る感覚で外出が楽しめます。

6.2kg

〈幸和製作所〉

折りたたみ

月額レンタル料 1割

●折りたたみ時/奥行き39cm

ミケーレ

単位:cm

アイルウォークα 〈アイルリンク〉

00110-000125

単位:cm


品番 / TAISコード

●折りたたみ時/幅23cm

118100

座面を下ろすと自動的にブレーキがかかる 安心の歩行器。





手元ブレーキ 2WAYキャスター 6.4kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ILK-0001	× 300
01446-000001	¥ 300 _{稅込}

ネオノッポ

歩行車と介助車を一つに集約。少しでも歩きたいという 気持ちに応える歩行車。前輪7インチで新登場。



品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
AAFA12	v 400
00925-000018	¥ 400 _{非課税}

11.0kg

(30.5)

折りたたみ時/幅23cm



●折りたたみ時

53.5

品番 / TAISコード


61

積載に便利な歩行車

ショッピングターン 〈アロン化成〉

買い物力ゴも載せられる歩行器。 使いやすい歩行器で快適な生活。







6.1kg

単位:cm 15 52

折りたたみ時

スムーディ 買物用

カウサポル

高い位置で買い物力ゴが載せられる歩行器。

積み下ろしをスムーズに行えます。

ティッピングバー付 6.3kg

買い物力ゴが載せられる

〈パナソニック〉

単位:cm 49.5 -60

●折りたたみ時

品番 / TAISコード

村ホルダー 7.0kg

月額レンタル料 1割

買い物力ゴが載せられる

フラワー アイボリー

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード 532-325 ¥ 300 _{非課税}

●折りたたみ時/幅28cm ●バッグ容量/12l(6kg)

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード PN-L70101 ¥**412**_{税込} 00980-000440

- ●折りたたみ時/幅44.5cm ●バッグ容量/12l(6kg)
- ●カゴ載せシート高さ/66cm、積載荷重/6kg●最大使用者体重/100kg

WAW07 ¥ 300_{税込}

テイコブリトルワゴン〈幸和製作所〉

買い物力ゴを縦置きできる歩行車、


ボックス部にも荷物を収納できます。

- ●折りたたみ時/奥行42.5cm ●ボックス寸法/幅30.5×奥行23.5×高さ28cm
- ●バッグ最大積載/8kg

シンフォニーラクーン 〈島製作所〉

物を運んだり座ったりと、便利な歩行器。 買い物力ゴが載せやすいフレーム付です。





手元ブレーキ 7.0kg

月額レンタル料 1割 ¥ **300** _{税込}

- ●折りたたみ時/奥行48cm ●バッグサイズ/幅30×奥行31×高さ19cm

●バッグ最大積載/10kg


品番 / TAISコード

SP-RK

セーフティーアームロレータキャリー(ィーストアイ)

25kgまで積載できる特大カゴ付歩行車。 いろいろなものが運べ、自立した生活をサポートします。





手元ブレーキ 折りたたみ 12.0kg


	E de la companya de l
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
RSCA	v 250
00465-000108	¥ 350 _{稅込}
新りたたみ時/奥行46cm	

- ●カゴサイズ/幅38×奥行50×高さ21cm ●最大積載/25kg

テイコブリトルボンベ 〈幸和製作所〉

酸素ボンベをのせて外出ができる 步行器。





5.6kg
月額レンタル料 1割
v 460
¥ 462 _{税込}

●折りたたみ時/奥行42.5cm ●バッグ最大積載/5kg

車いす付属品

スロープ

スロープ

軽量・コンパクトタイプ

テイコブリトルスリム 在庫限り 〈幸和製作所〉

軽さとコンパクトさに 重点を置いたタイプの歩行器。





手元ブレーキ

月額レンタル料 1割
v 200
¥ 328 _{稅込}

動力をたみ時/奥行35cm

シンフォニーSPスリム 〈島製作所〉

スリムで軽量、コンパクトに折りたためる スタイリッシュな歩行車。





スタイリッシュで小さく折りたためる歩行器。片方レバー

操作で両輪ブレーキ、ハンドルの向きの切替えもできます。

●折りたたみ時/幅48×奥行33×高さ69cm

スリムフィット


単位:cm

シンフォニー AR

〈島製作所〉

前腕支持タイプの歩行器。 おしゃれな柄で気軽に外出。





前腕支持兼用 杖ホルダー 6.8kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
SP-AR	¥300
00576-000038	* JUU _{税込}

小さく折りたためるおしゃれな歩行器。

グリップはにぎりやすく、安定しています。


- ●折りたたみ時/幅56×奥行42×高さ87cm ●肘受 内々サイズ/幅25~29cm

サンティノ

ヘルシーワン W(ダブリュー) 〈ウィズワン〉


小さく折りたためるコンパクト歩行器。 比較的荷物も運べ、安定感もあります。












●折りたたみ時



リーチハンドル



手元ブレーキ 2WAYキャスター 折りたたみ 杖ホルダー 4.9kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
H1W	v 200
00063-000038	¥ 300 _{税込}

●折りたたみ時/幅26×奥行34cm ●バッグ容量/前袋10ℓ(7kg) 後袋7ℓ(5kg)

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード SL-0470 ¥ 338 _{税込} 01096-000086

●折りたたみ時/幅25×奥行26×高さ84cm

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
WAG02	¥ 350
00030-000189	¥ みつし _{税以}

新りたたみ時

●折りたたみ時/幅21×奥行30cm

あずきウォーカー(レンタコムウェル)

屋内で使用しやすいコンパクトで四輪自在タイプの歩行器。 日用品を運べるトレイ・カゴ付で生活を助けます。



●トレイ/高さ:62~78cm 寸法:41×30cm

品番 / TAISコード

RW-AW

アルコーキューブ C (トレイ付) 〈星光医療器〉

コンパクト設計の屋内用歩行器。 トレイ付なので、日常生活の幅が広がります。



●トレイ/高さ:62~78cm 寸法:44×30cm

便利な装備もあり、行動範囲が広がります。





- ●折りたたみ時/幅47.5×奥行45×高さ85cm
- ●肘受 内々サイズ/27cm

エスコート

シート なし

単位:cm


レッツゴー/レッツゴーミニ

スタイリッシュなデザインの屋内用歩行器。便利な装備も充実。

7.8kg

月額レンタル料 1割

¥ **300**_{非課税}



品番 / TAISコード LETSGO-S:≅=

00110-000106

●トレイ/高さ:60.5cm 寸法:42×35cm

品番 / TAIS⊐ード	月額レンタル料 1割
LETSGO	× 300
00110-000098	¥ JUU _{税込}

●トレイ/高さ:71cm 寸法:42×35cm

〈竹虎〉

月額レンタル料 1割

¥ **300**_{税込}

超軽量でコンパクトな屋内専用歩行器。片マヒの 方にも最適で、手を置いて走行させるwp仕様も。





品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 MESCP + MESC-B100

●ウォーキングプレートサイズ/幅42.4×奥行27.5cm

00054-000613

テイコブリトルホームF〈幸和製作所〉

コンパクトな屋内専用歩行器。





前腕支持兼用

〈モルテン〉

2WAYキャスター

屋内用・馬てい型

スムーディ 室内用

〈パナソニック〉

5.7kg

テイコブリトルRF 在庫限り 〈幸和製作所〉

屋内用のコンパクトで前方の足元が見やすい歩行器。 トレイや使いやすいカゴが便利です。



通常と前腕支持の2wayのハンドルで 状況に合わせて使い分けができます。





手元ブレーキ 折りたたみ 前腕支持兼用 杖ホルダー

9.7kg 月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード WAW02 ¥ 500_{税込}

●折りたたみ時/幅54.5×奥行45×高さ86cm

●肘受 内々サイズ/32cm



トレイを上げると 二層式のカゴが使えます







- ●トレイ/高さ:64cm 寸法:31×28cm
- ●カゴ容量/7ℓ (5kg) ●最大使用者体重/100kg

シトレア/シトレアR/シトレアワイド/シトレアワイドR 〈幸和製作所〉

軽量・コンパクトな前腕支持歩行車。アームレストを起こすと、駐車ブレーキがかかります。 抑速ブレーキ仕様のシトレアR・シトレアワイドRは歩行に不安がある方に適しています。



WAW27: シトレアワイド

WAW28: シトレアワイドR

●マットサイズ/51.5×19cm

00030-000236

00030-000237 ●折りたたみ時/幅54.5×奥行43×高さ83.5cm

1. 40 1 1. 04.5	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
WAW23: シトレア	v 400
00030-000226	¥ 400 _{税込}
WAW25 : シトレアR	E46
00030-000231	¥ 546 _{稅込}


- ●折りたたみ時/幅48×奥行40×高さ83.5cm
- ●マットサイズ/45×19cm

アルコー1型

〈星光医療器〉

病院でも使用されている スタンダードタイプ。





	IN STETEO	
	前腕支持	
)	13.0kg	

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
ARK1		
00125-000006	¥ 300 _{非課}	

新りたたみ時/幅21cm

¥ **400**_{稅込}

¥ **546**_{稅込}

●マット内々サイズ/幅39×奥行49cm ●肘受の幅/5cm

アルコースリム


コンパクト設計で狭い場所でも使いやすい歩行器。安心のブレーキ付や便利な カゴ付など自由に選べます。





通常のブレーキの他 パーキングブレーキも (BR、BRX のみ)

●カゴサイズ/ 幅34×高さ9.5× **奥行22cm**




スリムウォーカー BR スリムウォーカー X スリムウォーカー BRX





●マットサイズ/41.8×23.0cm





品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 ARKSL ¥ 300_{非課税} 00125-000072

●マットサイズ/41.8×23.0cm

アルコー1S

〈星光医療器〉

アルコーウィット

〈星光医療器〉

居室内でも使いやすいコンパクトタイプ。 アルコー1Sのマット部抗菌仕様です。

NEW アルコースリムα〈星光医療器〉

前腕支持・グリップ支持兼用タイプのアルコースリムに 抑速機能が付きました。狭いスペースでも。






品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ARK1SN	× 300
00125-000011	¥ 300 _{非課税}

- 新りたたみ時/幅22cm
- ●マット内々サイズ/幅34.5×奥行26.5cm

●マットの幅/8.5cm






品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ARKWT	v 260
00125-000098	* 300 _{非課税}

●折りたたみ時/幅22cm ●マット内々サイズ/幅34.5×奥行26.5cm

●マットの幅/8.5cm





10.5kg	
日類レンタル料 1割	

前腕支持兼用

品番 / TAISコード **ARKSLA** ¥ **500**_{非課税} 00125-000109

〈星光医療器〉

徊感知機器

8.0kg

電動カート電動すいす・

スロープ

商保介護

について

付属品 電動ベッド

解いす 徘徊

電動カート車いす・

HH

スロー

歩行器·‡

商保介 品険護 外

馬でい型

さくらウォーカー

〈レンタコムウェル〉

暖かなやさしい色の歩行器。よりアクティブな楽しい生活を。





ハンドル品番: NSS4-0005H **バスケット**品番: NSS4-0005B ●バスケットサイズ/幅24×高さ19.5×奥行8.5cm


トレウォークスリム(日進医療器)

前輪が6インチで比較的段差に強い歩行器。 後輪は固定・自在が片輪ずつ切替可能。



前腕支持

12.1kg



品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 NSS4-0005 00175-000283 ¥ 300 非課税

●マット内々サイズ/幅33~36×奥行33cm バスケット品番: NSS4-0005B

アルコー1S-X型

品番 / TAISコード

RW-SW

さくらウォーカー

〈星光医療器〉

¥ 300_{非課税}

月額レンタル料 1割

前腕支持

12.1kg

パーキングロック・ブレーキ機能付なのでベッド等からの移乗に最適です。

00915-000003


●マット内々サイズ/幅33~36×奥行33cm



〈星光医療器〉

抵抗器付の歩行器。 特に歩行が不安定な方に。





00125-000025

●マット内々サイズ/幅34.5×奥行26.5cm


品番 / TAIS⊐-ド ARK1S-X

●マットの幅/8.5cm

手元ブレーキ 折りたたみ 前腕支持

15.0kg 月額レンタル料 1割

¥ **480**_{非課税}





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ARK1G-T	v 420
00125-000021	¥ 420 _{非課税}

●折りたたみ時/幅22cm


四輪自在

- ●マット内々サイズ/幅30×奥行27cm
- ●マットの幅/8.5cm ※抵抗器付

アルコー SK ミニ 〈星光医療器〉

高さ調節がワンタッチで行えるコンパクト歩行器。 抵抗器付で歩行する速さも調節できます。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ARKSKM	v 400
00125-000087	¥ 400 _{非課税}
ARKSKMP:パーキングロック付	v E 2 0
00125-000107	¥ 520 _{非課税}

- ●マット内々サイズ/幅30.5×奥行25cm
- ●マットの幅19cm

2.8kg

2.7kg

3.8kg




単位:cm SS 46~47 SS 39		
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SAWR		v 200
	00465-000036	¥ 200 _{非課税}
SAWHR :ハイタイプ		v 200
	00465-000099	¥ 200 _{非課税}
SAWSR:ミニタイプ		v 200
	00465-000037	¥ 200 _{非課税}
SAWSSR :SSタイプ		v 200
	00465-000043	¥ 200 _{非課税}

●折りたたみ時サイズ/幅56×奥行11×高さ68cm ハイタイプ 幅58×奥行11×高さ77cm ミニタイプ 幅54×奥行10×高さ60.5cm SSタイプ 幅45.5×奥行10.5×高さ60cm

セーフティーアームウォーカー Lタイプ 〈ィーストアイ〉

行きたい方向へ進めるタイプでちょっとした段差や溝 に強い歩行器。






79.5~89.5	ハイ 4.0kg
188.5~98.5 172~82 175.60 175.6	≅= 3.7kg
↓	
\$=60~61 \$= 55	

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SAWLR		v 060
	00465-000017	¥ 268 _{非課税}
SAWLHR:ハイタイプ		v 260
	00465-000100	¥ 268 _{非課税}
SAWLSR:ミニタイプ		v 260
	00465-000054	¥ 268 _{非課税}

●折りたたみ時サイズ/幅66×奥行11×高さ82.5cm **ハイタイブ** 幅67.5×奥行12×高さ91.5cm ミニタイプ 幅64×奥行11×高さ74.5cm

セーフティーアームウォーカー Mタイプ 〈ィーストアイ〉

前輪に旋回する車輪を付けたタイプ。 行きたい方向へ進めます。




単位: cm SS 51~52 SS 48		
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SAWMR		v 050
	00465-000039	¥ 252 _{非課税}
SAWMHR :ハイタイプ		v 050
	00465-000048	¥ 252 _{非課税}
SAWMSR :ミニタイプ		v 050
	00465-000041	¥ 252 _{非課税}
SAWMSSR:SSタイプ		v 050
	00465-000045	¥ 252 _{非課税}

●折りたたみ時サイズ/幅63×奥行11×高さ76.5cm ハイタイプ 幅64.5×奥行12×高さ85cm **ミニタイプ** 幅61×奥行10×高さ68cm SSタイプ 幅52×奥行12.5×高さ68cm

セーフティーアーム Vタイプウォーカー 〈ィーストアイ〉

手元ブレーキ付なので、ご自身のペースでブレーキ、歩 行ができます。





フレーム色:ブラック

手元ブレーキ

4.9kg ハイ 5.0kg

≅= 4.4kg

※ミニタイプ前輪は13cmです。

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
SAV		v 9 4 4
	00465-000055	¥ 244 _{非課税}
SAVH:ハイタイプ		v O 4 4
	00465-000110	¥ 244 _{非課税}
SAVS:ミニタイプ		v 9 44
	00465-000103	¥ 244 _{非課税}

●折りたたみ時サイズ/幅63×奥行11×高さ75cm ハイタイプ 幅63×奥行15.5×高さ85cm ミニタイプ 幅59.5×奥行13.5×高さ71.5cm

電動車いす・

スロープ



徘徊感知機器

スロープ



歩行訓練用

カーボンウォーカーⅡ 〈シンエンス〉

カーボンファイバー製の超軽量の 折りたたみのできる歩行器。長身の方にも。








	選択制
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
WC-3010M	v250
00855-000033	¥ 250 _{非課税}

●折りたたみ時/幅50×奥行11×高さ78cm

MgウォーカーⅢ 〈田辺プレス〉

マグネシウム製の超軽量の 固定式歩行器。





単位:cm


品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MGW3-M : Mタイプ	v 260
01105-000015	¥ 260 _{非課税}
MGW3-S :Sタイプ	v 260
01105-000014	¥ 260 _{非課税}

Mタイプ ●折りたたみ時/幅56×奥行11×高さ74.5cm Sタイプ ●折りたたみ時/幅53.5×奥行17×高さ63cm

折りたたみ式歩行器ミニタイプ(アクションジャバン)

高さ、幅とも最小クラスの 固定式歩行器。





選択制


品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
C2021SS	
00428-000033	¥ 200 _{非課税}

●折りたたみ時/幅41×奥行15×高さ58~71cm

スライドフィットEX H-0288/HT-0288 〈ユーバ産業〉

ご利用者様の体格やお部屋に合った サイズに調節が可能です。





品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
H-0288: Hタイプ		v 200
	01096-000074	¥ 200 _{非課税}
HT-0288 : HTタイプ		v 200
	01096-000078	¥ 200 _{非課税}

Hタイプ●折りたたみ時/幅59×奥行13×高さ68cm HTタイプ●折りたたみ時/幅62×奥行12×高さ87cm

スライドフィットEX H-0294WT/HT-0294WT 〈ユーバ産業〉

幅調節可能なキャスター式の歩行器。 後輪は体重をかけてブレーキをかける通常仕様と常時車輪状態の2WAY。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
H-0294WT : Hタイプ	v 200
01096-000077	¥ 300 _{非課税}
HT-0294WT : HTタイプ	v 200
01096-000081	¥ 300 _{非課税}

Hタイプ●折りたたみ時/幅67×奥行14×高さ81cm HTタイプ●折りたたみ時/幅72×奥行14×高さ92cm

〈島製作所〉

四点可動式オン・オフさん

〈島製作所〉

脚部の可動・固定を切り替えできます。 スモールベースの四脚杖としても。



430g

選択制

※左右兼用

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 **77MC-C5**: 桜エンジ 77MC-S4: ストライプB ¥ 100 非課税 00576-000043

- ●サイズ/長さ63.5~89cm ベース:10×10cm●材質/支柱・ベース:カーボン※通常の四脚杖からの移行には不向きです。

オールカーボンクオッドケイン四点式

オールカーボン製で超軽量。



115~166cm

400g ※左右兼用

選択制

〈マキテック〉

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 **70C-4**:カーボン柄NB 70C-F4: 花柄NB ¥ 100 _{非課税} 00576-000031

●サイズ/長さ 60.5~86cm ベース:18.5×14cm ●材質/支柱・ベース:カーボン

カーボン四点可動式スモールタイプ〈島製作所〉

路面に接地しやすい四点杖



身長の目安

440g ※左右兼用

選択制

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード 74MC-3 : カーボン柄グレー **74MC-F2**: かすみ草 ¥ **100**_{非課税}

- 00576-000033 ベース:10×10cm
- サイズ/長さ62.5~88cm ベース:1材質/支柱・ベース:カーボン※通常の四脚杖からの移行には不向きです。

ヒューゴステッキオフセット多点杖〈竹虎〉

地面をしつかり捉える新感覚の多点杖。 太めのグリップが衝撃をやわらげます。



身長の目安 136~192cm

560g ※左右兼用

選択制

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
104764	v 1 1 0
00110-000107	¥ 110 _{非課税}
●# /ブ / 巨士 71a.00cm	

- ●サイズ/長さ71~99cm ●材質/支柱:アルミ ベース:アルミ、ブラスチック 杖先チップ: TPR ※通常の四脚杖からの移行には不向きです。

軽量四脚杖

重さはわずか600g。 花柄で2色選べます。



身長の目安 123~168cm

※左右兼用 選択制

	WAT HANNII
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
OT-501: 青花柄	
OT-502: 紫花柄	100
00690-000036	¥ 100 _{非課}

- ●サイズ/長さ 64.5~87cm ベース:19×16cm ●材質/支柱・ベース:アルミ

四脚杖

〈日進医療器〉

四脚杖 ラージベース 在庫限り 〈テッコーポレーション〉

サイドウォーカー

〈ミキ〉

しっかり体重をかける方に 適しています。



ベース部分が大きいため比較的状態 が不安定な方でもしっかり支えます。



立ち上がり時や歩行時の バランス保持に。



身長の目安 131~171cm

830g ※左右兼用

選択制

身長の目安 140~186cm

1000g ※左右兼用

身長の目安 141~168cm 選択制

選択制

月額レンタル料 1割

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 TY142LMD:大 ●サイズ/長さ 68.5~88.5cm ベース:20.5×14cm ●材質/支柱:アルミ ベース:スチール

¥ 100_{非課税}

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 T-2103 ¥ 100_{非課税}

MRB-02031 00122-000118

●サイズ/長さ 73~96cm ベース:28×18cm ●材質/支柱:アルミ ベース:スチール

品番 / TAISコード

●使用時サイズ/幅 42~45× 奥行 32~38× 高さ 74.5~87cm

ロフストランドクラッチ 〈日進医療器〉

前腕部で支え、 安定した歩行ができます。



身長の目安 大:160~190cm 中:150~180cm 大 720g 先ゴム径 22mm 中 640g 19mm

OPOクラッチ

オープンカフの脱着しやすい ロフストランドクラッチ。厚着のときも便利です。

〈プロト・ワン〉



身長の目安 155~185cm

折りたたみ可 先ゴム径 19mm 570g

アルミ合金製 松葉杖(1本)(日進医療器)

片足に体重がかけられない方に。 脇と握りで支えて、一歩ずつ歩いていきます。



身長の目安 大:164~184cm 中:151~171cm 小:130~154cm

大 990g 先ゴム径 中 910g 21mm 小 820g

選択制

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
TY134:大(黒)	v 100
届00175-Z00026	¥ 100 _{非課税}
TY130: 中(シルバー)	100
00175-000272	¥ 100 _{非課税}

●サイズ (大) /握り手~上部21.5~29cm·握り手~下部74.5~99.5cm ●サイズ (中) /握り手~上部21.5~29cm·握り手~下部64~89cm

選択制 月額レンタル料 1割

品番 / TAISコード 21-1-1 ¥ 150_{非課税}

●サイズ/握り手~上部 21.5cm 握り手~下部 71~92cm

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード E7331MDN:大 E7332MDN: # E7333MDN:小 ${\rm 4\,50_{\,\sharp\sharp R}}$ 00175-000256

●サイズ (大) /全長123~143cm・脇あて~握り/35.2~54.0cm ●サイズ (中) /全長110~130cm·脇あて~握り/32.7~47.7cm ●サイズ (小) /全長98~113cm·脇あて~握り/25.0~40.0cm

〈モルテン〉

寝室などに

バディー

丸型ストッパーS

MNTCMM41

支柱のみ

十字型ストッパー

MNTCMJ

直径19.5cm

サイドバー

直径16cm



月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード MNTCO1LB: サイドバーのみ ¥ 100_{税込} MNTCO1LB + 本体 ¥ 400_{税込} 00054-000123

- ●手すり部寸法/高さ19.5×幅26cm
- ●手すり径/φ2.8~4cm(楕円) 本体+サイドバー+丸型ストッパーTAISコード 00054-000124

バディー本体















L型サイドバー90

- ●手すり部寸法/高さ75×幅76cm ●手すり径/φ3.5cm 新型支柱をご利用ください
 - L型サイドバー45




品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MNTC07: L型サイドバー 45のみ	v 200
単 00054-000066	¥ 200 _{税込}
MNTC07 + 本体	E00
00054-000441	¥ 500 _{税込}

- ●手すり部寸法/高さ100×幅76cm
- ●手すり径/φ3.5cm 新型支柱をご利用ください

設置例(L型サイドバー45)



クロスバー跳ね上げ



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MNTC02BE06:60cm	v 100
単 00054-000332	¥ 128 _{税込}
MNTC02BE09:90cm	v 100
単 00054-000333	¥ 128 _{税込}
MNTC02BE12:120cm	v 100
単 00054-000334	¥ 128 _{税込}
MNTC02BE16:160cm	v 100
単 00054-000335	¥ 128 _{税込}
MNTC02BE20:200cm	v 1 2 0
単 00054-000336	¥ 128 _{税込}

●手すり径/3.5cm

クロスバー跳ね上げト型 TAISコード

*	60 cm	00054-000396	
	90 cm	00054-000397	
	120 cm	00054-000272	
	160 cm	00054-000398	
	200 cm	00054-000399	

有効取付天井高 MNTCMM300 MNTCM MNTCML 190~280cm 210~320cm 160~220cm

支柱のみ

在庫限り

MNTCM

支柱のみ

在庫限り

□ータイプ

MNTCML (ロータイプ)

品番 / TAISコード	月額レンダル料「割
支柱のみ 天井ベース	
MNTCMM300 MNTCMJ(十字型)	
新型 MNTCMI(I型)	
→ MNTCO4BE(丸型)	
MNTCM ' MNTCMM41 (丸型ストッパーS)	
MNTCML MNTCM13	
(ロータイプ) (小型丸型)※旧型支柱用	¥ 300 #437
00054-000054	+ 500 税込

- ●床面プレート/MNTCMM300(新型)19.5cm MNTCM(旧型) 15cm
- ●メインパイプ径/¢3.65cm

新旧支柱の使い分けポイント

①天井高さ ②天井ベース小型丸型ストッパーを使用→旧型支柱 ③付属品:L型サイドバーを使用(2種類)→新型支柱 上記条件が関係しない場合、どちらでもご使用いただけます。 ご指定がある場合お申しつけください。

MNTCO4BEとMNTCMMO9は床側に 使用することもできます。



取付時

〈DIPPERホクメイ〉

NEW

ベスポジBPZ シリーズ

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

ベスポジBPZ 本体

D型手すり



5. 2 3 3 3	. 2000 .0
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-10: ウェーブ型手すりのみ 単 00254-000130	¥ 100 _{税込}
BPE-300-10 + Z <mark>丸型</mark> 本体	レギュラー¥ 450 _{税込}
レギュラー 00254-000446 ショート 00254-000448	ショート ¥ 450 税込
BPE-300-10 + ZT型本体	レギュラー¥ 450 _{税込}
レギュラー 00254-000452 ショート 00254-000454	ショート ¥ 450 税込
BPE-300-40: ウェーブ型手すりロングのみ 単 00254-000133	¥ 100 _{税込}
BPE-300-40 + Z <mark>丸型</mark> 本体	レギュラー¥ 450 税込
レギュラー 00254-000447 ショート 00254-000449	ショート ¥ 450 税込
BPE-300-40 + ZT型本体	レギュラー¥ 450 _{税込}
レギュラー 00254-000453 ショート 00254-000455	ショート ¥ 450 税込

丸型ベース T型ベース BPZ-BM BPZ-BT 支柱のみ(レギュラー) 支柱のみ(ショート) BPZ-100 BPZ-100S

NEW

丸型本体(レギュラー) T型本体(ショート)



●手すり部寸法/

品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割	
加田 / TAIOコー	
BPE-300110: D型手すりのみ 単 00254-000369	:7
BPE-300110 + Z丸型本体 レギュラー ¥ 450 税	込
レギュラー 00254-000503 ショート 00254-000505 ショート ¥ 450 概	
BPE-300110 + ZT型本体 レギュラー¥ 450 般	込
レギュラー 00254-000509 ショート 00254-000511 ショート ¥ 450 税	込

NEW b型手すりロング





●手すり部寸法/
高さ60cm
奥行20.5cm
●手すり径/
ø 3.5cm

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300100: b型手すりロングのみ	¥ 100 _{税込}
単 00254-000368	
BPE-300100 + Z <mark>丸型</mark> 本体	レギュラー¥ 450 税込
レギュラー 00254-000497 ショート 00254-000498	ショート ¥ 450 税込
BPE-300100 + ZT型本体	レギュラー¥ 450 税込
レギュラー 00254-000500 ショート 00254-000501	ショート ¥ 450 税込

(メーカー品番 BPZ-100-10)

(メーカー品番 BPZ-100-60)

ショート(S)

有効取付天井高		
レギュラー	ショート	
190~270cm	170~210cm	

抗ウイルス加工

ベスポジBPZ特長



蓄光リング	ベース直径18cm	部屋の隅へ設置可能

	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
-	BPZ-100(S) + BPZ-BM : Z <mark>丸型</mark> 本体	レギュラー ¥ 350 _{税込}
-	レギュラー 00254-000410 ショート(S) 00254-000412	ショート ¥ 350 税込
•	BPZ-100(S) + BPZ-BT : ZT型本体	レギュラー ¥ 350 税込
_	レギュラー 00254-000416 ショート(S) 00254-000418	ショート ¥ 350 税込

●天井プレート/丸型:直径18cm T型:58×11cm●床面プレート/直径18cm●メインパイプ径/Ø4.5cm

円型手すり/角型手すり



角型手すり BPE-300-30

+		
+	品番 / TAIS⊐-ド	月額レンタル料 1割
J	BPE-300-20: 円型手すりのみ 単 00254-000131	¥ 100 _{税込}
	BPE-300-20 + Z <mark>丸型</mark> 本体	レギュラー¥ 450 税込
	レギュラー 00254-000521 ショート 00254-000525	ショート ¥ 450 税込
	BPE-300-20 + ZT型本体	レギュラー¥ 450 税込
	レギュラー 00254-000533 ショート 00254-000537	ショート ¥ 450 税込
	BPE-300-30: 角型手すりのみ 単 00254-000132	¥ 100 _{稅込}
<u>.</u>	BPE-300-30 + Z丸型本体	レギュラー¥ 450 税込
<u>.</u>	レギュラー 00254-000545 ショート 00254-000547	ショート ¥ 450 税込
<u>.</u>	BPE-300-30 + ZT型本体	レギュラー¥ 450 税込
_	レギュラー 00254-000551 ショート 00254-000553	ショート ¥ 450 税込



NEW プッシュ手すり

品番 / TAISコード

レギュラー

BPZ-400: プッシュアームのみ

BPZ-400 + Z丸型本体

BPZ-400 + ZT型本体

レギュラー 00254-000440

単00254-000439

00254-000441

00254-000443

00254-000444

グリップアーム-e 5P斜

●手すり部寸法/高さ59.8cm ●手すり径/ø3.5cm

玄関アーム レギュラー





00254-000473

00254-000474

¥ 450 _{税込}



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ENT-180-30: 玄関アームのみ	v 200
単00254-000360	¥ 200 _{税込}
ENT-180-30 + Z丸型本体	レギュラー ¥ 550 税込
	ショート ¥ 550 税込
ENT-180-30 + ZT型本体	レギュラー ¥ 550 税込
レギュラー 00254-000560	ショート FFO
ショート 00254-000561	^{ショート} ¥ 550 税込

ベストポジションバー(旧作)に取り付けする時に必要な下部 補助ベースは付属していません。

ベスポジBPZ 横手すり関連 TAISコード (00254-0000)

¥ 550 税込

月額レンタル料 1割

			H型					<u> </u>	型 ※ト型	は介護保険申	請用の組み合	わせです				
	組み	横手すり			T型 ベース本体2本 +横手すり部			組み	横手すり	丸型 ベース本体1本 +横手すり部		T型 ベース本体1本 +横手すり部				
	合わせ名	サイズ	レギュラー	ショート	レギュラー	ショート		合わせ名	サイズ	レギュラー	ショート	レギュラー	ショート			
7 7		60cm	000581	000584	000590	000593	Ť	7		60cm	000699	000702	000708	000711		
	H型	90cm	000582	000585	000591	000594			ト型	90cm	000700	000703	000709	000712		
	固定	120cm	000583	000586	000592	000595		固定	120cm	000701	000704	000710	000713			
	セット	60~90cm	000654	000657	000663	000666		セット	60~90cm	000771	000774	000780	000783			
1 1		90~120cm	000655	000658	000664	000667	1		90~120cm	000772	000775	000781	000784			
7 7	H型 曲げ セット	60cm	000599	000602	000608	000611			60cm	000717	000720	000726	000729			
		90cm	000600	000603	000609	000612			ト型	90cm	000718	000721	000727	000730		
		120cm	000601	000604	000610	000613		曲げ	120cm	000719	000722	000728	000731			
		60~90cm	000672	000674	000678	000680				セット	60~90cm	000789	000791	000795	000797	
		90~120cm	000673	000675	000679	000681				1		90~120cm	000790	000792	000796	000798
· ·	H型 跳ね上げ セット	60cm	000617	000620	000626	000629				7		60cm	000735	000738	000744	000747
		90cm	000618	000621	000627	000630				卜型	90cm	000736	000739	000745	000748	
		120cm	000619	000622	000628	000631				跳ね上げ	120cm	000737	000740	000746	000749	
		60~90cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可		セット	60~90cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可			
1		90~120cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可			90~120cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可			
7 7		60am	000635	000638	000644	000647	7		60cm	000753	000756	000762	000765			
	H型	90cm	000636	000639	000645	000648		ト型	90cm	000754	000757	000763	000766			
	取り外し	120cm	000637	000640	000646	000649		取り外し	120cm	000755	000758	000764	000767			
	セット	60~90am	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	-	セット	60~90cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可			
1 1		90~120cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不可	1		90~120cm	取付不可	取付不可	取付不可	取付不同			



か 制度に 所護保険

体位変換器 体位変換器

徘徊感知機器

電動カート電動車いす・

ベスポジ-e シリーズ

〈DIPPERホクメイ〉

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング

ベスポジ-e 本体

在庫限り

D型手すり



	ング PE-300-40 ^{取付時}
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-10: ウェーブ型手すりのみ	v 100
単 00254-000130	¥ 100 _{稅込}
BPE-300-10 + e <mark>丸型</mark> 本体	v.400
在庫限り 00254-000122	¥ 400 _{税込}
BPE-300-10 + eT型本体	v 400
在庫限り 00254-000121	¥ 400 _{稅込}
BPE-300-40: ウェーブ型手すりロングのみ	v 100
単00254-000133	¥ 100 _{税込}
BPE-300-40 + e <mark>丸型</mark> 本体	v 400
(在庫限り) 00254-000135	¥ 400 _{稅込}
BPE-300-40 + eT型本体	v 400
(在庫限り) 00254-000134	¥ 400 _{税込}

丸型ベース T型ベース BPE-400-20 支柱のみ BPE-100 T型本体





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300110: D型手すりのみ	v 100
単 00254-000369	¥ 100 _{税込}
BPE-300110 + e丸型本体	v 400
在庫限り 00254-000377	¥ 400 _{税込}
BPE-300110 + eT型本体	v 400
在庫限り 00254-000373	¥ 400 _{税込}

NEW b型手すりロング




MI.	•

●手すり部寸法/
●子9り部3法/ 高さ60cm
周200cm 奥行20.5cm
●手すり径/
Ø 3.5cm

メーカー品番 BPE-100-11) メーカー品番

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300100: b型手すり	v.100
単00254-000368	¥ 100 _{税込}
BPE-300100 + e丸型本体	v 400
在庫限り 00254-000376	¥ 400 _{税込}
BPE-300100 + eT型本体	v 400
在庫限り 00254-000372	¥ 400 _{税込}

円型手すり/角型手すり



	7.
	Е
	7
ショック 1割 1割 ファイン・ファイン アンファイン アンティア アンファイン アンアン アンファイン アンアン アンファイン アンファン アンファ	Ē
	_

(メーカー品番 BPE-100-10)

月額レンタル料 1割	品番 / TAISコード
× 200	BPE-100 + BPE-400-10 : e <mark>丸型</mark> 本体
¥ 300 _{税込}	在庫限り 00254-000052
× 200	BPE-100 + BPE-400-20 : eT型本体
¥ 300 _{积汎}	在庫限り 00254-000051

有効取付天井高 190~270cm

●天井ブレート/丸型:直径18cm T型:58×11cm ●床面プレート/直径18cm ●メインパイプ径/ø4.5cm

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPE-300-20: 円型手すりのみ	v 100
単 00254-000131	¥ 100 _{税込}
BPE-300-20 + e <mark>丸型</mark> 本体	v 400
在庫限り 00254-000124	¥ 400 _{稅込}
BPE-300-20 + eT型本体	¥ 400 _{稅込}
在庫限り 00254-000123	* 400 _{税込}
BPE-300-30 : 角型手すりのみ	¥ 100 _{税込}
単 00254-000132	[‡] I UU _{税込}
BPE-300-30 + e <mark>丸型</mark> 本体	¥ 400 _{稅込}
在庫限り 00254-000126	* 400 _{税込}
BPE-300-30 + eT型本体	¥ 400 #13
(在庫限り) 00254-000125	¥ 400 _{税込}

ベスポジe

NEW プッシュ手すり

グリップアーム-e 5P斜



縦付け

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
BPZ-400: プッシュアームのみ	×200
単 00254-000439	¥ 200 _{稅込}
BPZ-400 + e <mark>丸型</mark> 本体	F00
(在庫限り) 00254-000843	¥ 500 _{税込}
BPZ-400 + eT型本体	
在庫限り 00254-000844	¥ 500 _{税込}



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割		
BPE-300-50: グリップアームのみ	v 100		
単 00254-000142	¥ 100 _{税込}		
BPE-300-50 + e丸型本体	400		
(在庫限り) 00254-000137	¥ 400 _{税込}		
BPE-300-50 + eT型本体	400		
在庫限り 00254-000136	¥ 400 _{税込}		

滑りにくい 樹脂製の 手すりです。

シリコーン 滑り止めシート付き 丸グリップ付き 表4400 R300 取付イメージ

玄関アーム レギュラー

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
ENT-180-30: 玄関アームのみ	¥ 200 _{稅込}
単00254-000360	* ∠ UU _{稅込}
ENT-180-30 + e丸型本体	v 5 00
在庫限り 00254-000152	¥ 500 _{税込}
ENT-180-30 + eT型本体	v 5 00
在庫限り 00254-000151	¥ 500 _{稅込}

ベストポジションバー(旧作)に取り付けする時に必要な下部 補助ベースは付属していません。

ベスポジ-e 横手すり関連 TAISコード

 H型							田の組み合わせです	-	
			1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1						
写真	組み 合わせ名	横手すり サイズ	<mark>丸型</mark> ベース 本体2本 +横手すり部	T型 ベース 本体2本 +横手すり部	写真	組み 合わせ名	横手すり サイズ	丸型 ベース 本体1本 +横手すり部	T型 ベース 本体1本 +横手すり部
TT	H型	60cm	00254-000097	00254-000081	*	ト型 固定 セット	60cm	00254-000101	00254-000085
		90cm	00254-000054	00254-000067			90cm	00254-000058	00254-000071
	固定	120cm	00254-000105	00254-000089			120cm	00254-000109	00254-000093
	セット	60~90cm	00254-000175	00254-000173			60~90cm	00254-000191	00254-000189
1 1		90~120cm	00254-000176	00254-000174			90~120cm	00254-000192	00254-000190
TT		60cm	00254-000098	00254-000082	Ť		60cm	00254-000102	00254-000086
	H型 曲げ セット	90cm	00254-000055	00254-000068		ト型 曲げ セット	90cm	00254-000059	00254-000072
		120cm	00254-000106	00254-000090			120cm	00254-000110	00254-000094
		60~90cm	00254-000179	00254-000177			60~90am	00254-000195	00254-000193
1		90~120cm	00254-000180	00254-000178			90~120cm	00254-000196	00254-000194
TT		60cm	00254-000099	00254-000083	Ť	ト型	60cm	00254-000103	00254-000087
	H型	90cm	00254-000056	00254-000069			90cm	00254-000060	00254-000073
	跳ね上げ	120cm	00254-000107	00254-000091		跳ね上げ	120cm	00254-000111	00254-000096
	セット	60~90cm	取付不可	取付不可	-	セット	60~90am	取付不可	取付不可
1 1		90~120cm	取付不可	取付不可			90~120cm	取付不可	取付不可
ŤŤ		60cm	00254-000100	00254-000084	Ť		60cm	00254-000104	00254-000088
	H型	90cm	00254-000057	00254-000070			90cm	00254-000061	00254-000074
	取り外し	120cm	00254-000108	00254-000092		取り外し	120cm	00254-000112	00254-000096
	セット	60~90cm	取付不可	取付不可	-	セット	60~90cm	取付不可	取付不可
1 1		90~120cm	取付不可	取付不可			90~120cm	取付不可	取付不可

徘徊感知機器

ベスポジBPZシリーズ・ベスポジ-eシリーズ共通横手すり



横手すり部(固定)



		(176,22)
長さ	TAIS⊐−ド	月額レンタル料 1割
60cm	単00254-000113	¥ 200
90cm	単00254-000062	¥ 200
120cm	単00254-000117	¥ 200
60~90cm	単00254-000169	¥ 200
90~120cm	単00254-000170	¥ 200

(K:\H)

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	
90cm	SBR-200-09 1本	①固定
120cm	SBR-200-12 1本	SBR-100-10
60~90cm	SBR-600-60 1本	2個
90~120cm	SBR-600-90 1木	

横手すり部(曲げ)



長さ	TAIS⊐−ド	月額レンタル料 1割
60cm	単00254-000114	¥ 200
90cm	単00254-000063	¥ 200
120cm	単00254-000118	¥ 200
60~90cm	単00254-000171	¥ 200
90~120cm	単00254-000172	¥ 200
E+	モオ り	エン,ドゴニケット

(税込)

(税込)

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	
90cm	SBR-200-09 1本	②曲げ
120cm	SBR-200-12 1本	SBR-100-20
60~90cm	SBR-600-60 1本	2個
90~120cm	SBR-600-90 1本	

横手すり部(跳ね上げ)



			(祝込)
長さ	TAIS⊐−ド	月額し	レンタル料 1割
60cm	単00254-000115		¥ 200
90cm	単00254-000064		¥ 200
120cm	単00254-000119		¥ 200
長さ	手すり		エンドブラケット
60cm	SBR-200-06	本	③跳ね上げ回転
90cm	SBR-200-09	本	SBR-100-71 1個 ④跳ね上げ先端
120cm	SBR-200-12	本	SBR-100-72 1個

横手すり部 (取り外し)




長さ	TAIS⊐−ド	月額レンタル料 1割
60cm	単00254-000116	¥ 200
90cm	単00254-000065	¥ 200
120cm	単00254-000120	¥ 200

長さ	手すり	エンドブラケット
60cm	SBR-200-06 1本	④跳ね上げ先端
90cm	SBR-200-09 1本	SBR-100-72
120cm	SBR-200-12 1本	2個

●横手すり部材 (手すり部)





●横手すり部材 (ブラケット部)



①エンドブラケット直 SBR-100-10



90~120cm


②エンドブラケット曲げ SBR-100-20



③エンドブラケット 跳ね上げ回転 SBR-100-71



④エンドブラケット 跳ね上げ先端 SBR-100-72



ルーツ センタータイプ/サイドタイプ/ ロングタイプ 置き型

〈モルテン〉

2つの手すりを用途に合わせて で使用いただけます。

立ち上がりや、伝い歩きなど用途に合わせて選べます。 手すりの表面はあたたかな樹脂製。



●高さ/70~85cm

●手すり間口/30cm(片側)

●ベース寸法/63×78cm 21.5kg



2つの手すり部が独立 して回転・調節できます。

使用例2

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80101	OEO
00980-000203	¥ 250 _{税込}

●材質/スチール



中央·サイド ●高さ/70~80cm 変更可

ロングタイプ

手すり位置

●手すり間口/81cm ●ベース寸法/50×105cm

17.1kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
MNTPSBR :センタータイプ	v 0 2 0
00054-000117	¥ 232 _{税込}
MNTPLBR :サイドタイプ	v 240
00054-000116	¥ 248 _{税込}
MNTPLGBR: ロングタイプ	v 206
00054-000133	¥ 2 96 _{税込}

●材質/ベース:スチール 手すり:スチール・樹脂

楽起(らっきい)ワイド介助バー型 在庫限り 置き型

サイドタイプ

21.6kg

使用例

●高さ/70~80cm

●手すり間口/33cm ●ベース寸法/50×105cm

〈山崎産業〉

1台でベッド用のサイドレールと介助バーの2役をこなす 手すり。



*	
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
YM-108L-R:右用	
YM-108L-L:左用	v 264
01339-000011	¥ 364 _{稅込}
YM-108L-R(L) + YM-104C-AL (楽どめセット)	450
01339-000012	¥ 450 _{稅込}

●材質/ベース:スチール 手すり:ステンレス・樹脂被膜 ※上記使用例のような使い方の場合必ず楽どめを設置して下さい。

たちあっぷ II たててすり

置き型でありながら高い位置に掴む部分がある手すり。 主に立位の保持や立ちあがり時に役に立ちます。

●高さ/ (たて手すり部) 149~134cm (よこ手すり部) 88~73cm

サイドタイプ

●よこ手すり部間口/ 33.8cm(片側)

●ベース寸法/ 66×66cm





置き型

〈矢崎化工〉

20.9kg

品番 / TAIS⊐-ド	月額レンタル料 1割
CKI-31	v.E.4.4
00	055-000290 ¥ 344 _{税込}

●材質/ベース·スタンド:ステンレス 手すり部:プラスチック、スチール マット:ポリエステル

電動車いす・

スロープ

杖

しし レンタコムウェルオリジナル

18.0kg

体位変換器 体位変換器

徘徊感知機器

電動カート電動力・

スロープ

. 杖



据え置き型手すりが進化、立ち上がりまでの動作がしやすくなりました。

掴みやすい"J型"手すり

"J" の右下部分に遮るも のがないため外側から も掴みやすく中央下のパ イプの曲がり部分に肘の 内側を当てて少ない力 で体勢をかえることがで きます。

※電動ベッドのとなりで使用 する場合は、この動作はしないで下さい。

"J" の曲げている手すり 部分はタテ・ヨコ・ナ ナメの向きで掴めて各 動作にあわせて活用で きます。





ふとんでも



横での設置例

木製ベッドの

"J型"の向きはかえることができます

立ち上がりまでの動作



仰臥位~側臥位



側臥位




座位



立位

- ●高さ/70~80cm "J"下部の横手すりの高さ 38.6~48.6cm
- ●手すり間口/30cm
- ●ベース寸法/52×92cm
- ●材質/ベース:スチール 手すり:アルミ・樹脂



囲せポート手すり

月額レンタル料 1割
^ 3UU
¥ 300 _{稅込}
250
¥ 350 _{稅込}
F

固定具





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
620-050: 固定具のみ	_v 5 0
01235-000202	¥ 50 _{税込}

かま かり かき に 検

置き型(シコク)

簡単に設置できるシンプル設計の置き型手すり。

BSモア1

- ●高さ/ 70~80cm
- ●手すり間口/ 30cm
- ●ベース寸法/



BSモア2

- ●高さ/
- ●同C/ 70~80cm ●手すり間口/
- 30cm ●ベース寸法/ 52×92cm



17.8kg

●高さ/

70~80cm ●手すり間ロ/

●ベース寸法/

52×92cm

18.0kg

60cm

設置例



BSモア2

BSモア1



BSモア3

BSモア6

●材質/ベース:スチール 手すり:アルミ・樹脂

BSモア3

●高さ/ 「同C/ 70~80cm ●手すり間口/

12.5kg

- 30cm (二辺共)
- ●ベース寸法/ 52×92cm





BSモア6



手すり位置2通り

19.5kg

BSモア		
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
625-110:BSモア1		v 220
	01235-000232	¥ 220 _{稅込}
625-120 : BSモア2		v 260
	01235-000233	¥ 260 _{稅込}
625-130 : BSモア3		v 200
	01235-000234	¥ 300 _{稅込}
625-160:BSモア6		v 270
	01235-000237	¥ 270 _{稅込}

固定具





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
620-050: 固定具のみ	E0	
01235-000202	[¥] ろし _{税込}	

徘徊感知機器

スロープ

たちあっぷ



〈矢崎化工〉

立ちあがり、起き上がり、歩行、姿勢保持など用途にあわせてお選びいただけます。

CKA-O1N 在庫限り

- ●高さ/ 70~80cm
- **●**手すり間口/ 33.8cm
- ●ベース寸法/ 50×60cm



11.7kg

CKA-02N 在庫限り

- ●高さ/
- 70~80cm
- ●手すり間口/ 33.8cm



15.5kg

設置例



CKA-01N



CKA-02N



CKA-02N

CKA-O4N 在庫限り

- ●高さ/70~80cm ●手すり間ロ/77.8cm ●ベース寸法/50×90cm





CKA-04N

CKA-07


- ●高さ/70~80cm
- ●手すり間口/ 33.8cm



17.6kg



使用イメージ



CKA-07手すり位置2通り



CKA-07

たちあっぷ本体のみ

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
CKA-01N		v 074
在庫限り	00055-000071	¥ 274 _{稅込}
CKA-02N		070
在庫限り	00055-000072	¥ 278 _{稅込}
CKA-04N		
在庫限り	00055-000074	¥ 276 _{税込}
CKA-07		200
	01331-000013	¥ 300 _{稅込}

●材質/ベース:スチール(マット付) 手すり:スチール・樹脂被膜

電動カート電動車いす・

車いす付属品

たちあっぷシリーズに取り付けることができる延長の手すりです。



CKA-01N セット
在庫限り





CKA-02N セット
在庫限り



17.9kg

CKA-04N セットを確認り



CKA-07 セット

かいじょくんセット (たちあっぷ本体+かいじょくん+ベットでとまるくん)

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKA-01N + CKA-K + CKA-CK	v 200
在庫限り 00055-000133	¥ 380 _{税込}
CKA-02N + CKA-K + CKA-CK	v 494
在庫限り 00055-000135	¥ 424 _{稅込}
CKA-04N + CKA-K + CKA-CK	¥ 392 _{稅込}
在庫限り 00055-000138	* 392 _{税込}
CKA-O7 + CKA-K + CKA-CK	v 400
01331-000061	¥ 400 _{稅込}
CKA-K:かいじょくん単体	
単00055-000145	税込

かいじょくん品番CKA-K 手すり部サイズ30×15cm 回転角度90~270度(45度×5段階) ※かいじょくん使用時は、必ずベットでとまるくんでベッドに 固定して下さい。

ベットでとまるくん/おもしくん

伸縮つながるくん










品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKA-CK: ベットでとまるくん	× E O
単00055-000211	¥ 50 _{税込}
CKA-J: おもしくん	ν Ε Ω
単 00055-000104	¥ 50 _{税込}



※伸縮つながるくん設置には 条件があります。 必ずご確認下さい。



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割	
CKE-D	v 100	
単 00055-000157	¥ I UU _{稅込}	

※10cm以下の段差まで設置可能

たちあっぷ付属品関連TAISコード

○本体1台+ベットでとまるくん

たちあっぷ本体	+付属品1	TAISコード
CKA-01N	ベットで とまるくん CKA-CK	00055-000075
CKA-02N		00055-000076
CKA-03N		00055-000077
CKA-04N		00055-000078
CKA-07		01331-000014

○本体1台+伸縮つながるくん+α

	たちあっぷ本体	+付属品1	+付属品2	TAISコード
	CKA-01N			00055-000165
	CKA-02N		ベットで	00055-000167
	CKA-03N		とまるくん	00055-000169
	CKA-04N		CKA-CK	00055-000170
	CKA-07			01331-000148
	CKA-01N			00055-000175
	CKA-02N	伸縮 つながる くん CKE-D	+>+ / /	00055-000177
	CKA-03N		おもしくん CKA-J	00055-000179
	CKA-04N		Olaro	00055-000180
	CKA-07			01331-000153
	CKE-01-1		7	00055-000158
	CKE-02-1		/	00055-000159
	CKE-03		/	00055-000160
	CKE-04		/	00055-000161
	CKG-03		/	00055-000162
7	CKG-04		/	00055-000163
		,	,	

徘徊感知機器

電動カート電動車いす・

スロープ

使用する際は

自由度の高い組み合わせタイプの置き型手すり。ベース1台分の単体使いや、複数組み合わせて長い距離をカバーする使 い方など、幅広い住環境に適合します。







最大高さ85cmと 通常より少し 高めに設定できます。



手すり(支柱位置)は 中央にも 設置可能。

設置例1



設置例2



設置例3




スムーディ〈屋内用〉安心して使用できる3つの特長















歩きしやすい

左右90°以内

●手すりは ベース踏面が ある側から 使用する (転倒によるけがの原因)





●手すりの直線は4mまで(2名以上の同時使用防止の為) ●横手すりどうしを直接連結しないで下さい(必ずベース付の支柱を介して下さい) ●ベースが重ならないように設置して下さい ●ベース 1 台に別系統の手すりの支柱を設置しないで下さい (各サブセットの組み合わせに準じて設置して下さい)

■構成ユニット (ユニット単位でご用意をお願いいたします)









スロープ



PN-L80801 PN-L80802 PN-L80803 PN-L80804 PN-L80805 PN-L80806	PN-L80807
A Page	
Som Som	62cm
17.5kg 2.0kg 2.5kg 13.5kg 2.5kg 1.0kg	0.8kg

■セット

イメージ	品名	メーカー品番	TAIS コード	月額レンタル料(円)税込	① 標準	② 端支柱	③ 端手すり	④ ミドル	⑤ 回転連結	⑥ 手 すり	⑦ 手 すり
	手すり長さ	重量	17118 1	1割	ベース	- 加又任	畑子りり	ベース	支柱	930	620
	屋内用	XPN-L80801	00980-000363	¥396	1個	1個	1個	_	_	_	_
	81cm	22.0kg									
I	屋内用 1530 タイプ	XPN-L80802	00980-000373	¥ 600	1個	_	2個	1個	1個	_	_
	153cm	38.5kg									

複数組み合わせるサブセット(A~I)※単体使用不可

泛女 X和	100日10日のリフヒッ	<u> </u>	-1)									
А	П	屋内用930タイプ	XPN-L80803	00980-000374	¥ 400	1個	_	1個	_	1個	_	
		93cm	22.5kg									
В		屋内用930タイプ+930	XPN-L80804	00980-000375	¥ 500	1個	_	1個	_	1個	1個	_
		186cm	23.5kg									
С	T	屋内用930タイプ+620	XPN-L80805	00980-000376 ¥ 500 1	1個	_	1個	_	1個	_	1個	
		155cm	23.3kg									
D	1	屋内用手すり210	XPN-L80806	00980-000377	¥ 200	_	1個	_	1個	_	_	
		21cm	15.5kg									
Е		屋内用手すり210+930	XPN-L8080 <u>8</u>	00980-000378	¥ 300	_	1個	_	1個	_	1個	_
		114cm	16.5kg									
F		屋内用手すり210+620	XPN-L8080 <u>9</u>	00980-000379	¥ 300	_	1個	_	1個	_	_	1個
		83cm	16.3kg									
G	Ţ	屋内用回転手すり330	XPN-L8080 <u>7</u>	00980-000380	¥ 300	_	_	_	1個	1個	_	_
		33cm	16.0kg									
Н		屋内用回転手すり330+ 930	XPN-L80810	00980-000381	¥ 350	_	_	_	1個	1個	1個	_
		126cm	17.0kg									
1		屋内用回転手すり330+ 620	XPN-L80811	00980-000382	¥ 350	_	_	_	1個	1個	_	1個
		95cm	16.8kg									

■組み合わせ例



















クリンディ

置き型 〈パナソニック〉

小さいタイプの置型手すり。狭い場所でも使えます。

●高さ/70~80cm ●手すり間口/25cm ●ベース寸法/46×78cm コンパクトサイズ ベッド用アーム PN-L80511 18.0kg

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80501: クリンディ	v 200
00980-000326	¥ 200 _{稅込}
PN-L80501 + PN-L80511	
(クリンディ+ベッド用アームセット)	v 050
00980-000328	¥ 250 _{稅込}
● 牡魚 / ナ th . フ l / _ / . · フ チ _ l l . 手 ま h 邨 · ポ l ウ l	(A)

●材質/主柱・フレーム:スチール 手すり部:ポリウレタン

スタンディ

置き型(パナソニック)

"つかむ"、"面で支える"と各動作に対応できる 手すり。日々の活動量が増えます。





平面部は 折りたためます。



22.5kg

置き型

〈パナソニック〉

	品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80401	PN-L80401	200
00980-000315 ¥ 300 _税	00980-000315	¥ 300 _{税込}

●材質/ベース:スチール 平面部:ポリエチレン

らくらくダブル(スムーディ屋内用シリーズ)

両手でしっかりもって立ち上がりができる手すり。 使用シーンに合わせて手すり位置を変えることができます。





両手での立ち上がり

- ●高さ/70~85cm ●開いた時の両手すりの
- 内々寸法/55cm ●閉じた時の両手すりの
- 全長/65cm
- ●ベース寸法/60×78cm





支柱位置 (A~F) *



らくらくダブル (メーカ	一品番 XPN-L80819)	※左手すり・右手すりのみ設置も可能です
品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
PN-L80810 + PN-L808	311 + PN-L80812 らくダブル	v 56 4
	00980-000412	¥ 564 _{稅込}





※回転しないようにすることもできます





らくらくダブル アーム 付(片側/両側)
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80810 + PN-L80811 + PN-L80812 +PN-L80809 : らくらくダブル片側アーム	×650
00980-000413	¥ 650 _{税込}
PN-L80810 + PN-L80811 + PN-L80812 +PN-L80809×2 : らくらくダブル両側アーム	×700
00980-000414	¥ 700 _{税込}
● ++ ff / - i = = = = = = = = = = = = = = = = = =	·

●材質/ベース・スタンド:ステンレス 手すり部:プラスチック、スチール マット:ポリエステル

完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。 電動ベッドの横に設置する場合は、電動の作動について十分に注意してください。

86

主にポータブルトイレに適した手すり。特に介助者の負担を軽減するラップ式ポータブルトイレには最適です。通常の置き 型手すりとしても使用でき、立体保持や歩行時にサポートします。



ラフィーネキューブは購入品です。

スムーディレンタル





■構成ユニット (ユニット単位でご用意をお願いいたします)

①〈Pトイレ用〉ベース	②〈屋内用〉サポート手すり	アーム
PN-L80815	PN-L80816	PN-L80809
PN-L80816 取付位置 PN-L80814 PN-L80817 取付位置 取付位置	85cm 70cm	(連結時のみ使用)
18.9kg	4.6kg	0.4kg
③〈トイレ用〉手すり	④〈Pトイレ用〉昇降手すり	⑤〈Pトイレ用〉トイレサポート
PN-L80814	PN-L80817	PN-L80818
70cm 55cm	49.5cm 37.0cm	(ラフィーネキューブ とレンタル品セット使用の 場合は必要
2.5kg	3.0kg	0.1kg

■セット									
イメージ	品名	メーカー品番	TAIS コード	月額レンタル料(円)税込	① 〈Pトイレ用〉	② /=+=)	3	④ 〈Pトイレ用〉	(D) (1 FF)
	нь ш	重量	TAIGE	1割		〈屋内用〉 サポート手すり	〈トイレ用〉 手すり	昇降手すり	トイレサポート
	スムーディ〈P トイレ用〉	XPN-L80838	00980-000446	¥ 400	1個	1個	_	_	1個
	7.4 7 1 (. 1 1 2 7 3 7	23.6kg		1400		. "			. "
1	スムーディ〈Pトイレ用〉	XPN-L80839	00980-000447	¥ 450	1個	1個	1個	_	1個
	片手すり	26.1kg		100					
17	スムーディ〈Pトイレ用〉	XPN-L80840	00980-000448	¥ 5 00	1個	1個	2個	_	1個
	両手すり	28.6kg	1000	1000					
+	スムーディ〈Pトイレ用〉	XPN-L80841	00980-000449	¥ 550	1個	1個	_	1個	1個
	片昇降手すり	26.6kg	1000	. 333					
+7	スムーディ〈Pトイレ用〉	XPN-L80842	00980-000450	¥ 700	1個	1個	_	2個	1個
	両昇降手すり	29.6kg		100					
77	スムーディ〈Pトイレ用〉	XPN-L80843	00980-000451	¥ 600	1個	1個	1個	1個	1個
	片手すり/片昇降手すり	29.1kg		, 000					
	スムーディ〈屋内用〉	XPN-L80850	00080 000458	v 400	1個	1個			_
	スムーティ (屋内用) サポート手すり 630 タイプ 23.5kg 00980-000458 ¥ 400	1 114	1個	_					

ポータブルトイレ以外の使用例



ユーティリティでの立位保持



●便座材質

プラスチック/ポリプロピレン

●ラップ圧着時消費電力/35W

あたたか便座消費電力/45W ●最大使用者体重/100kg

ソフト/ウレタンフォーム、合成皮革 あたたか/ABS樹脂

動線での歩行のサポート

ラップ式ポータブルトイレ



8.5~9.5kg



便座を上げて、汚物袋を 凝固剤を汚物袋に入れ、 セットし、便座を戻します。 排泄をします。



購入品



り緑ランプラが点灯します。



レバーをゆっくりと引き上 熱圧着完了のビッビッと音が げます。熱圧着の開始を知 鳴ったら、緑ランブが消えます。 らせるビビッという音が鳴 レバーをゆっくり押し戻し、ラッブ 熱圧着10秒

フィーネキューブ本体 介護	隻保険対象 (購入)	熱圧着	10秒
品名/品番	TAISコード	購入	価格
ップ式プラスチック便座 PN-L30301BR	00980-000464	定価 ¥88,5	550稅込
// ソフト便座 PN-L30302BR	00980-000465	定価 ¥94,0	050稅込
// あたたか便座 PN-L30303BR	00980-000466	定価¥105,0	050稅込

消耗品

ラ

ノロボでロロ				
品名/品番		備考		購入価格
処理袋(ラップ用)	PN-L50102	30回分	定価	¥4,730稅込
凝固剤	PN-L50103	60回分	定価	¥1,320稅込

トイレ用

ルーツ スモールタイプ

置き型

〈モルテン〉

コンパクトタイプの置き型手すり。 スッキリしたデザインで清掃がしやすく衛生的。





トイレで



上面が平らな手すり

品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割		
MNTPT1:片手すり仕様		200		
00054	-000216	¥ 300 _{税込}		
MNTPT2:両手すり仕様		200		
00054	-000217	¥ 300 _{税込}		
●材質/ベース:スチール 手すり:スチール・樹脂				

●サイズ/幅66×奥行46×高さ60~70cm ●手すり部幅/5cm ※片手すり仕様の手すり部は左右どちらかに設置可

スムーディ トイレ用

置き型〈パナソニック〉

使いやすさにこだわったシンプルでコンパクトなトイレ用 手すりです。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80813 + PN-L80814×2: 両手すり	, 2EO
00980-000431	¥ 350 _{稅込}
PN-L80813 + PN-L80814 : 片手すり	250
00980-000432	¥ 350 _{税込}

- ●材質/ベース:スチール、エラストマー(カバー) 手すり:スチール、ポリプロピレン
- ●サイズ/幅70×奥行50×高さ55~70cm 手すり部幅/15.5cm

トイレサポートH-T 置き型 〈アロン化成〉

置き型のはね上げができるトイレ用手すり。 ベース用のカバーは取り外して洗たく可能です。

Tサポ mini

置き型

主に狭小なトイレの設置に向いている置き型手すり。 設置の自由度が高く、ほとんどのトイレに設置できます。

トイレ用たちあっぷⅡ 〈矢崎化工〉

サイズ調整ができるはね上げ式のトイレ用手すり。特殊な 便器の形や入口が小さく搬入できない問題を解消。







- 手すり:ラバーウッド無垢材 ベースマットは家庭用洗濯機で洗濯が可能です
- ●サイズ/幅66×奥行47×高さ56~65cm ●手すり部幅/6.5cm



品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
627-100	v 200
01235-000253	¥ 200 _{税込}
► IIE / * ¬ + 1> ¬ = > 1 ¬ - * ¬ - 1 ·	S . 1811 - 7 - 11 - 7 1 0 HI 1 1 1 HI 185

- ●材質/ベース・支柱・ステンレス ベースカバー:ポリエステル ひじ掛け・樹脂 ●サイズ/幅62×奥行ベース27(手すり部+11.9)×高さ60~70cm ●手すり部幅/5cm ※片手すり仕様のみ(左右取付可)



- 品番 / TAISコード 月額レンタル料 1割 CKJ-01 00055-000130
- ●材質/アルミ、ステンレス ひじ掛け:発泡樹脂 ●サイズ/幅53.5~68.5cm×高さ58~68×奥行47cm
- ●手すり部幅/7.0cm

記記 完全に固定されていない手すりです。正しい使い方を十分に確認してからご使用ください。 電動ベッドの横に設置する場合は、電動の作動について十分に注意してください。

〈アロン化成〉

洋式トイレ用スライド手すり

立ち座りはもちろん、トイレへの移乗のしやすさを考えた ひじ掛けスライド式。



品番 / TAISコード		月額レンタル料 1割
PN-L53001		240
	00980-000191	* 342 _{税込}

- ●材質/フレーム:ステンレス アトド掛け:ポリプロピレン
- ●サイズ/幅65×奥行45×高さ58~74cm ●手すり部幅/6cm

洋式トイレ用フレームS-はねあげR2

ひじ掛けストッパー付で、安心設計。 脚部はアジャスター付で床の凸凹に対応。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
533-087	, 22 6
00221-000450	¥ OOO _{税込}

- ●材質/フレーム:スチール(カチオン電着塗装) ひじ掛け:タモ材 ●サイズ/幅67×奥行50×高さ55~70cm ●手すり部幅/6.5cm

水廻り用

ツインディ水廻り用 置き型 〈パナソニック〉

水廻り環境での転倒リスクの軽減や、一連の動作をサポート します。ベースカバーは防力ビ加工を施してあります。




品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
PN-L80701:ツインディ水廻り用	EEO
00980-000364	¥ 550 _{税込}
PN-L80701 + PN-L80711	
:ツインディ水廻り用+プロテクターセット	
00980-000365	¥ 600 _{税込}

- ●材質/ベース・支柱:ステンレス 手すり部:アルミ・エラストマー ベースカバー : 合成ゴム
- ●サイズ/ベース:幅58×奥行58cm 手すり高さ:70~80cm 手すり部: (180°時)幅56×高さ19cm

浴槽用手すり〔 購入品

マスカットポールタイプⅡ





玄関用

アットグリップAT-E-200


〈アロン化成〉







あがりかまちに固定する コンパクトで省スペースの 手すりです。



上がりかまち

かまち高さ 15~35cm

9.5kg

月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード 531-089 ¥ 350_{稅込} 00221-000454 ●材質/手すり部:エラストマ、スチール フレーム部:スチール

あがりかまち用たちあっぷ

置き型

〈矢崎化工〉

あがりかまち用たちあっぷミニ〈矢崎化工〉

玄関用の小さいタイプの手すり。 居室内でも使えます。





32.8kg

び CKE-02-1: 片手すり 明書 26.4kg

ステップ台

CKE-B

6.9kg

●オプション 18~36cm 用

高さ調整が4段階でできます。 (12·14·16·18cm) ステップサイズ:幅50×奥行30cm

ステップ台取付状態

※自治体ごとに介護保険の 運用基準が異なります。



CKE-03: 両手すり

31.8kg

CKE-04: 片手すり 26.4kg



設置例 (CKE-01-1+CKE-B)

(CIVE C	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKE-01-1:両手すり ~36m	V 550
00055-000109	¥ 558 _{稅込}
CKE-01-1 + CKE-B: ステップ台セット ~36cm	
00055-000105	税込
CKE-02-1: 片手すり ~36m	v 460
00055-000110	¥ 468 _{稅込}
CKE-02-1 + CKE-B: ステップ台セット ~36cm	
00055-000106	税込
CKE-03: 両手すり ~18cm	v E 24
00055-000107	¥ 534 _{稅込}
CKE-04: 片手すり ~18cm	v 420
00055-000108	¥ 432 _{稅込}
●材質/手すり:イレクター 直径32mm	





CKG-03: 両手すり

かまち高さ 4~18cm CKG-04: 片手すり 20.9kg

※左·中央·右のいずれかに設置が可能





両手すり設置例

片手すり設置例

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKG-03:ミニ両手すり ~18cm	v 5 00
00055-000125	¥ 500 _{税込}
CKG-04:ミニ片手すり ~18cm	v 400
00055-000126	¥ 400 _{税込}

- ●材質/手すり: イレクター 直径32mm ベース: ステンレス ●ベースサイズ / 幅70cm×奥行44cm ●手すり高さ/80~85cm

たちあっぷ 540

置き型〈矢崎化工〉

屋内、屋外でも使用可能な補助手すり。ステップ台を 使用することで54cmの段差まで対応できます。

BS 小路(こみち)

置き型

従来の手すりでは設置できない狭小な場所用の手すり。 低いあがりかまちへの設置に向いています。





品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
626-110: BS小路	v 400
01235-000250	¥ 400 _{税込}
626-110 + 626-100 : BS小路ステップ台付 NEW	FOO
01235-000256	¥ 500 _{税込}

つながるくんXP本体2台セット

626-100

●材質/本体:ステンレス ベースカバー:樹脂



●材質/手すり:プラスチック被覆ステンレスパイプ アルミ合金(ジョイント) スタンド・ベース:ステンレス マット:プラスチック

00055-000127

CKH-01

たちあっぷII CKH-21・つながるくんXP

置き型

手すり中央設置

〈矢崎化工〉

玄関まわりで使用する手すり。本体単独の他、2台以上連結することも可能です。

¥ 1,040_{税込}








たちあっぷ II CKH-21 本体				
品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割			
CKH-21	v 500			
00055-000204	¥ 500 _{税込}			

品番 / TAISコード	月額レンタル料 1割
CKH-D90 : 標準タイプ	v 200
単00055-000285	¥ 200 _{稅込}
CKH-D125: ロングタイプ	v 200
単00055-000286	¥ 200 _{稅込}

つながるくんXP+本体 1台セット ※介護保険申請用 月額レンタル料 1割 品番 / TAISコード CKH-D90 + 本体1台 ¥ 700_{税込} 00055-000287 CKH-D125 + 本体1台

00055-000288

¥ **700**_{税込}



つながるくんXPは水平方向に90°以上、垂直 方向は45°まで曲げることができます。(段差高さ45cm (ロングタイプ64cm)まで) ●重量/38.8kg(ロングタイプ39.1kg)

連結は3台目 以降も可能で

つかがろくん.YD+木体2台セット

ンゆいのくルバト・本体に口でうし					
品番 / TAIS⊐-ド	月額レンタル料 1割				
CKH-D90 + 本体2台	v 1 200				
00055-000204+00055-000287	¥ 1,200 _{税込}				
CKH-D125 + 本体2台	v 1 200				
00055-000204+00055-000288	¥ 1,200 _{税込}				

電動車いす・

スロープ

杖

屋外用 スムーディ

置き型(パナソニック)

階段の途中にも置けるステップベースがあり、端部が階段の途中になる場合や、5~6段の階段の場合など、幅広いケース に対応する屋外用手すりです。

体位変換器 体位変換器

徘徊感知機器

電動カート・

スロープ



特長

つかみやすい端部



特長2

支柱をベースの 中央にも固定 できるので 行き帰りとも 健側で使えます



特長3

手すり部は 上下左右45度 まで曲げて 設置できます





仕 様		標準タイプ		ステップタイプ		ステップタイプ980			
11	13K			片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり
V + D#		標準		XPN-L80601	XPN-L80602	XPN-L80603	XPN-L80604	XPN-L80621	XPN-L80622
メーカー品番	メーカー品番 伸縮		XPN-L80611	XPN-L80612	XPN-L80613	XPN-L80614	XPN-L80625	XPN-L80626	
А	観								
				(手すり980×1本)	(手すり980×2本)	(手すり630×1本)	(手すり630×2本)	(手すり980×1本)	(手すり980×2本)
手すり全長	標準		135cm		100cm		135cm		
	伸縮			140cm	95~105cm		130~140cm		
対応段差(高	高さ)の目	安		3段(4	5cm)	2段(30cm)		2段(30cm)	
重量 ※村	票準の場合	ì		37kg	43kg	33kg	39kg	33kg	39kg
	ベース ① ②		PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×1	
			2			PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1	PN-L80602×1	PN-L80602 ×1
	支	柱	3	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4
必要構成ユニット		1工	4						
20 STHW		標準	(5)	PN-L80605 ×1	PN-L80605 ×2			PN-L80605 ×1	PN-L80605 ×2
	横	横	6			PN-L80606 ×1	PN-L80606 ×2		
	手すり		7	PN-L80610×1	PN-L80610 ×2			PN-L80610×1	PN-L80610 ×2
		一一四日	8			PN-L80611×1	PN-L80611 ×2		
TAIS-	TAISコード 00980-			000334	000335	000336	000337	000355	000356
月額レンタル料 (円)税込	標準 1割		¥ 1,000	¥ 1,200	¥ 1,000	¥ 1,2 00	¥ 1,000	¥ 1,200	
TAIS⊐−ŀ	TAIS⊐-F 00980-			000345	000346	000347	000348	000359	000360
月額レンタル料 (円)税込	伸縮 1割		¥ 1,000	¥ 1,200	¥ 1,000	¥ 1,200	¥ 1,000	¥ 1,200	



ステップベース



奥行きが30cmとコンパクトなので 階段の途中にも設置できます。

ロング3460タイプ							
標準(片手すり)	標準(両手すり)						
XPN-L80609	XPN-L80610						
1)2 (2)2 (3)2 (4)2 (5)3	12 22 34 44 56						
00980-000342	00980-000343						
¥ 1,900	¥ 2,100						
伸縮(片手すり)	伸縮(両手すり)						
XPN-L80619	XPN-L80620						
①2 ②2 ③2 ④2 ⑦3	①2 ②2 ③4 ④4 ⑦6						
00980-000353	00980-000354						
¥ 1,900	¥ 2,100						

■構成ユニット

①標準ベース	②ステップベース	③端支柱	④連結支柱	⑤標準手すり980	⑥標準手すり630
45cm A B C	30cm A B C	85cm 	85cm - 70cm	98cm PN-L80605 1.3kg 標準	63cm PN-L80606 1.0kg 標準
←—80cm→	← 96cm →			⑦伸縮手すり980	⑧伸縮手すり630
支柱取付位置A~C	支柱取付位置A~C			←—93~103cm—→	58~68cm
PN-L80601	PN-L80602	PN-L80603	PN-L80604	PN-L80610	PN-L80611
15.0kg	11.6kg	2.4kg	2.3kg	1.8kg 伸縮	1.3kg

※路面30cm未満の階段では使用できません。

	※四田の	OCITIA/NO	JIEFX CIO	使用でさません。						
//	1*			ロング17	00タイプ	ロング20	50タイプ	ロング24	00タイプ	
仕	様			片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	片手すり	両手すり	
V + D#		標準		XPN-L80623	XPN-L80624	XPN-L80605	XPN-L80606	XPN-L80607	XPN-L80608	
メーカー品番	伸縮			XPN-L80627	XPN-L80628	XPN-L80615	XPN-L80616	XPN-L80617	XPN-L80618	
У	観					(手すり980×1本) (手すり630×1本)	(手ずり980×2本) (手ずり630×2本)			
		1.邢.2#E		(手すり630×2本)	(手すり630×4本)			(手すり980×2本)	(手すり980×4本)	
手すり全長	標準			170cm 160~180cm		205		240		
÷1 ÷ (n. ÷ /-	伸縮						215cm	230~250cm 6段(90cm)		
	対応段差(高さ)の目安			3段(4		5段(7				
重量 ※村	※標準の場合			48kg	57kg	52kg	61kg	52kg	62kg	
	\ <u>~</u>	-ス <u>①</u>		PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×1	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2	PN-L80601 ×2	
				PN-L80602 ×2	PN-L80602 ×2	PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1	PN-L80602 ×1	
	支	柱	(4)	PN-L80603 ×2 PN-L80604 ×1	PN-L80603 ×4	PN-L80603 ×2	PN-L80603 ×4 PN-L80604 ×2	PN-L80603 ×2 PN-L80604 ×1	PN-L80603 ×4 PN-L80604 ×2	
必要構成ユニット			(5)	PN-L80604 X I	PN-L80604 ×2	PN-L80604 ×1	PN-L80605 ×2	PN-L80605 ×2	PN-L80605 ×4	
	横	標準	6	PN-L80606 ×2	PN-L80606 ×4	PN-L80605 × 1	PN-L80605 x2 PN-L80606 x2	PN-L80605 X2	PIN-L8UbUb X4	
	慎 手すり	or	7	PIN-L60000 X2	PIN-L60000 X4	PN-L80610 ×1	PN-L80610 ×2	PN-L80610 ×2	PN-L80610×4	
	 1 90	伸縮	(8)	PN-L80611 ×2	PN-L80611 ×4	PN-L80610 ×1	PN-L80610 ×2	FIN-L000 10 AZ	FIN-L60010 A4	
TAIS⊐−ŀ	<u>.</u> nnagr)_	0	000357	000358	000338	000339	000340	000341	
	1 00300)- 		000007	000000	000000	000000	000040	000041	
月額レンタル料 (円)税込	標準 1割		割	¥ 1,200	¥ 1,400	¥ 1,200	¥ 1,400	¥ 1,200	¥ 1,400	
TAIS⊐−ŀ	× 00980)-		000361	000362	000349	000350	000351	000352	
月額レンタル料 (円)税込			割	¥ 1,200	¥ 1,400	¥ 1,200	¥ 1,400	¥ 1,200	¥ 1,400	

地域限定商品・お取り寄せ商品

※取り扱いの有無、納期等はお問い合わせください。

種類	No.	品名	レンタル品番	メーカー	希望レンタル価格 (1割)	税	TAIS コード
マット	1	ユービーポイントマットレス通気	PM09-A9008	プラッツ	¥ 200	●非	00631-000464
レス	2	ユービーポイントマットレス防水	PD503A9008	プラッツ	¥ 200	●非	00631-000247
	3	アルファプラFII-W <mark>撥水・防水</mark> タイプ 91cmレギュラ-用	MB-F2PW1R	タイカ	¥ 700	課	00563-000153
	4	アルファブラFII-W <mark>撥水・防水</mark> タイプ 91cmショート用	MB-F2PW1S	タイカ	¥ 700	課	00563-000154
	5	アルファプラFII-W <mark>撥水・防水</mark> タイプ 83cmレギュラ-用	MB-F2PW3R	タイカ	¥ 700	課	00563-000151
床ずれ	6	アルファプラFII-W <mark>撥水・防水</mark> タイプ 83cmショート用	MB-F2PW3S	タイカ	¥ 700	課	00563-000152
防止用具	7	マイクロクライメイト ビッグセル アイズ 91cmレギュラー用	CR-753	ケープ	¥ 1,000	課	00206-000141
	8	マイクロクライメイト ビッグセル アイズ 91cmショート用	CR-757	ケープ	¥ 1,000	課	00206-000143
	9	マイクロクライメイト ビッグセル アイズ 83cmレギュラー用	CR-750	ケープ	¥ 1,000	課	00206-000140
	10	マイクロクライメイト ビッグセル アイズ 83cmショート用	CR-755	ケープ	¥ 1,000	課	00206-000142
	11	グレイスコア 自走式 座幅40cm(42cm)	GRC-11B(42)	松永製作所	¥ 500	非	00066-000399
	12	グレイスコア 介助式 座幅40cm(42cm)	GRC-21B(42)	松永製作所	¥ 500	非	00066-000400
	13	グレイスコア・マルチ 自走式 座幅40cm(42cm)	GRC-31B(42)	松永製作所	¥ 600	非	00066-000401
	14	グレイスコア・マルチ 介助式 座幅40cm(42cm)	GRC-41B(42)	松永製作所	¥ 600	非	00066-000402
車いす	15	グレイスコア・アジャスト 自走式 座幅40cm(42cm)	GRC-51B(42)	松永製作所	¥ 690	非	00066-000409
1 年(19	16	グレイスコア・アジャスト 介助式 座幅40cm(42cm)	GRC-61B(42)	松永製作所	¥ 690	非	00066-000408
	17	グレイスコア・ミニモ 自走式 座幅40cm(42cm)	GRC-50B(42)	松永製作所	¥800	非	00066-000419
	18	グレイスコア・ミニモ 介助式 座幅40cm(42cm)	GRC-60B(42)	松永製作所	¥800	非	00066-000420
	19	SKT-8	SKT-8	\> +	¥ 900	非	00122-000485
	20	オアシスポジティブ自走式	OS-11TRSP	松永製作所	¥ 900	非	00066-000295
	21	オアシスポジティブ用エレベーティング	OS-ELB	松永製作所	¥ 152	●非	00066-000297
車いす付	22	アウルREHAレギュラー 40cm	OWL21	加地	¥ 200	●非	00540-000028
属品	25	アウルREHAミドル 40cm	OWL26	加地	¥ 200	●非	00540-000057
	28	アウルREHA 3Dジャスト 40cm	OWL25	加地	¥ 244	●非	00540-000055
			•				

3.アルファプラFⅡ-W 撥水・防水タイプ



7.マイクロクライメイト ビッグセルアイズ



16.グレイスコア・アジャスト 介助式



前座高41 · <u>43</u>cm

17.グレイスコア・ミニモ 自走式



前座高35·<u>37</u>cm

19.SKT-8



20.オアシスポジティブ自走式



付	電	電影	

品 ベッド・

本立変換器 用具・ 味ずれ防止

昇降いす

感知機器

種類	No.	品	名	レンタル品番	メーカー	希望レンタル価格(1割)	税	TAIS ⊐− F
	29	ダイヤスロープ屋内用	高さ1cm用	DS76-10	シンエイテクノ	¥ 56	課	01115-000018
	30	ダイヤスロープ屋内用	高さ1.5㎝用	DS76-15	シンエイテクノ	¥ 56	課	01115-000005
	31	ダイヤスロープ屋内用	高さ2㎝用	DS76-20	シンエイテクノ	¥56	課	01115-000006
	32	ダイヤスロープ屋内用	高さ2.5㎝用	DS76-25	シンエイテクノ	¥ 56	課	01115-000007
	33	ダイヤスロープ屋内用	高さ3㎝用	DS76-30	シンエイテクノ	¥ 58	課	01115-000008
スロープ	34	ダイヤスロープ屋内用	高さ3.5㎝用	DS76-35	シンエイテクノ	¥ 60	課	01115-000009
	35	ダイヤスロープ屋内用	高さ4㎝用	DS76-40	シンエイテクノ	¥ 64	課	01115-000010
	36	ダイヤスロープ屋内用	高さ4.5㎝用	DS76-45	シンエイテクノ	¥ 66	課	01115-000011
	37	ダイヤスロープ屋内用	高さ5cm用	DS76-50	シンエイテクノ	¥ 74	課	01115-000012
	38	ダイヤスロープ <mark>屋内</mark> 用	高さ5.5㎝用	DS76-55	シンエイテクノ	¥ 100	課	01115-000016
	39	39 ダイヤスロープ屋内用 高さ6㎝用		DS76-60	シンエイテクノ	¥ 100	課	01115-000017
	40	40 RT-2 (アシスト歩行器)		RT2-01	RTワークス	¥ 700	課	01560-000003
	41	テイコブリトルワゴンミニ	ネイビー	WAW21	幸和製作所	¥ 350	課	00030-000190
	42	アルコー1S カゴ付		ARK1SN + ARK-K	星光医療器	¥ 400	非	00125-000099
	43	アルコーウィット カゴ付		ARKWT + ARK-K	星光医療器	¥ 500	非	00125-000102
	44	アルコー1S-X カゴ付		ARK1S-X + ARK-K	星光医療器	¥ 584	非	00125-000100
歩行器	45	アルコー1G-T カゴ付		ARK1G-T + ARK-K	星光医療器	¥ 522	非	00125-000101
9-11 Hr	46	アルコーCH		ARKCH	星光医療器	¥ 300	非	00125-000035
	47	セーフティーアームウォー	-カー Cタイプ	SAWCR	イーストアイ	¥ 254	非	00465-000025
	48	セーフティーアームウォー	-カー Cタイプ ハイタイプ	SAWCHR	イーストアイ	¥ 254	非	00465-000047
	49	セーフティーアームウォー	-カー Cタイプ ミニタイプ	SAWCSR	イーストアイ	¥ 254	非	00465-000040
	50	セーフティーアームウォー	-カー Cタイプ SSタイプ	SAWCSSR	イーストアイ	¥ 254	非	00465-000044
	51	セーフティーアームウォー	-カー Mタイプ スリムタイプ NEW	SAWMSLR	イーストアイ	¥ 252	非	00465-000117
	52	クロスバー取付ブラケット	ト(バディー・ルーツ用)	MNTCM03TB	モルテン	¥ 50	課	単 00054-000228
手すり	53	スタッフ サイドタイプ		MSTFL	モルテン	¥ 200	課	00054-000214
	54	ルーツ エントランス 片手	=すり仕様	MNTPOE	モルテン	¥800	課	00054-000432

29~39.ダイヤスロープ屋内用

40.RT-2



41.テイコブリトルワゴンミニ



43.アルコーウィット カゴ付



51.セーフティーアームウォーカー Mタイプ スリムタイプ

47~50.セーフティーアームウォーカー Cタイプ





車いす早見表

か護保険 消毒・管理 システム

昇降いす

徘徊感知機器

電動カート・

車いす付属品

スロープ

步行器·杖

手すり

寄せ商品のお取り

早車 見い 表す

商保介品険護外

					車	輪	前輪	種類	往	(輪種	類					機能				
頁	タイプ	品名	品番	重量 (kg)	前輪	前輪 後輪		ソリッド ソフト		スリム	他	肘跳上	足スイング	肘高	背張り	介助し	背折れ	折り	クッション	
27	白土	BAL-Rシリーズ 標準	PAL D1	10.0		22		0	ハンク 〇			7,720	20010	調整	13 320 7	ブレーキ	0	たたみ	付	ベル
37 37	自走 介助	BAL-R シリーズ 標準	BAL-R1 BAL-R2	12.3	6	16		0	0							0	0	0		
37	自走	BAL-Rシリーズ 多機能	BAL-R3	13.9	6	22		0	0			0	0			0	0	0		
37	介助	BAL-Rシリーズ 多機能	BAL-R4	12.3	6	16		0	0			0	0			0	0	0		
38	自走	シン・ウルトラシリーズ 標準	NA-SU1(-43)	13.2	6	22		0	0	0					0	0	0	0	0	
38	介助	シン・ウルトラシリーズ 標準	NAH-SU1(-43)	12.2	6	14		0	0						0	0	0	0	0	
38	自走	シン・ウルトラシリーズ 多機能	NA-SU2W(43)	14.2	6	22		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
38	介助	シン・ウルトラシリーズ 多機能	NAH-SU2W(43)	13.0	6	14		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
38	自走	ウルトラシリーズ標準	NA-U1N(42)	12.4	6	22		0	0	0					0	0	0	0	0	
38	介助	ウルトラシリーズ・標準	NAH-U1N(42)	11.0	6	14		0	0						0	0	0	0	0	
38	自走 介助	ウルトラシリーズ 多機能 ウルトラシリーズ 多機能	NA-U2WN(42) NAH-U2WN(42)	13.8	6	22 14		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
39	自走	ふわりす	KF22-40(42)SB	9.6	6	22		0		0						0	0	0	0	
39	介助	ふわりす	KF16-40(42)SB	8.9	6	16		0								0	0	0		0
39	自走	ふわりすプラス	KFP22-40(42)SB	10.9	6	22		0		0		0	0			0	0	0		
39	介助	ふわりすプラス	KFP16-40(42)SB	9.9	6	16		0				0	0			0	0	0		0
39	自走	カルティマ 標準	CRT-5NV(42)	9.9	6	22		0	0	0						0	0	0		
39	介助	カルティマー標準	CRT-6NV(42)	9.1	6	14		0	0							0	0	0		
39	自走	カルティマ 多機能	CRT-7NV(42)	11.2	6	22		0	0	0		0	0			0	0	0		
39	介助	カルティマー多機能	CRT-8NV(42)	10.5	6	14		0	0	^		0	0			0	0	0	^	
40	自走	ネクストコア マルチHB ネクストコア マルチHB	NEXT31BN(42) NEXT41BN(42)	13.8	6	22 16		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
40	介助 自走	ネクストコア マルチ HB	NEXT41BN(42) NEXT51BN(42)	12.8 15.2	6	22		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
40	介助	ネクストコア アジャスト HB	NEXT61BN(42)	14.2	6	16		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
40	自走	カルティマ 多機能 低床	CRT-7LONV	11.2	6	22		0	0	0		0	0			0	0	0		
40	介助	カルティマ 多機能 低床	CRT-8LONV	10.5	6	14		0	0			0	0			0	0	0		
40	自走	ネクストコア ミニモHB	NEXT50BN(42)	14.8	6	20		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
40	介助	ネクストコア ミニモHB	NEXT60BN(42)	14.2	6	16		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
41	自走	ウェイビットルー	WAR22-40(42)	13.3	6	22		0	0	0					0	0	0	0	0	
41	介助	ウェイビットルー	WAR16-40(42)	12.7	6	16		0	0						0	0	0	0	0	0
41	自走	ウェイビットループラス ウェイビットループラス	WARP22-40(42)	14.8	6	22		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
41	介助 自走	CZシリーズ 多機能	WARP16-40(42) CRT-3CZ	14.2	6	16 22		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
41	介助	CZシリーズ 多機能	CRT-4CZ	11.4	6	14		0	0			0	0		0	0	0	0	0	
41	自走	カルティマ SG7Hi	CRT-SG7HI	13.9	6	24		0	0	0		0	0			0	0	0		
42	自走	MEFシリーズ	MEF-22	15.5	6	22		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
42	介助	MEFシリーズ	MEF-16	14.2	6	16		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
42	自走	MEFシリーズ 低床	MEF-20	15.2	5	20		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
42	介助	MEFシリーズ 低床	MEF-14	14.0	5	14		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
42	自走	ウルトラ U7タイプ	NA-U7	15.2	6	22		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
42	介助	ウルトラ U7タイプ	NAH-U7	13.7	6	14		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	_
42	自走	ネクストコア ワイド	NEXT52BN	16.6	6	24		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
42 42	介助 自走	ネクストコア ワイド KJP-5	NEXT62BN KJP-5	15.6 21.0	8	16 24		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
43	自走	SKR-5	SKR-5	16.1	5	22		0	0	0			0		0	0	0	0	0	
43	介助	SKR-6	SKR-6	15.2	5	14		0	0			0	0		0	0	0	0	0	
43	自走	スキット500	SKT-500	18.0	4	20	0		0	0			0		0	0	0	0	0	
43	介助	スキット600	SKT-600	17.5	4	14	0		0			0	0		0	0	0	0	0	
43	自走	座王6輪車 NA-506W	NA-506W	16.3	5	22		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	
43	介助	ネクストコア マルチ HB フットブレーキ付	NEXT41BND	14.1	6	16		0	0			0	0		0	0	0	0	0	
44	自走	とまっティ SKT-400B	SKT-400B	18.1	6	22		0		0		0	0		0	0	0	0	0	_
44	介助	とまっティ SKT-200B	SKT-200B	16.6	6	14		0		_		0	0		0	0	0	0	0	_
44	自走自走	とまっティ CRT-1LOB とまっティ CRT-3LOB	CRT-1LOB CRT-3LOB	12.3	5	20		0		0		0	0			0	0	0	0	
44	アシスト介助		NAW16FSDLT	18.0	6	16		0							0	0	0	0		0
44	自走	トライメイトN	TRM-N	16.0	4	22	0						0		0					
45	ティルト・リクラ	マイチルト - コンパクトⅡ	MH-CR2L	27.5	5	12		0	0			スライド式	0	0	0	0	0	0	0	
45	ティルト・リクラ	マイチルト-ミニ3D	MH-SRL	27.0	5	12	0		0			スライド式	0	0	0	0	前折	0	0	
45	ティルト・リクラ	マイチルト - グラン3D	MH-GRL	29.5	6	16	0		0			スライド式	0	0	0	0			0	
46	ティルト・リクラ	SKR-8	SKR-8	24.2	6	14		0	0			スライド式	0	0	0	0	0	0	0	
46		CRT-WR	CRT-WR	16.8	6	14		0	0			スライド式	0	0	0	0	0	0	0	
46		ウルトラシリーズ NAH-UC・Lo	NAH-UCLO	18.6	6	12		0	0			スライド式	0	0	0	0	_	Δ	0	
46		TRC-3DX	TRC-3DX	24.5	6	14		0				スライド式	0	0	0	0	0	0	0	_
47		ぴったりフィットくるーん	KPFK-12	21.5	6	12		0	0			7=7F+	0	0	0	0	0	0	0	0
47	リソフィニング	ネクストローラー SP2	NR-SP2	24.0	6	16		0	0			スライド式	0		0	0			0	

		:	外格(cr	n)					オフ	プション通	合				
頁	品番	全幅	全長	全高	座幅	前座高	車いす サポート	イージー ヘッド	スーパー ヘッド	エレベー ティング 取付	延長 ブレーキ	車いす用 テーブル	酸素 ボンベ (ミキ)	備考	
37	BAL-R1	60	94.5	91	40	43.5	0	0	0	X	0	0	0		
37	BAL-R2	55	93	91	40	43.5	0	0	0	×	0	0	0		
37	BAL-R3	60	97.5	91	40	43.5	0	0	0	0	0	0	0		
37	BAL-R4	54.5	96.5	93.5	40	46	0	0	0	0	0	0	0		
38	NA-SU1(-43)	55 • 58	99	92	40 • 43	42	×	0	0	×	機能付	×	0		
38	NAH-SU1(-43)	49.5 • 52.5	99 98	92 92	40 · 43	42 42	×	0	0	×	機能付機能付	×	0		
38	NA-SU2W(43) NAH-SU2W(43)	55 · 58 49.5 · 52.5	98	92	40 · 43	42	×	0	0	O *5	機能付	×	0	※5ウルトラ用エレベーティングが取付可(色違い)	
38	NA-U1N(42)	56 • 58	97	90	40 · 42	42	×	0	0	×	0	0	0		
38	NAH-U1N(42)	54 • 56	97	90	40 · 42	42	×	0	0	×	0	0	0		
38	NA-U2WN(42)	56 • 58	97	92	40 · 42	42	×	0	0	0	0	0	0		
38	NAH-U2WN(42)	54 • 56	97	92	40 • 42	42	×	0	0	0	0	0	0		
39	KF22-40(42)SB	59.5 • 61.5	95	89	40 · 42	43	0	0	0	×	0	0	0		
39	KF16-40(42)SB	55 • 57	94	89	40 - 42	43	0	0	0	×	0	0	0		
39	KFP22-40(42)SB KFP16-40(42)SB	59.5 · 61.5 55 · 57	95 94	89 89	40 · 42	43	0	0	0	×	0	0	0		
39	CRT-5NV(42)	55	98	88	40	43.5	0	0	0	×	機能付	×	0%1	 ※1ティッピングバー必要	
39	CRT-6NV(42)	49	98	88	40	43.5	0	0	0	×	機能付	×	O%1	※1ティッピングバー必要	
39	CRT-7NV(42)	55 • 57	98	88	40 • 42	43.5	0	0	0	0	機能付	×	0%1	※ 1 ティッピングバー必要	
39	CRT-8NV(42)	49 • 51	98	88	40 • 42	43.5	0	0	0	0	機能付	×	O%1	※1ティッピングバー必要	
40	NEXT31BN(42)	56 • 58	95	88	40 • 42	43	×	×	0	×	0	×	0%3	※3専用ボンベ架あり	
40	NEXT41BN(42)	55 • 57	94.5	88	40 • 42	43	×	×	0	×	0	×	O % 3	※3専用ボンベ架あり	
40	NEXT51BN(42)	56 • 58	96	92 • 90 • 88	40 • 42	41 43 45	×	×	0	×	0	0	×*3	フットプレート角度・位置調整 ※3専用ボンベ架あり	
40	NEXT61BN(42) CRT-7LONV	55 · 57 55	95.5 96	92 • 90 • 88	40 · 42	41 · 43 · 45	×	×	0	× ×*2	機能付	O X	×*3	フットプレート角度・位置調整 ※3専用ボンベ架あり ※1ティッピングバー必要 ※2床から5cm以上空ければ	
40	CRT-8LONV	49	96	84.5	40	40	0	0	0	×*2	機能付	×	O%1	※1 ティッピングバー必要 ※2 床から5cm以上空ければ○	
40	NEXT50BN(42)	56 • 58	94	88 • 86	40 · 42	37 · 39	×	×	0	×	0	0	0%3	フットプレート角度・位置調整 ※3専用ボンベ架あり	
40	NEXT60BN(42)	55 • 57	94	88 • 86	40 · 42	37 • 39	×	×	0	×	0	0	O %3	フットプレート角度・位置調整 ※3専用ボンベ架あり	
41	WAR22-40(42)	57 • 59	99	92.5 • 90.5 • 88.5	40 • 42	43 • 45 • 47	×	×	0	×	機能付	0	×		
41	WAR16-40(42)	57 • 59	99	92.5 • 90.5 • 88.5	40 • 42	43 • 45 • 47	×	×	0	×	機能付	0	×		
41	WARP22-40(42)	57 • 59		92.5 • 90.5 • 88.5	40 • 42	43 • 45 • 47	×	×	0	×	機能付	0	×		
41	WARP16-40(42)	53 • 55		92.5 • 90.5 • 88.5	40 · 42	43 • 45 • 47	×	×	0	×	機能付	0	X	100 AP	
41	CRT-4CZ	55 · 57 · 59 49 · 51 · 53	96 96	84.5 84.5	40 · 42 · 44	40 40	0	0	0	0	機能付機能付	×	O%1	※1 ティッピングバー必要 ※1 ティッピングバー必要	
41	カルティマ SG-7Hi	58.5	102	97	42	50	0	0	0	0	機能付	×	0%1	※1 フィッピングバー必要	
42	MEF-22	58 • 60 • 62	105	90 · 88 · 86	40 · 42 · 44		0	0	0	0	機能付	0	×	MID DEPOSIT	
42	MEF-16	54 · 56 · 58	105	90 • 88 • 86	40 · 42 · 44	40 • 42 • 44	0	0	0	0	機能付	0	×		
42	MEF-20	58 • 60 • 62	105	87.5 • 85.5 • 83.5	40 • 42 • 44	37.5 • 39.5 • 41.5	0	0	0	0	機能付	0	×		
42	MEF-14	54 • 56 • 58	105	87.5 • 85.5 • 83.5	40 • 42 • 44	37.5 • 39.5 • 41.5	0	0	0	0	機能付	0	×		
42	NA-U7	57 • 59 • 61	100	96 • 94 • 92			0	0	0	0	0	0	0		
42	NAH-U7	54 · 56 · 58	100	96 • 94 • 92			0	0	0	0	0	0	0	ツの東田ギンが加まり	
42 42	NEXT52BN NEXT62BN	62 60	101 98.5	96.94 96.94	46	45 · 47 45 · 47	×	×	0	×	0	0	O%3	※3 専用ボンベ架あり ※3 専用ボンベ架あり	
42	KJP-5	66 • 68 • 70	_	100 • 98 • 96			0	0	0	0	機能付	0	0	X 0 47/11/31/2 10/KW 7	
43	SKR-5	58	95	89	42	43.5	0	0	0	0	機能付	×	×	6輪車	
43	SKR-6	56	91.5	89	42	43.5	0	×	0	0	機能付	×	×	6輪車	
43	SKT-500	53	90	89 • 86.5	40	40 • 42.5	0	0	0	×	×※4	×	×	屋内用 6輪車 ※4強度の問題で取付禁止	
43	SKT-600	49	90	89 • 86.5	40	40.42.5	0	0	0	×	×※4	×	×	屋内用 6輪車 ※4強度の問題で取付禁止	
43	NA-506W	60	97	81 ~ 85	42	38 • 40 • 42	×	×	×	×	0	0	×	屋内用 6輪車	
43	NEXT41BND SKT-400B	56 53	94.5 100	88 88.5	40	43 43.5	× 0	× 0	0	× 0	0	× 0	× 0	フットブレーキ付 補助ブレーキ付	
44	SKT-200B	48	100	88.5	40	43.5	0	0	0	0	0	0	0	補助ブレーキ付	
44	CRT-1LOB	55	96	82	40	37.5	0	0	0	×	×	×	×	補助ブレーキ付	
44	CRT-3LOB	55	96	82	40	37.5	0	0	0	×※2	×	×	0%1	※2 床から5cm以上空ければ〇 ※1 ティッピングバー必要	
44	NAW16FSDLT	56	106	85.5	40	42.5	0	0	0	×	×	0	×	電動アシスト機能付 耐荷重 75kg	
44	TRM-N	62	101	82	38	42	×	×	×	×	0	×	×	座面昇降	
45	MH-CR2L	53	98.5	116.5	40	43	-	-	-	0	-	非推奨	×	フットブレーキ付 転倒防止付 リフトアップ 機構 耐荷重 100kg	
45 45	MH-SRL	53	102	101	40	41	-	-	-	0	-	非推奨	×	フットフ・レーキ付 転倒防止付 リフトアップ 機構 耐荷重75kg	
45 46	MH-GRL SKR-8	62 50	103 98	111.5 103 ~ 133	44	47 46	-	-	-	0	機能付	非推奨	×	フットファレーキ付 転倒防止付 リフトアップ 機構 耐荷重 100kg 6 輪車	
46	CRT-WR	55	105	122	40	43.5	-	-	-	0	7支月七17	非推奨	×	フットブレーキ付 転倒防止付	
46	NAH-UCLO	54	111	101 ~ 124	40	40	-	-	-	0	-	非推奨	×	フットブレーキ付 転倒防止付	
46	TRC-3DX	53	105	109.5 ~ 132	40	43.5	-	-	-	0	-	非推奨	×	フットブレーキ付 転倒防止付	
47	KPFK-12	56.5	98	120	42	40	-	-	-	0	-	非推奨	×	フットブレーキ付 転倒防止付	
47	NR-SP2	60	114 ~ 142	82 ~ 121.5	42	49 ~ 63	-	-	-	機能付	×	非推奨	×*3	フットブレーキ付 ※3専用ボンベ架あり	
	- 、	- / 丛	在で取ん	+中立かい埋ぐ	・がおりせて)	対象のオプド	ラン品が	が抽曲的に	- HD () (-) (-)	ナブキスか	のみのほ	ムです	取付の	都度必ず使用上安全であることをご確認ください	

10割負担



ジアイーノ

在庫限り(パナソニック)

衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざま空間に次亜塩素酸の力で除菌・脱臭。







(~30m²)

F-MV4100-S

(ステンレスシルバー)

介護保険外レンタル

適用床面積の目安 ~18畳用



で 理塩素酸が 揮発して 床や壁の 付着菌抑制 フィルターで 除菌^{*}•脱臭 ★実使用空間での 検証結果ではありません。 電気分解して次亜塩素酸を生成 紹介動画

適用床面積の目安 ~40畳用 (~66 m²)

F-JDL50-W (ホワイト)

~9畳用 (~15m)

F-MV1100-W (ホワイト)

持続力のある 次亜塩素酸

オススメポイント

次亜塩素酸による空気洗浄(気液接触方式) 汚れた空気を商品内のフィルターで除菌*゚゚・脱臭

憂れた除菌力で付着菌も抑制

水道水と塩タブレット(商品に同梱)にて次亜塩素酸の水溶液を 商品内で生成。お部屋に付着した付着菌も抑制!

驚きの脱臭力

施設特有の臭いも脱臭する!

- ※1:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25mの試験空間で浮游菌数の変化を測定 【除菌の方法】F-JPH60を中ノッチ※2で運転【試験対象】浮遊した菌 【試験結果】13分後に99%抑制を確認 北生発24_0343_1号
- ※2:F-JPH60の中ノッチはF-JDL50-Wの強ノッチに相当(メーカー推定)。
- メーカー推定の方法気流シミュレーションによる。 ※3:【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】23㎡の試験空間で浮遊菌数の変化を測定 【除菌の方法】F-JPH50-Wを強ノッチで運転【試験対象】付着した菌 【試験結果】1時間後に99%抑制を確認 北生発2015_0149

「ジアイーノ」から揮発する次亜塩素酸は、空気中の塩素ガスの環境基準(0.5ppm)より低い濃度なの で、空間の使用でも安心してお使いいただけます。

¥ 12,650_{稅込}

こんな場所にオススメ!







レンタルでのメリット

- ●消耗品の塩タブレットが含まれています。
- ●数年に1度交換しなければならない除菌フィルター等 の部品の負担がありません。(4ヵ所)
- ●故障等不具合について交換での対応が可能で安心です。

次の場所では使用できません

〈煙の出る場所〉 ●喫煙ができる空間全般 ●線香を焚いている空間(仏壇のあるお部 屋など)●居酒屋や焼肉店など油分が含まれる煙が常時発生する空間 〈意図的ににおいをつけている空間〉●アロマやお香などを使用している空間

ジアイーノ40畳用

3

品番 / 料金(10割)

F-JDL50-W

¥ 16,500_{税込} 月額レンタル料

F-JDL50-W 月額レンタル料

> F-JDL50-W ¥**8,800**_{稅込} 月額レンタル料

●サイズ/幅50.5×高さ71×奥行30.7cm

ジアイーノ18畳用

品番 / 料金(10割)

F-MV4100-S ¥ 12,540_{根込} 月額レンタル料

F-MV4100-S 6ヶ月 以上契約 ¥**9,680**_{税込} 月額レンタル料

F-MV4100-S ¥**6,820**_{稅込} 月額レンタル料

●サイズ/幅39.8×高さ71×奥行24cm

ジアイーノ9畳用

品番 / 料金(10割)

F-MV1100-W ¥8,580_{积込} 月額レンタル料

F-MV1100-W **6ヶ月** 以上契約 ¥ 6,710 _{料込} 月額レンタル料

F-MV1100-W 12ヶ月 ¥ **4,840**_{积込} 月額レンタル料

●サイズ/幅36×高さ58×奥行23cm

無人空間で使用するオゾン発生器。オゾンの力で一気に除菌・脱臭します。 使用していた空間を一度キレイにしたい場合におすすめです。

GWN-300CT



オゾン発生量: 300mg/h

車にも使用

しやすい



空間用

電源:専用シガーライター コード2.0m 専用ACアダプタ3.8m サイズ:幅33.4×奥行17.1 ×高さ18.2cm 重量: 3.0kg

簡単操作

車の助手席足元に置いて使用します。 (車以外にもご使用いただけます)

人の動きを感じると自動で停止します。

電源:内蔵AC100V用コード1.4m

オゾン発生後1時間オゾンの回収を行います。

サイズ:幅32.1×奥行18.4×高さ23.5cm

GWN-300CT

使用時間目安:10m³→約20分

〈車両の場合〉軽1BOX(エブリー等)約12分 1BOX (ハイエース等) 約20分

GWN-500S

使用時間目安: 10m3→約12分

- 使用上の注意点・

- ●必ず無人空間でご使用下さい
- ●使用後は十分な換気を行って ください
- ●使用空間には酸化しやすい物を 置かないでください

中規模 空間用 回収機能 操作部

人感OFF ヤンサー付





GWN-500S 取扱説明書



剛腕 GWN-300CT

料金(10割)

GWN-300CT

月額レンタル料

¥ 10,000_{税込}

剛腕 GWN-500S

品番 / 料金(10割)

GWN-500S

月額レンタル料

¥ 7,000_{税込}

GWN-500S



ベッドの場合、2台使用することで介

護施設のお部屋間を解体せずに移動

ニポリトラー

することができます。

福祉用具業者向け

重量: 4.5kg

オゾン発生量:約500mg/h

ベッド用台車

汎用性の高い樹脂製の台車。電動 介護用電動ベッドの搬入搬出時に使 用します。

急速ポンプ「KURO」

エアーマットをふくらませる時に使用 します。エアーマット交換時にも役立

福祉用具業者向け

ちます。

ケープ社製エアマット専用





レンタル品番:CART-BD

ベッドを解体せず移動が可能

複数台連結して大きなものを 運ぶこともできます

ミニポリトラー1台

GN-900G

月額レンタル料

¥ **500** _{税込}

- ●サイズ/幅90×奥行45×高さ11.5cm ●車輪径/7.5cm ●積載荷重/200kgまで

ミニポリトラー、ベッド用台、急速ポンプ「KURO」は介護現場への福祉用 具の搬入に伴う滞在時間を短縮することができます。 感染対策等による ご用命がございましたら、ご相談下さい。

体位変換器 味ずれ防止

徘徊感知機器

ナースコール連動 センサーマット (コードレスタイプ)

患者様の動きを感知して既存のナースコール用配線を使ってお知らせします!

踏むとお知らせ

マットを踏むとナースコールで知らせします!

離れるとお知らせ

上体を起こすとナースコールで知らせます!





コードレス センサーは

ベッドまわりが

スッキリ!

無線中継ボックス コードレス・ベッドセンサー イメージ ●センサーはマットレス上の背中の位置に敷いて下さい。



■標準セット コードレス・マットスイッチ MSN1200R(120×50cm)



標準セ コードレス・ベッドセンサー BSN8025RD (80×25cm)



※既存のコールスイッチは、無線中継ボックスに繋ぎなおすことでそのままお使いいたただけます

【ナー	-スコール	参照図】下図を	ご覧いただき	お使いのナー	スコールをご	確認ください。
	ースコール メーカー	ケア	コム		アイホン	
	テクノス ァパン記号	STD2	C6W	A5NF	A6NF	A6V
	① /ケット の形状	O NEX				0
	①ナースコールスイッチ形状		このタイプは別達、分配コンセントが必要です			このタイプは別述。オプション入力コードが必要な場合があります。
標準セット	① 無線中継 ボックス 電源: AC100V	HCB-R	TSTD2	HCB-RTA5NF	現在ご使用の ナースコールスイッチ (マイク)の先端に 中継ボックスを接続	HCB-RTA6V
ピット	② マット センサー 電源:ボタン電池 CR2032 1 個	踏むと お知らせ	MSN1200	🔟 😈 🔠	誰れると 分知らせ BS	N8025RD
	③ 売に必要な 追加部材	不要	分配コンセント BB-301WZ ※ 1	不要	不要	*2 オプション入コード NLR-CA-OPA (オプション入力 コンセントがない 場合のみ)※2
	料金	A	B	A	A	(A)オプション入力 コンセント 有

追加部材あり

標準

標準

(B)オプション入力

コンセント 無

【確認手順】

① お使いの施設様の居室の ナースコール端子の形状を 確認し無線中継ボックスの 品番の特定する。



② **センサータイプ**を選ぶ。

踏むとお知らせ OR 離れるとお知らせ

③ 追加部材 を確認

A 標準セット (無線中継ボックス、マットセンサーの2点)

品番 / 料金(10割)

月額レンタル料

¥ 3,850_{税込}

B 標準セット + 追加部材 のセット

品番 / 料金(10割)

月額レンタル料

¥4,620_{税込}

接続に必要な追加部材

ナースコールスイッチを一度取り外し、そこに追加部 材を取り付けます。

※1 ナースコール端子がC6Wの場合



別途ケアコム社製「分配コンセン ト」が必要です。

分配コンセント BB-301WZ

※2 ナースコール端子がA6Vの場合



壁に「オプション入力コンセント」 が無い場合、別途「オプション入力 コード」が必要です。

オプション入力コンセント



オプション入力コード NLR-CA-OPA

タイプ



DIVO-G

- ・高さ調節機能(片手で操作可)
- キャスターロック付
- ・ハンドル付
- 高さ165~205cm

●幅*0*47cm

- ・フック・小物置き付
- 材質/ステンレス、 ポリプロピレン

点滴スタンドdivo(グリーン・ピンク)

品番 / 料金(10割)

DIVO-G: グリーン DIVO-P:ピンク

月額レンタル料

¥**2,000**_{税込}



イルリガートルスタンド (点滴スタンド)

・高さ調節機能

- ●幅ø40cm
- . 高さ115~180cm

7.5kg

●材質/ステンレス

患部に布団などが 直接触れないように出来ます。

大型・小型に伸縮が容易にできます。

- ●幅60×奥行42×高さ31~40cm
- ●材質/スチール 脂脂コーティング(SC)

ワンタッチリヒカ

品番 / 料金(10割)

RHK

¥ 1,000_{税込} 月額レンタル料

イルリガートルスタンド

品番 / 料金(10割)

CA-1005

¥ 1,500_{税込} 月額レンタル料

Qピット

パーキンソン病などによる"すくみ足"を視覚と 聴覚の刺激により改善します。



point

意識を歩くことだけに集中させる

パーキンソン病特有の症状として、「二つのことを同時に行うのが苦手」 という傾向があります。「Qピット」は腰に巻くだけ。従来の視覚CUE装置 に比べ、杖をついたり歩行器を押す動作は必要ありません。

point

脳に、効果的な外的刺激を与える

パーキンソン病理学療法ガイドラインで、効果的とされている視覚キュー と聴覚キューを使用します。

視覚CUE-

LED光を床に照射し、足を踏み出す目印となるラインを映し出します。 ラインの長さは30cm、色は赤より8倍視認性が良いとされる緑を採用しました。 ラインの位置は患者一人一人に合わせて調整いただけます。

聴覚CUE

イヤホンから、メトロノームのように一定のリズムを流します。 リズム障害がおきている患者に、歩行のきっかけを与え、歩行中のテンポをつかみや すくなるように手助けします。4段階の中から、お好みの速さをお選びいただけます。

LED光スイッチ

LED発光口

スイッチを押すとLED光が照 射され床にラインが映し出さ れます。

充電口

LED調整レバー

付属のACアダプ ターを使用し、ご家 庭のコンセントか ら充電できます。 つまみを前後することにより、LED ラインの照射位置を任意に調整で きます。



伸縮性のある素材を使用し ています。マジックテープを 使用しており、お好みの長さ に調整できます。

リズムスイッチ

メトロノームの様に一定のリ ズムを刻みます。ボタンを押 すことで、4段階のテンボを 任意に選択できます。 (60-80-100-120)

本体からの音が聞き取りにくい 場合は、イヤホンを使用すること ができます。

●サイズ:本体/幅12×高さ5×奥行3cm ベルト/長さ1m(ウエスト回り最大120cm)

●リチウムイオン電池充電式(4時間の充電で2~3時間使用可)

●腰ベルト、ACアダプタ、イヤホン付属

※光と音は同時に使用できない仕様になっています。



Qピット

品番 / 料金(10割)

HCQ-001

¥ **3,300** _{税込} 月額レンタル料

100g

